

年 報

平成 24 年度
検査データ統計



公益財団法人 大分県地域成人病検診協会

大分県地域成人病検診センター

総合判定結果（コース別健診、市民健診）

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	
	男	女									
異常なし	男	2,448	(5.9%)	79	826	793	310	237	126	58	19
	女	3,775	(8.4%)	152	854	777	828	531	466	143	24
	計	6,223	(7.2%)	231	1,680	1,570	1,138	768	592	201	43
放置可	男	3,695	(8.9%)	66	943	1,082	688	371	289	205	51
	女	8,560	(19.1%)	105	1,683	1,961	1,936	1,201	1,193	448	33
	計	12,255	(14.2%)	171	2,626	3,043	2,624	1,572	1,482	653	84
要経過観察	男	17,377	(41.9%)	161	1,694	3,573	4,047	3,381	2,553	1,583	385
	女	16,627	(37.1%)	106	1,087	2,128	3,423	3,507	3,985	1,976	415
	計	34,004	(39.4%)	267	2,781	5,701	7,470	6,888	6,538	3,559	800
要精密検査	男	5,480	(13.2%)	14	196	883	1,427	1,309	964	532	155
	女	4,721	(10.5%)	9	162	582	1,129	1,191	1,011	517	120
	計	10,201	(11.8%)	23	358	1,465	2,556	2,500	1,975	1,049	275
要治療	男	1,313	(3.2%)	0	34	162	335	351	267	123	41
	女	815	(1.8%)	0	11	33	113	202	270	152	34
	計	2,128	(2.5%)	0	45	195	448	553	537	275	75
治療中	男	11,182	(26.9%)	0	44	302	1,236	2,770	3,301	2,719	810
	女	10,280	(23.0%)	2	32	119	557	1,611	3,547	3,327	1,085
	計	21,462	(24.9%)	2	76	421	1,793	4,381	6,848	6,046	1,895
合計	男	41,495		320	3,737	6,795	8,043	8,419	7,500	5,220	1,461
	女	44,778		374	3,829	5,600	7,986	8,243	10,472	6,563	1,711
	計	86,273		694	7,566	12,395	16,029	16,662	17,972	11,783	3,172

胸部検査判定結果

Table with columns for 判定 (判定), 総数 (総数), and age groups (19歳以下 to 70歳以上). Rows include categories like 異常なし, 放置可, 要経過観察, 要精密検査, 要治療, 治療中, and 合計.

喀痰細胞診所見

Table with columns for 所見 (所見), 総数 (総数), and age groups (19歳以下 to 70歳以上). Rows include B2 (C I a s s II), C (C I a s s III a), D (C I a s s III b), and 検診者総数.

胸部ヘリカルCT検査所見

Large table with columns for 所見 (所見), 総数 (総数), and age groups (19歳以下 to 70歳以上). Rows list various findings such as 線状陰影, 帯状陰影, 微細斑点状陰影, 結節陰影, etc.

胸部X線単純検査所見

Large table with columns for 所見 (所見), 総数 (総数), and age groups (19歳以下 to 70歳以上). Rows list various findings such as 肺門陰影拡大, 線状陰影, 帯状陰影, 索状陰影, etc.

上部消化管検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男 14,161 (87.0%)	女 8,348 (87.6%)	10	580	2,829	4,469	4,091	1,954
放置可	男 941 (5.8%)	女 482 (5.1%)	0	2	109	286	353	160	31
要経過観察	男 546 (3.4%)	女 390 (4.1%)	0	6	54	137	227	104	18
要精密検査	男 546 (3.4%)	女 291 (3.1%)	0	4	49	161	178	125	29
要治療	男 19 (0.1%)	女 3 (0.0%)	0	0	3	2	11	3	0
治療中	男 55 (0.3%)	女 16 (0.2%)	0	1	3	6	21	17	7
合計	男 16,268	女 9,530	10	593	3,047	5,061	4,881	2,363	313
	計 25,798	計 25,798	13	831	4,723	8,226	7,902	3,600	503

胃内視鏡検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	食道裂孔ヘルニア	男 275 (30.6%)	女 49 (11.9%)	0	1	44	82	114	32
逆流性食道炎	男 195 (21.7%)	女 18 (4.4%)	0	1	29	68	71	22	4
粘膜下腫瘍	男 3 (0.3%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	1	2	0	0
ポリープ	男 4 (0.4%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	1	2	0	0
その他の所見	男 40 (4.4%)	女 16 (3.9%)	0	0	5	7	21	6	1
慢性胃炎	男 464 (51.6%)	女 188 (45.6%)	0	1	35	141	200	76	11
萎縮性胃炎	男 63 (7.0%)	女 22 (5.3%)	0	0	6	14	32	10	1
出血性胃炎	男 1 (0.1%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
びらん性胃炎	男 41 (4.6%)	女 15 (3.6%)	0	0	3	13	20	4	1
タコイボびらん	男 1 (0.1%)	女 1 (0.2%)	0	0	1	1	0	0	0
胃潰瘍	男 5 (0.6%)	女 2 (0.5%)	0	0	0	2	3	0	0
胃潰瘍瘢痕	男 11 (1.2%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	2	4	3	2
ポリープ	男 152 (16.9%)	女 128 (31.1%)	0	0	19	38	70	23	2
粘膜下腫瘍	男 12 (1.3%)	女 8 (1.9%)	0	0	1	2	8	0	1
その他の所見	男 95 (10.6%)	女 32 (7.8%)	0	0	9	29	40	12	5
十二指腸潰瘍	男 5 (0.6%)	女 3 (0.7%)	0	0	0	0	4	1	0
十二指腸潰瘍瘢痕	男 42 (4.7%)	女 13 (3.2%)	0	0	3	13	14	10	2
慢性十二指腸炎	男 33 (3.7%)	女 2 (0.5%)	0	0	6	7	16	4	0
ポリープ	男 11 (1.2%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	4	5	2	0
憩室	男 1 (0.1%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
その他の所見	男 39 (4.3%)	女 7 (1.7%)	0	0	6	14	10	9	0
検診者総数	男 900	女 412	0	1	124	283	364	111	17
	計 1,312	計 1,312	0	2	190	434	523	144	19

胃部X線検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	食道部	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	1
拡張	男 0 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
狭窄	男 0 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
辺縁不整	男 4 (0.0%)	女 3 (0.0%)	0	0	0	1	1	2	0
粘膜不整	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
食道裂孔ヘルニア	男 13 (0.1%)	女 5 (0.1%)	0	0	1	1	5	1	5
食道炎の疑い	男 2 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
食道潰瘍の疑い	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
隆起性病変の疑い	男 17 (0.1%)	女 16 (0.2%)	0	1	2	5	4	3	1
憩室の疑い	男 33 (0.2%)	女 23 (0.3%)	0	1	5	13	7	4	3
術後胃	男 22 (0.2%)	女 4 (0.0%)	0	0	0	1	5	5	2
その他の所見	男 37 (0.3%)	女 23 (0.3%)	0	1	3	6	11	13	3
胃部	男 18 (0.1%)	女 3 (0.0%)	0	0	0	7	6	4	1
伸展不良	男 7 (0.1%)	女 8 (0.1%)	0	0	1	2	1	3	0
辺縁不整	男 2 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
壁硬化	男 237 (1.9%)	女 22 (0.3%)	0	1	21	67	81	57	10
変形	男 6 (0.0%)	女 2 (0.0%)	0	0	0	1	1	3	1
粘膜不整	男 2 (0.0%)	女 8 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
ニッシュ	男 3 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	1	1	0	0
レリーフ集中像	男 21 (0.2%)	女 3 (0.0%)	0	1	3	2	7	8	0
バリウム斑	男 6 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	1	3	1	1	0
十二指腸部	男 139 (1.1%)	女 27 (0.3%)	0	4	13	24	64	30	4
十二指腸球部変形	男 31 (0.3%)	女 2 (0.0%)	0	1	4	9	14	3	0
十二指腸潰瘍の疑い	男 35 (0.3%)	女 3 (0.0%)	0	0	5	10	11	7	2
十二指腸潰瘍瘢痕の疑い	男 7 (0.1%)	女 4 (0.0%)	0	0	0	2	3	2	0
隆起性病変の疑い	男 1 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
造影不良	男 6 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	5	0	0
十二指腸拡張不良	男 3 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	1	1	0	0
その他の所見	男 0 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
検診者総数	男 12,185	女 8,036	9	360	2,325	3,718	3,548	1,979	246
	計 20,221	計 20,221	12	574	3,691	6,315	6,124	3,109	396

ペプシノゲン検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ペプシノゲン	男	4,028	216	5.4	233	2	0.9	709	16	2.3	1,348	55	4.1	1,353	78	5.8	324	48	14.8	61	17	27.9
	女	1,223	96	7.8	14	2	14.3	265	8	3	490	24	4.9	330	37	11.2	91	13	14.3	33	12	36.4
	計	5,251	312	5.9	247	4	1.6	974	24	2.5	1,838	79	4.3	1,683	115	6.8	415	61	14.7	94	29	30.9

陽性率%

ヘリコバクターピロリ抗体検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ヘリコバクターピロリ抗体	男	585	169	28.9	2	0	0	40	9	22.5	172	41	23.8	241	71	29.5	81	30	37	49	18	36.7
	女	434	109	25.1	15	3	20	50	7	14	118	20	16.9	151	45	29.8	60	18	30	40	16	40
	計	1,019	278	27.3	17	3	17.6	90	16	17.8	290	61	21	392	116	29.6	141	48	34	89	34	38.2

陽性率%

眼底写真判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	5,930	(69.0%)	7	371	1,184	1,985	1,778	542	63
	女	3,627	(76.6%)	2	227	797	1,292	989	280	40
	計	9,557	(71.7%)	9	598	1,981	3,277	2,767	822	103
放置可	男	1,303	(15.2%)	1	3	56	291	625	270	57
	女	562	(11.9%)	0	1	25	125	254	136	21
	計	1,865	(14.0%)	1	4	81	416	879	406	78
要経過観察	男	1,127	(13.1%)	0	3	35	167	509	331	82
	女	435	(9.2%)	0	4	18	60	158	150	45
	計	1,562	(11.7%)	0	7	53	227	667	481	127
要精密検査	男	147	(1.7%)	0	1	5	35	49	42	15
	女	45	(1.0%)	0	0	2	8	17	12	6
	計	192	(1.4%)	0	1	7	43	66	54	21
要治療	男	3	(0.0%)	0	0	0	2	0	1	0
	女	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	4	(0.0%)	0	0	0	2	0	1	1
治療中	男	86	(1.0%)	0	0	1	12	42	25	6
	女	64	(1.4%)	0	0	1	9	26	17	11
	計	150	(1.1%)	0	0	2	21	68	42	17
合計	男	8,596		8	378	1,281	2,492	3,003	1,211	223
	女	4,734		2	232	843	1,494	1,444	595	124
	計	13,330		10	610	2,124	3,986	4,447	1,806	347

眼底検査所見

所見	総数										所見	総数									
	男	女	計	19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上		
細動脈狭細化	男	400	(4.7%)	0	1	4	71	209	102	13	静脈拡張	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	98	(2.1%)	0	0	2	14	39	29	14		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	498	(3.8%)	0	1	6	85	248	131	27		計	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
細動脈口径不同	男	183	(2.2%)	0	0	7	42	98	35	1	点状出血	男	40	(0.5%)	0	0	1	13	20	5	1
	女	68	(1.5%)	0	0	4	5	36	20	3		女	6	(0.1%)	0	0	1	3	0	2	0
	計	251	(1.9%)	0	0	11	47	134	55	4		計	46	(0.4%)	0	0	2	16	20	7	1
網膜白斑	男	792	(9.4%)	0	1	27	116	378	227	43	斑状出血	男	26	(0.3%)	0	0	0	9	11	6	0
	女	345	(7.4%)	0	0	15	51	151	106	22		女	6	(0.1%)	0	1	0	0	2	2	1
	計	1,137	(8.7%)	0	1	42	167	529	333	65		計	32	(0.2%)	0	1	0	9	13	8	1
網膜浮腫	男	9	(0.1%)	0	0	0	1	5	3	0	白内障の疑い	男	206	(2.4%)	0	0	2	5	78	87	34
	女	3	(0.1%)	0	0	2	0	1	0	0		女	114	(2.5%)	0	0	0	6	22	60	26
	計	12	(0.1%)	0	0	2	1	6	3	0		計	320	(2.4%)	0	0	2	11	100	147	60
眼底出血	男	23	(0.3%)	0	0	0	5	7	10	1	視神経乳頭異常	男	188	(2.2%)	0	3	13	53	88	29	2
	女	15	(0.3%)	0	0	2	2	6	4	1		女	89	(1.9%)	0	2	7	30	36	13	1
	計	38	(0.3%)	0	0	2	7	13	14	2		計	277	(2.1%)	0	5	20	83	124	42	3
細動脈反射増強	男	437	(5.2%)	0	0	11	108	226	88	4	光凝固後	男	22	(0.3%)	0	0	1	4	9	8	0
	女	192	(4.1%)	0	0	5	40	103	41	3		女	5	(0.1%)	0	0	0	1	1	2	1
	計	629	(4.8%)	0	0	16	148	329	129	7		計	27	(0.2%)	0	0	1	5	10	10	1
動静脈交叉現象	男	660	(7.8%)	0	1	17	155	333	140	14	網膜有髄神経線維の疑い	男	57	(0.7%)	1	0	5	18	25	6	2
	女	194	(4.2%)	0	0	10	51	80	51	2		女	15	(0.3%)	0	0	0	6	5	3	1
	計	854	(6.5%)	0	1	27	206	413	191	16		計	72	(0.6%)	1	0	5	24	30	9	3
銅線状動脈	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	網膜静脈瘤の疑い	男	36	(0.4%)	0	0	7	7	14	6	2
	女	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0		女	17	(0.4%)	0	0	1	3	7	2	4
	計	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0		計	53	(0.4%)	0	0	8	10	21	8	6
銀線状動脈	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	瞳孔の開き不十分	男	117	(1.4%)	0	0	3	15	41	41	17
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	40	(0.9%)	0	1	0	3	20	11	5
	計	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0		計	157	(1.2%)	0	1	3	18	61	52	22
毛細血管瘤(赤色点)	男	8	(0.1%)	0	0	0	0	7	1	0	その他の所見	男	152	(1.8%)	0	2	6	33	64	39	8
	女	4	(0.1%)	0	0	0	1	3	0	0		女	72	(1.5%)	0	1	1	16	33	21	0
	計	12	(0.1%)	0	0	0	1	10	1	0		計	224	(1.7%)	0	3	7	49	97	60	8
											検診者総数	男	8,432		8	381	1,283	2,489	2,992	1,122	157
												女	4,650		2	232	843	1,491	1,437	549	96
												計	13,082		10	613	2,126	3,980	4,429	1,671	253

肺機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	5,091 (93.7%)	136	352	949	1,463	1,486	587	118
	女	2,694 (96.0%)	88	75	475	802	769	392	93
	計	7,785 (94.5%)	224	427	1,424	2,265	2,255	979	211
放置可	男	276 (5.1%)	0	5	27	53	82	81	28
	女	98 (3.5%)	3	0	8	14	29	34	10
	計	374 (4.5%)	3	5	35	67	111	115	38
要経過観察	男	54 (1.0%)	0	0	1	6	19	17	11
	女	11 (0.4%)	0	1	3	1	0	4	2
	計	65 (0.8%)	0	1	4	7	19	21	13
要精密検査	男	11 (0.2%)	0	0	0	3	4	2	2
	女	3 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	2
	計	14 (0.2%)	0	0	0	3	4	3	4
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
合計	男	5,433	136	357	977	1,525	1,591	687	160
	女	2,806	91	76	486	817	798	431	107
	計	8,239	227	433	1,463	2,342	2,389	1,118	267

肺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
%肺活量 %	男	5,467	103.2	512	103.7	987	105.8	1,527	105.4	1,593	102.6	688	98.2	160	91.4
	女	2,809	102.9	169	98.4	486	103.7	817	104.5	799	103.4	431	101.2	107	97.5
	計	8,276	103.1	681	102.4	1,473	105.1	2,344	105.1	2,392	102.9	1,119	99.4	267	93.9
一秒率 %	男	5,467	81.24	512	85.67	987	83.02	1,527	81.15	1,593	80.35	688	78.79	160	76.32
	女	2,809	82.47	169	88.06	486	84.93	817	82.66	799	81.44	431	80.05	107	78.44
	計	8,276	81.66	681	86.27	1,473	83.65	2,344	81.67	2,392	80.71	1,119	79.28	267	77.17

聴力判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	22,601 (85.0%)	119	3,034	5,427	6,412	5,535	1,950	124
	女	18,170 (93.5%)	95	3,054	4,054	5,047	4,384	1,448	88
	計	40,771 (88.6%)	214	6,088	9,481	11,459	9,919	3,398	212
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	4,000 (15.0%)	0	53	243	532	1,457	1,474	241
	女	1,253 (6.5%)	2	43	79	188	415	414	112
	計	5,253 (11.4%)	2	96	322	720	1,872	1,888	353
要精密検査	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	2 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	1
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
合計	男	26,602	119	3,087	5,670	6,944	6,992	3,425	365
	女	19,425	97	3,097	4,133	5,235	4,799	1,863	201
	計	46,027	216	6,184	9,803	12,179	11,791	5,288	566

聴力検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
聴力・右・500Hz dB	男	569 18.6	99 16.7	90 16.2	96 15	192 18.8	75 24.3	17 33.5						
	女	85 16.5	0 0	0 0	27 10.6	41 15.4	8 22.5	9 34.4						
	計	654 18.3	99 16.7	90 16.2	123 14	233 18.2	83 24.2	26 33.8						
聴力・右・1KHz dB	男	569 17	99 12.1	90 14.8	96 13.4	192 18.5	75 23.7	17 32.4						
	女	85 15.5	0 0	0 0	27 11.3	41 13.4	8 20.6	9 33.3						
	計	654 16.9	99 12.1	90 14.8	123 12.9	233 17.6	83 23.4	26 32.7						
聴力・右・2KHz dB	男	569 18.2	99 10.7	90 13.3	96 13.2	192 21	75 28.3	17 40.3						
	女	85 18.5	0 0	0 0	27 12	41 17.8	8 21.3	9 38.3						
	計	654 18.2	99 10.7	90 13.3	123 13	233 20.4	83 27.6	26 39.6						
聴力・右・4KHz dB	男	569 23.9	99 7.6	90 13.2	96 17.3	192 30.5	75 43.8	17 50.3						
	女	85 15.4	0 0	0 0	27 7.8	41 14.6	8 22.5	9 35						
	計	654 22.8	99 7.6	90 13.2	123 15.2	233 27.7	83 41.7	26 45						
聴力・左・500Hz dB	男	569 19.2	99 17	90 16.7	96 13.8	192 20.5	75 25.4	17 33.8						
	女	85 16.6	0 0	0 0	27 10.9	41 15.9	8 28.1	9 26.7						
	計	654 18.9	99 17	90 16.7	123 13.1	233 19.7	83 25.7	26 31.3						
聴力・左・1KHz dB	男	569 16.5	99 11.4	90 13.5	96 12.4	192 18.9	75 22.1	17 33.8						
	女	85 13.4	0 0	0 0	27 8.1	41 11.5	8 28.1	9 25						
	計	654 16.1	99 11.4	90 13.5	123 11.5	233 17.6	83 22.7	26 30.8						
聴力・左・2KHz dB	男	569 18.5	99 10.5	90 14.1	96 13.1	192 21.4	75 28.7	17 42.4						
	女	85 15.5	0 0	0 0	27 8.7	41 14.3	8 28.8	9 30						
	計	654 18.1	99 10.5	90 14.1	123 12.2	233 20.1	83 28.7	26 38.1						
聴力・左・4KHz dB	男	569 24.5	99 8.3	90 16.6	96 16	192 31.9	75 42	17 47.9						
	女	85 16.1	0 0	0 0	27 7	41 16.1	8 27.5	9 33.3						
	計	654 23.4	99 8.3	90 16.6	123 14	233 29.1	83 40.6	26 42.9						

血圧判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	20,261 (51.0%)	259	3,132	5,213	4,782	3,472	2,168	1,235
	女	24,871 (61.0%)	279	3,475	4,755	5,871	4,721	4,012	1,758
	計	45,132 (56.1%)	538	6,607	9,968	10,653	8,193	6,180	2,993
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	10,253 (25.8%)	25	531	1,171	1,952	2,284	2,299	1,991
	女	7,900 (19.4%)	5	100	229	840	1,569	2,791	2,366
	計	18,153 (22.5%)	30	631	1,400	2,792	3,853	5,090	4,357
要精密検査	男	1,275 (3.2%)	0	9	68	184	257	352	405
	女	958 (2.3%)	0	4	22	76	176	302	378
	計	2,233 (2.8%)	0	13	90	260	433	654	783
要治療	男	315 (0.8%)	0	1	24	47	74	87	82
	女	209 (0.5%)	0	0	5	16	47	61	80
	計	524 (0.7%)	0	1	29	63	121	148	162
治療中	男	7,616 (19.2%)	0	7	91	606	1,691	2,380	2,841
	女	6,859 (16.8%)	0	2	24	249	905	2,317	3,362
	計	14,475 (18.0%)	0	9	115	855	2,596	4,697	6,203
合計	男	39,720	284	3,680	6,567	7,571	7,778	7,286	6,554
	女	40,797	284	3,581	5,035	7,052	7,418	9,483	7,944
	計	80,517	568	7,261	11,602	14,623	15,196	16,769	14,498

血圧（安静時・負荷時）の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
安静時血圧・最大 mmHg	男	40,407	127.7	4,182	119.1	6,746	119.7	7,648	122.7	7,949	127.9	7,327	134.1	6,555	140
	女	40,930	122.3	3,912	107.3	5,084	108	7,082	113.7	7,424	121.8	9,484	130.3	7,944	137.6
	計	81,337	125	8,094	113.4	11,830	114.7	14,730	118.3	15,373	125	16,811	131.9	14,499	138.6
安静時血圧・最小 mmHg	男	40,407	76.9	4,182	68.6	6,746	73.5	7,648	78.1	7,949	81.2	7,327	79.9	6,555	75.3
	女	40,930	71.5	3,912	65.2	5,084	67.2	7,082	70.4	7,424	74.2	9,484	74.3	7,944	72.5
	計	81,337	74.2	8,094	67	11,830	70.8	14,730	74.4	15,373	77.8	16,811	76.8	14,499	73.8
負荷後血圧・最大 mmHg	男	244	138.3	42	130.9	7	139.1	55	138.5	90	141	37	139	13	139.2
	女	89	129.7	0	0	0	0	30	122.8	41	129.7	9	132.4	9	150
	計	333	136	42	130.9	7	139.1	85	133	131	137.5	46	137.7	22	143.6
負荷後血圧・最小 mmHg	男	244	75.5	42	69.4	7	74	55	76.9	90	79	37	74.1	13	69.7
	女	89	70.3	0	0	0	0	30	68.5	41	70.8	9	69.6	9	74.2
	計	333	74.1	42	69.4	7	74	85	74	131	76.4	46	73.2	22	71.5

眼圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧・右 mmHg	男	4,010	14.1	346	14.2	766	14.1	1,150	14.3	1,317	14	392	13.9	39	13.1
	女	2,901	13.6	198	14.3	535	13.6	1,006	13.7	918	13.5	218	13.7	26	12.4
	計	6,911	13.9	544	14.2	1,301	13.9	2,156	14	2,235	13.8	610	13.8	65	12.8
眼圧・左 mmHg	男	4,005	14.3	346	14.4	765	14.2	1,150	14.5	1,313	14.2	391	14.1	40	13.6
	女	2,903	13.8	198	14.5	535	13.7	1,007	13.9	920	13.7	217	14.1	26	13.2
	計	6,908	14.1	544	14.4	1,300	14	2,157	14.2	2,233	14	608	14.1	66	13.4

内科診察判定結果

内科診察所見

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上														
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		男	女	計	男	女	計	男	女	計		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計											
異常なし	男	19,552	(96.4%)	172	1,251	3,548	5,874	5,681	2,688	338	眼瞼結膜貧血あり	男	7	(0.0%)	0	0	1	2	3	0	1	連続性雑音	男	2	(0.0%)	0	0	1	1	0	0	0	関節変形	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	13,652	(93.8%)	101	886	2,357	4,476	4,078	1,523	231		女	60	(0.4%)	1	1	11	34	10	3	0		女	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0		女	5	(0.0%)	0	0	1	1	1	0	2
	計	33,204	(95.3%)	273	2,137	5,905	10,350	9,759	4,211	569		計	67	(0.2%)	1	1	12	36	13	3	1		計	3	(0.0%)	0	0	1	1	0	1	0		計	5	(0.0%)	0	0	1	1	1	0	2
放置可	男	456	(2.2%)	9	21	54	98	136	108	30	眼球結膜黄疸あり	男	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0	3音、4音	男	2	(0.0%)	0	0	0	0	1	1	0	関節腫脹	男	1	(0.0%)	0	1	0	0	0	0	0
	女	462	(3.2%)	11	15	50	109	176	90	11		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	4	(0.0%)	0	0	0	1	3	0	0		女	2	(0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	計	918	(2.6%)	20	36	104	207	312	198	41		計	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0		計	6	(0.0%)	0	0	0	1	4	1	0		計	3	(0.0%)	0	1	0	1	1	0	0
要経過観察	男	167	(0.8%)	3	7	22	47	46	34	8	扁桃腺肥大	男	86	(0.4%)	2	12	28	26	17	1	0	乾性ラ音	男	17	(0.1%)	0	0	2	7	2	5	1	脊椎異常	男	2	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	306	(2.1%)	2	13	46	95	103	36	11		女	63	(0.4%)	9	11	15	16	11	1	0		女	11	(0.1%)	0	0	2	1	5	3	0		女	6	(0.0%)	0	0	1	2	0	2	1
	計	473	(1.4%)	5	20	68	142	149	70	19		計	149	(0.4%)	11	23	43	42	28	2	0		計	28	(0.1%)	0	0	4	8	7	8	1		計	8	(0.0%)	0	0	1	2	0	3	2
要精密検査	男	43	(0.2%)	0	3	9	10	11	10	0	頭部リンパ節腫脹	男	20	(0.1%)	8	1	2	4	3	1	1	湿性ラ音	男	11	(0.1%)	0	1	1	1	4	3	1	知覚障害	男	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
	女	73	(0.5%)	0	2	13	23	28	5	2		女	14	(0.1%)	3	2	1	3	2	2	1		女	4	(0.0%)	0	0	1	0	0	3	0		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	116	(0.3%)	0	5	22	33	39	15	2		計	34	(0.1%)	11	3	3	7	5	3	2		計	15	(0.0%)	0	1	2	1	4	6	1		計	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
要治療	男	17	(0.1%)	0	0	0	7	7	3	0	甲状腺腫大	男	41	(0.2%)	0	4	12	10	11	3	1	呼吸音の減弱	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	麻痺	男	2	(0.0%)	0	0	1	1	0	0	0
	女	6	(0.0%)	0	1	1	0	3	0	1		女	215	(1.5%)	0	17	44	67	71	14	2		女	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	
	計	23	(0.1%)	0	1	1	7	10	3	1		計	256	(0.7%)	0	21	56	77	82	17	3		計	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0		計	2	(0.0%)	0	0	1	1	0	0	0
治療中	男	48	(0.2%)	0	3	3	7	15	12	8	胸郭変形	男	2	(0.0%)	0	0	0	0	2	0	0	肝触知	男	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0	浮腫	男	5	(0.0%)	0	0	0	2	2	1	0
	女	61	(0.4%)	0	4	10	19	18	8	2		女	3	(0.0%)	0	0	1	1	1	0	0		女	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	女		5	(0.0%)	0	0	1	3	0	1	0	
	計	109	(0.3%)	0	7	13	26	33	20	10		計	5	(0.0%)	0	0	1	1	3	0	0		計	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	1	0		計	10	(0.0%)	0	0	1	5	2	2	0
合計	男	20,283		184	1,285	3,636	6,043	5,896	2,855	384	心拍不整	男	56	(0.3%)	0	1	3	10	17	16	9	脾触知	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	黄色腫	男	9	(0.0%)	0	0	0	2	7	0	0
	女	14,560		114	921	2,477	4,722	4,406	1,662	258		女	12	(0.1%)	1	0	0	2	4	3	2		女	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0		女	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	34,843		298	2,206	6,113	10,765	10,302	4,517	642		計	68	(0.2%)	1	1	3	12	21	19	11		計	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0		計	10	(0.0%)	0	0	0	2	8	0	0
収縮期雑音	男	31	(0.2%)	1	1	2	4	10	11	2	腹部圧痛	男	45	(0.2%)	0	2	6	15	10	10	2	術創あり	男	338	(1.7%)	0	8	20	69	109	104	28											
	女	39	(0.3%)	0	2	3	7	15	9	3		女	94	(0.6%)	0	1	14	32	30	12	5		女	318	(2.2%)	0	2	23	61	147	78	7											
	計	70	(0.2%)	1	3	5	11	25	20	5		計	139	(0.4%)	0	3	20	47	40	22	7		計	656	(1.9%)	0	10	43	130	256	182	35											
拡張期雑音	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0	腹部腫瘍触知	男	4	(0.0%)	0	0	0	1	2	1	0	その他の所見	男	56	(0.3%)	0	2	9	19	17	9	0											
	女	3	(0.0%)	0	0	0	3	0	0	0		女	31	(0.2%)	0	0	6	13	10	1	1		女	35	(0.2%)	0	1	6	10	14	2	2											
	計	4	(0.0%)	0	0	0	3	1	0	0		計	35	(0.1%)	0	0	6	14	12	2	1		計	91	(0.3%)	0	3	15	29	31	11	2											
下肢静脈瘤	男	12	(0.1%)	0	0	0	1	7	4	0	検診者総数	男	20,286		178	1,212	3,617	6,106	5,942	2,864	367																						
	女	25	(0.2%)	0	0	0	3	14	6	2		女	14,621		114	923	2,492	4,772	4,423	1,652	245																						
	計	37	(0.1%)	0	0	0	4	21	10	2		計	34,907		292	2,135	6,109	10,878	10,365	4,516	612																						

大腸検査判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	410	(90.3%)	0	2	26	135	133	93	21
	女	216	(93.5%)	0	0	19	74	78	35	10
	計	626	(91.4%)	0	2	45	209	211	128	31
放置可	男	14	(3.1%)	0	0	0	3	2	7	2
	女	8	(3.5%)	0	0	0	2	4	2	0
	計	22	(3.2%)	0	0	0	5	6	9	2
要経過観察	男	23	(5.1%)	0	0	2	9	5	6	1
	女	6	(2.6%)	0	0	0	1	1	3	1
	計	29	(4.2%)	0	0	2	10	6	9	2
要精密検査	男	3	(0.7%)	0	0	0	0	3	0	0
	女	1	(0.4%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	4	(0.6%)	0	0	0	0	4	0	0
要治療	男	2	(0.4%)	0	0	0	1	0	1	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	(0.3%)	0	0	0	1	0	1	0
治療中	男	2	(0.4%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	(0.3%)	0	0	0	0	1	1	0
合計	男	454		0	2	28	148	144	108	24
	女	231		0	0	19	77	84	40	11
	計	685		0	2	47	225	228	148	35

直腸診所見

所見	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
外痔核	男	21	(4.6%)	0	0	1	10	4	5	1
	女	7	(3.0%)	0	0	0	0	4	2	1
	計	28	(4.1%)	0	0	1	10	8	7	2
内痔核	男	12	(2.6%)	0	0	1	3	4	4	0
	女	3	(1.3%)	0	0	0	1	1	1	0
	計	15	(2.2%)	0	0	1	4	5	5	0
痔瘻	男	2	(0.4%)	0	0	0	1	0	0	1
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	(0.3%)	0	0	0	1	0	0	1
肛門ポリープ	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2	(0.9%)	0	0	0	0	0	2	0
	計	2	(0.3%)	0	0	0	0	0	2	0
前立腺肥大	男	7	(1.5%)	0	0	0	1	2	3	1
直腸ポリープ	男	1	(0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	(0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
直腸腫瘍の疑い	男	1	(0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	1	(0.4%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	2	(0.3%)	0	0	0	0	2	0	0
肛門周囲湿疹	男	1	(0.2%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	(0.1%)	0	0	0	1	0	0	0
痔疾患術後	男	3	(0.7%)	0	0	0	0	0	3	0
	女	1	(0.4%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	4	(0.6%)	0	0	0	1	0	3	0
その他の所見	男	1	(0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	1	(0.4%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	2	(0.3%)	0	0	0	1	0	1	0
検診者総数	男	454		0	2	28	148	144	108	24
	女	231		0	0	19	77	84	40	11
	計	685		0	2	47	225	228	148	35

乳房検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	8,736	(80.1%)	3	385	1,360	2,603	2,614	1,486	285
放置可	569	(5.2%)	0	30	112	170	170	72	15
要経過観察	903	(8.3%)	0	69	236	327	171	75	25
要精密検査	687	(6.3%)	0	22	104	261	203	76	21
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	11	(0.1%)	0	0	1	0	10	0	0
合計	10,906		3	506	1,813	3,361	3,168	1,709	346

乳房触診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性乳腺炎	2	(0.0%)	0	0	2	0	0	0	0
慢性乳腺炎	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
乳腺症	360	(3.4%)	0	29	98	166	57	10	0
良性乳腺腫瘍	227	(2.2%)	0	21	55	98	33	16	4
乳腺腫瘍	234	(2.2%)	0	17	61	88	43	17	8
手術後	23	(0.2%)	0	0	1	4	10	7	1
術創あり	65	(0.6%)	0	0	5	13	27	18	2
その他の所見	36	(0.3%)	0	1	7	14	11	3	0
検診者総数	10,523		3	504	1,779	3,323	3,116	1,538	260

マンモグラフィ所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	8,550	(88.5%)	3	299	1,172	2,785	2,677	1,387	227
カテゴリー2	497	(5.1%)	0	13	86	143	179	62	14
カテゴリー3	577	(6.0%)	0	15	74	233	178	60	17
カテゴリー4	34	(0.4%)	0	0	5	10	17	2	0
カテゴリー5	3	(0.0%)	0	0	1	1	0	1	0
腫瘍	330	(3.4%)	0	10	41	117	105	41	16
石灰化	507	(5.2%)	0	11	94	156	172	61	13
非対称性	282	(2.9%)	0	6	31	115	98	28	4
構築の乱れ	50	(0.5%)	0	1	7	16	21	5	0
その他の所見	31	(0.3%)	0	0	3	12	11	5	0
検診者総数	9,663		3	327	1,338	3,173	3,051	1,512	259

乳房超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	1,118	(74.6%)	0	134	377	195	145	195	72
カテゴリー2	307	(20.5%)	0	39	121	80	30	25	12
カテゴリー3	73	(4.9%)	0	8	23	18	6	13	5
カテゴリー4	1	(0.1%)	0	0	1	0	0	0	0
嚢胞	227	(15.1%)	0	29	77	73	21	22	5
濃縮嚢胞	2	(0.1%)	0	0	0	1	0	0	1
嚢胞内病変	8	(0.5%)	0	1	2	3	0	2	0
充実性病変	57	(3.8%)	0	3	21	12	7	8	6
乳腺内低エコー域	16	(1.1%)	0	4	4	4	2	1	1
乳管拡張	70	(4.7%)	0	7	36	17	1	6	3
局所性小嚢胞多発	1	(0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
その他の所見	79	(5.3%)	0	8	34	14	9	9	5
検診者総数	1,499		0	181	522	293	181	233	89

婦人科判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	2,769	(27.6%)	2	347	766	958	519	147	30
放置可	6,474	(64.6%)	6	399	1,045	1,692	2,036	1,099	197
要経過観察	364	(3.6%)	0	7	56	164	120	16	1
要精密検査	402	(4.0%)	0	45	101	136	88	30	2
要治療	11	(0.1%)	0	0	2	4	5	0	0
治療中	3	(0.0%)	0	0	0	1	2	0	0
合計	10,023		8	798	1,970	2,955	2,770	1,292	230

婦人科診察所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
外陰異常	4	(0.0%)	0	0	0	2	1	0	1
外陰炎	4	(0.0%)	0	0	2	0	1	1	0
膣炎	4	(0.0%)	0	1	3	0	0	0	0
萎縮性膣炎	15	(0.1%)	0	0	0	0	6	6	3
カンジダ	6	(0.1%)	0	0	2	3	1	0	0
バルトリン腺異常	12	(0.1%)	0	0	2	7	2	1	0
子宮腔部びらん	365	(3.6%)	1	31	107	183	41	0	2
頭管粘膜ポリープ	182	(1.8%)	0	2	22	64	78	15	1
子宮体部腫瘍	270	(2.7%)	0	1	31	133	96	9	0
子宮附属器炎	3	(0.0%)	0	0	1	1	1	0	0
良性卵巣腫瘍	11	(0.1%)	0	2	3	3	3	0	0
卵巣腫瘍	3	(0.0%)	0	1	0	2	0	0	0
子宮下垂	14	(0.1%)	0	0	0	1	6	7	0
子宮術後	344	(3.4%)	0	0	9	47	155	115	18
その他の所見	11	(0.1%)	0	0	4	4	3	0	0
検診者総数	10,019		8	797	1,969	2,954	2,769	1,292	230

子宮頸部細胞診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
Class II (悪性所見なし)	6,465	(64.5%)	6	393	1,044	1,715	2,044	1,067	196
Class III a	278	(2.8%)	0	40	74	82	58	23	1
Class III	36	(0.4%)	0	1	8	16	6	5	0
Class III b	20	(0.2%)	0	1	6	6	6	1	0
Class IV	6	(0.1%)	0	1	2	3	0	0	0
Class V	2	(0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
検診者総数	10,023		8	798	1,970	2,955	2,770	1,292	230

便潜血判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	17,533	(94.8%)	8	370	2,948	5,653	5,692	2,548	314
	女	10,725	(96.0%)	1	256	1,848	3,581	3,499	1,365	175
	計	28,258	(95.2%)	9	626	4,796	9,234	9,191	3,913	489
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
要精密検査	男	946	(5.1%)	0	18	153	272	316	163	24
	女	446	(4.0%)	2	10	102	140	126	56	10
	計	1,392	(4.7%)	2	28	255	412	442	219	34
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	17	(0.1%)	0	0	4	6	2	4	1
	女	4	(0.0%)	0	0	1	3	0	0	0
	計	21	(0.1%)	0	0	5	9	2	4	1
合計	男	18,497		8	388	3,105	5,932	6,010	2,715	339
	女	11,175		3	266	1,951	3,724	3,625	1,421	185
	計	29,672		11	654	5,056	9,656	9,635	4,136	524

便潜血の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
便潜血	男	18,497	964	5.2	396	18	4.5	3,105	157	5.1	5,932	279	4.7	6,010	318	5.3	2,715	167	6.2	339	25	7.4
	女	11,175	450	4	269	12	4.5	1,951	103	5.3	3,724	143	3.8	3,625	126	3.5	1,421	56	3.9	185	10	5.4
	計	29,672	1,414	4.8	665	30	4.5	5,056	260	5.1	9,656	422	4.4	9,635	444	4.6	4,136	223	5.4	524	35	6.7

陽性率%

脂質検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	10,700 (28.7%)	92	1,147	1,838	1,812	1,770	1,886	2,155
	女	10,545 (27.1%)	76	998	1,637	2,330	1,577	1,823	2,104
	計	21,245 (27.9%)	168	2,145	3,475	4,142	3,347	3,709	4,259
放置可	男	8,554 (22.9%)	114	979	1,513	1,522	1,399	1,508	1,519
	女	12,540 (32.2%)	122	1,489	2,284	2,807	1,931	2,134	1,773
	計	21,094 (27.7%)	236	2,468	3,797	4,329	3,330	3,642	3,292
要経過観察	男	12,977 (34.8%)	24	557	1,980	2,951	2,904	2,540	2,021
	女	9,995 (25.7%)	12	281	580	1,397	2,517	3,072	2,136
	計	22,972 (30.1%)	36	838	2,560	4,348	5,421	5,612	4,157
要精密検査	男	1,793 (4.8%)	4	52	324	474	413	316	210
	女	1,266 (3.3%)	1	11	42	150	392	445	225
	計	3,059 (4.0%)	5	63	366	624	805	761	435
要治療	男	525 (1.4%)	0	15	89	184	128	76	33
	女	431 (1.1%)	0	3	10	29	117	178	94
	計	956 (1.3%)	0	18	99	213	245	254	127
治療中	男	2,762 (7.4%)	0	9	86	448	898	757	564
	女	4,171 (10.7%)	0	3	14	133	721	1,732	1,568
	計	6,933 (9.1%)	0	12	100	581	1,619	2,489	2,132
合計	男	37,311	234	2,759	5,830	7,391	7,512	7,083	6,502
	女	38,948	211	2,785	4,567	6,846	7,255	9,384	7,900
	計	76,259	445	5,544	10,397	14,237	14,767	16,467	14,402

脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
総コレステロール mg/dl	男	20,741	196.7	1,775	176	4,334	192.6	5,733	200.8	5,764	202	2,733	197.6	402	189.9
	女	13,537	197.4	1,649	177.7	2,805	182.8	3,843	193.9	3,487	215	1,464	214.6	289	201.1
	計	34,278	197	3,424	176.8	7,139	188.8	9,576	198	9,251	206.9	4,197	203.6	691	194.5
中性脂肪 mg/dl	男	37,184	119.6	2,935	83.2	5,783	113.2	7,381	133.3	7,501	130.5	7,082	120.8	6,502	112.4
	女	38,905	88.2	2,975	59.4	4,545	65.6	6,845	73.7	7,256	91	9,384	102.4	7,900	105.5
	計	76,089	103.6	5,910	71.2	10,328	92.3	14,226	104.6	14,757	111.1	16,466	110.3	14,402	108.6
HDLコレステロール mg/dl	男	37,268	53.8	2,983	55.3	5,819	53	7,381	53.1	7,501	54.2	7,082	54.5	6,502	53.5
	女	38,945	63.9	2,995	64.9	4,565	64.6	6,845	65.4	7,256	66.4	9,384	63.3	7,900	60.5
	計	76,213	59	5,978	60.1	10,384	58.1	14,226	59.1	14,757	60.2	16,466	59.5	14,402	57.3
LDLコレステロール mg/dl	男	37,220	118.6	2,959	104.8	5,806	118.2	7,375	123.9	7,499	123.1	7,081	119.4	6,500	113
	女	38,754	118.9	2,913	96	4,499	101.9	6,823	111.8	7,238	128.3	9,381	129.8	7,900	121.6
	計	75,974	118.7	5,872	100.4	10,305	111.1	14,198	118.1	14,737	125.7	16,462	125.3	14,400	117.7

糖尿病判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	23,988	(60.3%)	285	3,348	5,381	5,094	3,838	3,224	2,818
	女	29,517	(72.4%)	297	3,442	4,654	5,886	5,273	5,716	4,249
	計	53,505	(66.4%)	582	6,790	10,035	10,980	9,111	8,940	7,067
放置可	男	8,282	(20.8%)	13	287	912	1,596	1,923	1,826	1,725
	女	6,955	(17.1%)	8	125	320	909	1,372	2,176	2,045
	計	15,237	(18.9%)	21	412	1,232	2,505	3,295	4,002	3,770
要経過観察	男	3,655	(9.2%)	0	37	175	517	1,004	1,021	901
	女	2,396	(5.9%)	0	11	33	171	450	888	843
	計	6,051	(7.5%)	0	48	208	688	1,454	1,909	1,744
要精密検査	男	700	(1.8%)	0	1	26	83	191	199	200
	女	396	(1.0%)	0	2	7	16	67	136	168
	計	1,096	(1.4%)	0	3	33	99	258	335	368
要治療	男	581	(1.5%)	0	6	40	91	183	163	98
	女	232	(0.6%)	0	0	7	23	47	80	75
	計	813	(1.0%)	0	6	47	114	230	243	173
治療中	男	2,575	(6.5%)	0	5	53	231	644	847	795
	女	1,274	(3.1%)	0	2	13	47	199	464	549
	計	3,849	(4.8%)	0	7	66	278	843	1,311	1,344
合計	男	39,781		298	3,684	6,587	7,612	7,783	7,280	6,537
	女	40,770		305	3,582	5,034	7,052	7,408	9,460	7,929
	計	80,551		603	7,266	11,621	14,664	15,191	16,740	14,466

糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目		総数		29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		男	女	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	
血糖 mg/dl	男	37,233	101.5	2,888	91.6	5,854	94.5	7,401	98.6	7,511	104.8	7,077	106.3	6,502	106.4						
	女	38,858	96	2,934	88.4	4,545	89.3	6,845	91.9	7,251	96	9,383	99.4	7,900	102.1						
	計	76,091	98.7	5,822	90	10,399	92.2	14,246	95.4	14,762	100.5	16,460	102.4	14,402	104						
ヘモグロビン A1c %	男	15,118	5.14	1,216	4.775	2,446	4.92	4,129	5.064	4,383	5.256	2,125	5.404	819	5.415						
	女	9,669	5.128	576	4.796	1,544	4.915	2,583	5.019	2,338	5.216	1,854	5.345	774	5.373						
	計	24,787	5.135	1,792	4.782	3,990	4.918	6,712	5.046	6,721	5.242	3,979	5.377	1,593	5.395						

糖負荷試験の判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
正常型	男	104	(56.8%)	0	0	2	41	37	17	7
	女	61	(74.4%)	0	0	0	23	28	7	3
	計	165	(62.3%)	0	0	2	64	65	24	10
境界型	男	67	(36.6%)	0	0	1	10	38	13	5
	女	19	(23.2%)	0	0	0	3	11	1	4
	計	86	(32.5%)	0	0	1	13	49	14	9
糖尿病型	男	12	(6.6%)	0	0	0	2	4	3	3
	女	2	(2.4%)	0	0	0	0	1	0	1
	計	14	(5.3%)	0	0	0	2	5	3	4
合計	男	183		0	0	3	53	79	33	15
	女	82		0	0	0	26	40	8	8
	計	265		0	0	3	79	119	41	23

尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿糖定性	男	40,214	991	2.5	4,190	11	0.3	6,737	67	1	7,632	130	1.7	7,913	269	3.4	7,290	293	4	6,452	221	3.4
	女	40,770	218	0.5	3,931	10	0.3	5,080	12	0.2	7,071	24	0.3	7,406	44	0.6	9,430	60	0.6	7,852	68	0.9
	計	80,984	1,209	1.5	8,121	21	0.3	11,817	79	0.7	14,703	154	1	15,319	313	2	16,720	353	2.1	14,304	289	2

陽性率%

痛風判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	17,658	(75.4%)	162	1,566	3,689	4,724	4,792	2,411	314
	女	14,699	(94.4%)	170	1,674	3,198	4,230	3,681	1,491	255
	計	32,357	(83.0%)	332	3,240	6,887	8,954	8,473	3,902	569
放置可	男	1,728	(7.4%)	12	150	406	482	465	191	22
	女	401	(2.6%)	1	27	65	87	146	63	12
	計	2,129	(5.5%)	13	177	471	569	611	254	34
要経過観察	男	2,079	(8.9%)	12	170	476	670	512	208	31
	女	360	(2.3%)	3	20	48	85	128	60	16
	計	2,439	(6.3%)	15	190	524	755	640	268	47
要精密検査	男	610	(2.6%)	1	41	157	196	152	53	10
	女	75	(0.5%)	1	5	7	17	27	11	7
	計	685	(1.8%)	2	46	164	213	179	64	17
要治療	男	58	(0.2%)	0	6	13	21	16	2	0
	女	7	(0.0%)	0	1	0	2	2	1	1
	計	65	(0.2%)	0	7	13	23	18	3	1
治療中	男	1,282	(5.5%)	0	10	97	317	558	257	43
	女	22	(0.1%)	0	0	1	3	5	8	5
	計	1,304	(3.3%)	0	10	98	320	563	265	48
合計	男	23,415		187	1,943	4,838	6,410	6,495	3,122	420
	女	15,564		175	1,727	3,319	4,424	3,989	1,634	296
	計	38,979		362	3,670	8,157	10,834	10,484	4,756	716

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	尿酸 mg/dl	男	23,415	6.1	2,130	6.09	4,838	6.19	6,410	6.19	6,495	6.07	3,122	5.92	420
	女	15,565	4.38	1,902	4.31	3,319	4.19	4,424	4.23	3,990	4.58	1,634	4.68	296	4.75
	計	38,980	5.41	4,032	5.25	8,157	5.37	10,834	5.39	10,485	5.5	4,756	5.49	716	5.38

貧血・血球数判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	19,780	(75.2%)	153	2,278	4,563	5,100	4,940	2,458	288
	女	15,251	(71.2%)	149	2,307	3,118	3,691	3,677	1,918	391
	計	35,031	(73.4%)	302	4,585	7,681	8,791	8,617	4,376	679
放置可	男	4,252	(16.2%)	60	320	845	1,203	1,210	526	88
	女	3,609	(16.8%)	34	387	707	900	1,074	421	86
	計	7,861	(16.5%)	94	707	1,552	2,103	2,284	947	174
要経過観察	男	2,053	(7.8%)	18	108	308	491	662	367	99
	女	1,867	(8.7%)	30	187	421	645	384	140	60
	計	3,920	(8.2%)	48	295	729	1,136	1,046	507	159
要精密検査	男	173	(0.7%)	2	5	13	33	51	42	27
	女	431	(2.0%)	1	32	93	222	60	7	16
	計	604	(1.3%)	3	37	106	255	111	49	43
要治療	男	24	(0.1%)	0	0	2	2	10	4	6
	女	59	(0.3%)	0	5	6	38	8	1	1
	計	83	(0.2%)	0	5	8	40	18	5	7
治療中	男	38	(0.1%)	0	1	1	11	14	10	1
	女	206	(1.0%)	2	12	33	114	32	6	7
	計	244	(0.5%)	2	13	34	125	46	16	8
合計	男	26,320		233	2,712	5,732	6,840	6,887	3,407	509
	女	21,423		216	2,930	4,378	5,610	5,235	2,493	561
	計	47,743		449	5,642	10,110	12,450	12,122	5,900	1,070

貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上						
赤血球数 万/μl	男	26,374	493.7	2,960	512.5	5,755	505.2	6,846	495.6	6,895	485.3	3,409	476.9	509	456.3
	女	21,430	443	3,147	448.7	4,380	442.1	5,612	440.9	5,237	445.3	2,493	441.6	561	422.7
	計	47,804	471	6,107	479.6	10,135	477.9	12,458	470.9	12,132	468	5,902	462	1,070	438.7
ヘモグロビン g/dl	男	26,375	15.33	2,960	15.58	5,756	15.48	6,846	15.37	6,895	15.24	3,409	15.06	509	14.48
	女	21,430	13.11	3,147	13.19	4,380	12.94	5,612	12.8	5,237	13.36	2,493	13.46	561	13.02
	計	47,805	14.33	6,107	14.35	10,136	14.39	12,458	14.21	12,132	14.42	5,902	14.38	1,070	13.71
ヘマトクリット %	男	25,676	45.26	2,742	45.76	5,559	45.66	6,697	45.4	6,801	45.06	3,369	44.63	508	42.98
	女	20,908	39.7	2,985	39.77	4,248	39.25	5,507	38.99	5,137	40.37	2,471	40.67	560	39.41
	計	46,584	42.76	5,727	42.64	9,807	42.88	12,204	42.51	11,938	43.04	5,840	42.96	1,068	41.11
MCV fl	男	3,334	92.08	99	89.98	595	90.41	1,012	91.62	1,112	92.87	415	93.49	101	94.22
	女	2,255	89.97	46	89.45	418	88.96	760	88.6	711	90.88	257	92.43	63	93.39
	計	5,589	91.23	145	89.81	1,013	89.81	1,772	90.32	1,823	92.09	672	93.09	164	93.9
MCH pg	男	3,333	31.19	99	30.72	594	30.68	1,012	31.04	1,112	31.42	415	31.65	101	31.85
	女	2,255	29.71	46	29.83	418	29.31	760	29.15	711	30.1	257	30.66	63	30.85
	計	5,588	30.6	145	30.44	1,012	30.11	1,772	30.23	1,823	30.91	672	31.27	164	31.47
MCHC %	男	3,319	33.88	97	34.15	587	33.94	1,009	33.88	1,110	33.83	415	33.85	101	33.8
	女	2,243	32.99	44	33.3	417	32.9	753	32.84	710	33.11	256	33.17	63	33.03
	計	5,562	33.52	141	33.88	1,004	33.51	1,762	33.44	1,820	33.55	671	33.59	164	33.5
血清鉄 μg/dl	男	3,525	117.1	298	111.1	641	119.5	962	119.6	1,139	115.9	388	117	97	108.3
	女	2,263	101.4	157	92.5	393	98.5	768	100	681	105.5	200	105.3	64	100.1
	計	5,788	110.9	455	104.6	1,034	111.5	1,730	110.9	1,820	112	588	113	161	105
白血球数 千/μl	男	23,923	5.97	2,149	5.78	4,913	6.02	6,570	6.05	6,692	6	3,164	5.85	435	5.79
	女	16,892	5.43	2,072	6.02	3,549	5.72	4,829	5.41	4,386	5.05	1,696	5.1	360	5.42
	計	40,815	5.75	4,221	5.9	8,462	5.9	11,399	5.78	11,078	5.62	4,860	5.59	795	5.62
血小板数 万/μl	男	7,444	22.47	547	22.85	1,331	23.45	2,081	23.05	2,188	22.3	1,044	21.06	253	19.1
	女	5,435	23.62	300	24.17	1,030	24.01	1,609	24.96	1,502	23.16	703	21.97	291	20.74
	計	12,879	22.96	847	23.31	2,361	23.69	3,690	23.88	3,690	22.65	1,747	21.42	544	19.97

貧血・血球数判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	2,968	(90.7%)	1	33	495	912	982	438	107
	女	1,948	(92.9%)	0	20	338	594	584	333	79
	計	4,916	(91.5%)	1	53	833	1,506	1,566	771	186
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	306	(9.3%)	0	3	41	86	96	56	24
	女	149	(7.1%)	0	3	30	36	50	25	5
	計	455	(8.5%)	0	6	71	122	146	81	29
要精密検査	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	3,274		1	36	536	998	1,078	494	131
	女	2,097		0	23	368	630	634	358	84
	計	5,371		1	59	904	1,628	1,712	852	215

貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CRP	男	3,214	303	9.4	10	1	10	529	40	7.6	994	86	8.7	1,075	96	8.9	475	56	11.8	131	24	18.3
	女	2,035	141	6.9	4	1	25	350	26	7.4	621	35	5.6	623	49	7.9	353	25	7.1	84	5	6
	計	5,249	444	8.5	14	2	14.3	879	66	7.5	1,615	121	7.5	1,698	145	8.5	828	81	9.8	215	29	13.5
血沈	男	47	0	0	0	0	0	1	0	0	24	0	0	18	0	0	2	0	0	2	0	0
	女	24	1	4.2	0	0	0	1	0	0	14	1	7.1	7	0	0	1	0	0	1	0	0
	計	71	1	1.4	0	0	0	2	0	0	38	1	2.6	25	0	0	3	0	0	3	0	0

陽性率%

腎機能判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	26,917	22,325	49,242	283	3,483	5,921	5,966	5,629	2,794	2,841
	(67.9%)	(54.8%)	(61.2%)	244	3,055	3,773	4,714	4,643	2,481	3,415
				527	6,538	9,694	10,680	10,272	5,275	6,256
放置可	5,632	10,285	15,917	2	12	68	456	585	2,733	1,776
	(14.2%)	(25.2%)	(19.8%)	18	244	508	864	1,115	5,114	2,422
				20	256	576	1,320	1,700	7,847	4,198
要経過観察	5,706	7,300	13,006	13	158	497	1,009	1,343	1,373	1,313
	(14.4%)	(17.9%)	(16.2%)	41	264	727	1,427	1,562	1,615	1,664
				54	422	1,224	2,436	2,905	2,988	2,977
要精密検査	1,044	682	1,726	0	16	39	71	116	287	515
	(2.6%)	(1.7%)	(2.1%)	2	10	10	22	50	222	366
				2	26	49	93	166	509	881
要治療	14	5	19	0	0	0	0	3	0	11
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	4
				0	0	0	1	3	0	15
治療中	345	169	514	0	5	34	56	76	92	82
	(0.9%)	(0.4%)	(0.6%)	0	8	16	21	38	28	58
				0	13	50	77	114	120	140
合計	39,658	40,766	80,424	298	3,674	6,559	7,558	7,752	7,279	6,538
				305	3,581	5,034	7,049	7,408	9,460	7,929
				603	7,255	11,593	14,607	15,160	16,739	14,467

腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
尿素窒素 mg/dl	22,430	14,735	1,976	1,637	4,622	3,017	6,204	4,304	6,268	3,940	2,952	1,492	408	345
	14	12.4	13.4	11.2	13.1	11.1	13.5	11.7	14.4	13.5	15.2	14.5	16.8	17.4
	37,165	37,165	3,613	3,613	7,639	7,639	10,508	10,508	10,208	10,208	4,444	4,444	753	753
クレアチニン mg/dl	33,891	33,637	0.896	0.658	0.887	0.629	0.883	0.64	0.897	0.652	0.889	0.656	0.889	0.694
	0.896	0.658	0.887	0.648	0.871	0.629	0.883	0.64	0.897	0.652	0.889	0.656	0.889	0.694
	67,528	67,528	3,639	3,639	8,219	8,219	12,486	12,486	13,077	13,077	15,789	15,789	14,318	14,318

尿検査の性年齢別陽性・有所見率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	40,466	1,946	4.8	4,237	99	2.3	6,808	189	2.8	7,695	313	4.1	7,963	390	4.9	7,309	406	5.6	6,454	549	8.5
	女	40,826	964	2.4	3,949	100	2.5	5,087	99	1.9	7,082	126	1.8	7,418	154	2.1	9,438	174	1.8	7,852	311	4
	計	81,292	2,910	3.6	8,186	199	2.4	11,895	288	2.4	14,777	439	3	15,381	544	3.5	16,747	580	3.5	14,306	860	6
尿潜血	男	24,131	1,999	8.3	2,304	57	2.5	4,953	258	5.2	6,570	494	7.5	6,744	734	10.9	3,134	394	12.6	426	62	14.6
	女	16,736	3,166	18.9	2,135	139	6.5	3,534	455	12.9	4,745	878	18.5	4,319	1,106	25.6	1,651	467	28.3	352	121	34.4
	計	40,867	5,165	12.6	4,439	196	4.4	8,487	713	8.4	11,315	1,372	12.1	11,063	1,840	16.6	4,785	861	18	778	183	23.5

(+) 以上の人を陽性として判定している

陽性率%

膵機能判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女								
異常なし	男	12,673	(92.9%)	46	1,341	2,689	3,584	3,629	1,190	194
	女	6,160	(92.0%)	16	734	1,457	1,817	1,415	578	143
	計	18,833	(92.6%)	62	2,075	4,146	5,401	5,044	1,768	337
放置可	男	334	(2.4%)	1	34	75	108	97	17	2
	女	111	(1.7%)	0	12	23	40	28	6	2
	計	445	(2.2%)	1	46	98	148	125	23	4
要経過観察	男	595	(4.4%)	0	36	80	134	206	113	26
	女	409	(6.1%)	2	48	86	91	106	51	25
	計	1,004	(4.9%)	2	84	166	225	312	164	51
要精密検査	男	35	(0.3%)	0	2	6	7	13	6	1
	女	17	(0.3%)	0	2	6	2	3	4	0
	計	52	(0.3%)	0	4	12	9	16	10	1
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	7	(0.1%)	0	0	0	1	4	0	2
	女	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	8	(0.0%)	0	0	0	1	5	0	2
合計	男	13,644		47	1,413	2,850	3,834	3,949	1,326	225
	女	6,698		18	796	1,572	1,950	1,553	639	170
	計	20,342		65	2,209	4,422	5,784	5,502	1,965	395

膵機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
血清アミラーゼ IU/l	男	13,644	72.9	1,460	70.4	2,850	70.3	3,834	70.3	3,949	74.5	1,326	81.7	225	85
	女	6,698	77.5	814	77.7	1,572	78.3	1,950	75.1	1,553	77.3	639	81.2	170	84.1
	計	20,342	74.4	2,274	73	4,422	73.1	5,784	71.9	5,502	75.3	1,965	81.6	395	84.6

電解質判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	2,315	(90.3%)	111	63	367	640	722	328	84
	女	1,145	(86.9%)	87	23	196	312	262	201	64
	計	3,460	(89.1%)	198	86	563	952	984	529	148
放置可	男	155	(6.0%)	1	8	30	43	46	19	8
	女	125	(9.5%)	1	1	26	24	54	15	4
	計	280	(7.2%)	2	9	56	67	100	34	12
要経過観察	男	92	(3.6%)	18	5	8	16	31	10	4
	女	48	(3.6%)	2	1	7	11	17	8	2
	計	140	(3.6%)	20	6	15	27	48	18	6
要精密検査	男	3	(0.1%)	0	0	0	0	3	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	(0.1%)	0	0	0	0	3	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	2,565		130	76	405	699	802	357	96
	女	1,318		90	25	229	347	333	224	70
	計	3,883		220	101	634	1,046	1,135	581	166

電解質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
ナトリウム mEq/l	男	2,542	140.2	206	140.1	403	140	690	140.2	796	140.3	351	140.2	96	140
	女	1,313	139.7	115	139.5	227	138.9	346	139	331	140.4	224	140.7	70	140.1
	計	3,855	140	321	139.9	630	139.6	1,036	139.8	1,127	140.3	575	140.4	166	140
カリウム mEq/l	男	2,543	4.23	206	4.49	403	4.17	690	4.19	797	4.21	351	4.25	96	4.25
	女	1,313	4.14	115	4.42	227	4.09	346	4.09	331	4.12	224	4.17	70	4.11
	計	3,856	4.2	321	4.46	630	4.14	1,036	4.16	1,128	4.18	575	4.22	166	4.19
クロール mEq/l	男	2,542	105	206	104.2	403	104.7	690	105.1	796	105.1	351	105.2	96	104.8
	女	1,313	105.4	115	104.8	227	105.4	346	105.5	331	105.5	224	105.4	70	105
	計	3,855	105.1	321	104.4	630	105	1,036	105.2	1,127	105.3	575	105.3	166	104.9
無機リン mg/dl	男	2,279	3.24	82	3.5	403	3.37	667	3.26	766	3.18	298	3.16	63	3.23
	女	1,070	3.58	19	3.58	226	3.54	338	3.41	319	3.73	143	3.68	25	3.59
	計	3,349	3.35	101	3.51	629	3.43	1,005	3.31	1,085	3.34	441	3.33	88	3.33
カルシウム mg/dl	男	2,272	9.44	82	9.65	402	9.51	660	9.45	767	9.39	298	9.38	63	9.32
	女	1,066	9.36	19	9.45	225	9.33	337	9.23	317	9.46	143	9.49	25	9.41
	計	3,338	9.41	101	9.61	627	9.44	997	9.38	1,084	9.41	441	9.41	88	9.35
マグネシウム mg/dl	男	12	2.16	0	0	1	2.1	1	2.2	4	2.18	6	2.15	0	0
	女	1	1.9	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	13	2.14	0	0	2	2	1	2.2	4	2.18	6	2.15	0	0

その他の血液検査の判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	4,065	(92.7%)	55	330	674	997	1,146	718	145
	女	3,496	(95.0%)	98	560	667	817	811	453	90
	計	7,561	(93.7%)	153	890	1,341	1,814	1,957	1,171	235
放置可	男	111	(2.5%)	29	12	12	15	28	12	3
	女	94	(2.6%)	42	8	8	8	16	10	2
	計	205	(2.5%)	71	20	20	23	44	22	5
要経過観察	男	130	(3.0%)	54	6	22	12	20	14	2
	女	45	(1.2%)	15	2	7	8	5	6	2
	計	175	(2.2%)	69	8	29	20	25	20	4
要精密検査	男	79	(1.8%)	0	0	9	11	42	12	5
	女	43	(1.2%)	0	4	8	15	8	6	2
	計	122	(1.5%)	0	4	17	26	50	18	7
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	3	(0.1%)	0	1	1	0	1	0	0
	計	3	(0.0%)	0	1	1	0	1	0	0
合計	男	4,385		138	348	717	1,035	1,236	756	155
	女	3,681		155	575	691	848	841	475	96
	計	8,066		293	923	1,408	1,883	2,077	1,231	251

その他の血液検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CEA	男	1,490	59	4	1	0	0	131	8	6.1	444	8	1.8	565	31	5.5	301	10	3.3	48	2	4.2
	女	842	10	1.2	22	0	0	125	0	0	262	1	0.4	308	3	1	114	4	3.5	11	2	18.2
	計	2,332	69	3	23	0	0	256	8	3.1	706	9	1.3	873	34	3.9	415	14	3.4	59	4	6.8
RF	男	2,482	46	1.9	314	0	0	505	2	0.4	535	6	1.1	662	25	3.8	399	10	2.5	67	3	4.5
	女	2,285	30	1.3	607	3	0.5	525	9	1.7	501	9	1.8	419	7	1.7	202	1	0.5	31	1	3.2
	計	4,767	76	1.6	921	3	0.3	1,030	11	1.1	1,036	15	1.4	1,081	32	3	601	11	1.8	98	4	4.1
CPK	男	205	61	29.8	170	60	35.3	15	1	6.7	15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	98	20	20.4	97	20	20.6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	303	81	26.7	267	80	30	15	1	6.7	16	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
CA19-9	男	819	9	1.1	1	0	0	61	0	0	181	0	0	290	5	1.7	251	2	0.8	35	2	5.7
	女	459	7	1.5	18	0	0	48	2	4.2	107	2	1.9	168	2	1.2	106	1	0.9	12	0	0
	計	1,278	16	1.3	19	0	0	109	2	1.8	288	2	0.7	458	7	1.5	357	3	0.8	47	2	4.3
CA125	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	569	21	3.7	26	3	11.5	89	5	5.6	159	10	6.3	193	1	0.5	93	2	2.2	9	0	0
	計	569	21	3.7	26	3	11.5	89	5	5.6	159	10	6.3	193	1	0.5	93	2	2.2	9	0	0

陽性率%

前立腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	8,980	(91.7%)	0	1	72	328	2,924	2,747	2,908
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
要精密検査	477	(4.9%)	0	0	3	3	65	136	270
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	340	(3.5%)	0	0	0	3	32	91	214
合計	9,798		0	1	75	334	3,022	2,974	3,392

PSAの性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
PSA ng/ml	9,798	1.89	1	0.8	75	1.13	334	0.95	3,022	1.15	2,974	1.59	3,392	2.92

骨密度検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
異常なし	男	144	(61.5%)	0	0	9	14	55	38	28
	女	897	(63.7%)	90	21	143	277	294	65	7
	計	1,041	(63.4%)	90	21	152	291	349	103	35
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	40	(2.8%)	0	2	20	18	0	0	0
	計	40	(2.4%)	0	2	20	18	0	0	0
要経過観察	男	68	(29.1%)	0	0	4	3	16	22	23
	女	364	(25.8%)	0	3	23	66	163	91	18
	計	432	(26.3%)	0	3	27	69	179	113	41
要精密検査	男	17	(7.3%)	0	0	0	0	5	6	6
	女	67	(4.8%)	0	0	3	3	20	20	21
	計	84	(5.1%)	0	0	3	3	25	26	27
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	5	(2.1%)	0	0	0	0	1	3	1
	女	41	(2.9%)	0	0	0	3	12	12	14
	計	46	(2.8%)	0	0	0	3	13	15	15
合計	男	234		0	0	13	17	77	69	58
	女	1,409		90	26	189	367	489	188	60
	計	1,643		90	26	202	384	566	257	118

超音波骨密度検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
骨密度 スティフネス	男	234	97.6	0	0	13	105.9	17	104.8	77	101	69	94.5	58	93
	女	1,409	92.3	116	122.3	189	99.4	367	95.8	489	87.6	188	79.3	60	69.9
	計	1,643	93.1	116	122.3	202	99.8	384	96.2	566	89.4	257	83.4	118	81.3

動脈硬化検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	146 (21.6%)	1	8	22	66	47	2	0
	女	136 (30.5%)	0	0	14	59	53	9	1
	計	282 (25.2%)	1	8	36	125	100	11	1
放置可	男	16 (2.4%)	0	0	0	5	10	1	0
	女	9 (2.0%)	0	0	0	2	7	0	0
	計	25 (2.2%)	0	0	0	7	17	1	0
要経過観察	男	428 (63.4%)	0	0	9	84	211	93	31
	女	266 (59.6%)	0	0	2	35	112	83	34
	計	694 (61.9%)	0	0	11	119	323	176	65
要精密検査	男	84 (12.4%)	0	0	0	1	20	27	36
	女	35 (7.8%)	0	0	0	2	5	9	19
	計	119 (10.6%)	0	0	0	3	25	36	55
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
合計	男	675	1	8	31	156	288	123	68
	女	446	0	0	16	98	177	101	54
	計	1,121	1	8	47	254	465	224	122

頭部動脈超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
プラーク个数	男	675 (100.0%)	1	8	31	156	288	123	68
	女	446 (100.0%)	0	0	16	98	177	101	54
	計	1,121 (100.0%)	1	8	47	254	465	224	122
頭動脈の内腔狭窄(50-75%)	男	14 (2.1%)	0	0	0	0	7	2	5
	女	2 (0.4%)	0	0	0	1	0	0	1
	計	16 (1.4%)	0	0	0	1	7	2	6
頭動脈の高度狭窄(75%以上)	男	2 (0.3%)	0	0	0	0	0	2	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.2%)	0	0	0	0	0	2	0
頭動脈描出不良	男	54 (8.0%)	0	1	3	15	24	5	6
	女	21 (4.7%)	0	0	1	2	6	8	4
	計	75 (6.7%)	0	1	4	17	30	13	10
不安定プラーク(III a)	男	3 (0.4%)	0	0	0	0	2	1	0
	女	2 (0.4%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	5 (0.4%)	0	0	0	0	3	2	0
不安定プラーク(III b)	男	13 (1.9%)	0	0	0	0	5	2	6
	女	2 (0.4%)	0	0	0	1	0	1	0
	計	15 (1.3%)	0	0	0	1	5	3	6
総頭動脈壁肥厚	男	61 (9.0%)	0	0	0	1	17	20	23
	女	28 (6.3%)	0	0	0	1	6	7	14
	計	89 (7.9%)	0	0	0	2	23	27	37
その他の所見	男	7 (1.0%)	0	0	0	1	3	1	2
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	7 (0.6%)	0	0	0	1	3	1	2
検診者総数	男	675	1	8	31	156	288	123	68
	女	446	0	0	16	98	177	101	54
	計	1,121	1	8	47	254	465	224	122

頭部動脈超音波検査の計測値の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
平均IMT 右 mm	男	675	0.736	9	0.511	31	0.551	156	0.645	288	0.725	123	0.826	68	0.935
	女	446	0.701	0	0	16	0.513	98	0.603	177	0.679	101	0.764	54	0.884
	計	1,121	0.722	9	0.511	47	0.538	254	0.629	465	0.708	224	0.798	122	0.913
平均IMT 左 mm	男	675	0.795	9	0.506	31	0.583	156	0.666	288	0.798	123	0.9	68	1.028
	女	446	0.72	0	0	16	0.515	98	0.613	177	0.703	101	0.793	54	0.89
	計	1,121	0.765	9	0.506	47	0.56	254	0.645	465	0.762	224	0.852	122	0.967
最大IMT 右 mm	男	675	1.33	9	0.776	31	0.84	156	1.065	288	1.256	123	1.656	68	1.963
	女	446	1.204	0	0	16	0.831	98	0.999	177	1.164	101	1.279	54	1.68
	計	1,121	1.28	9	0.776	47	0.837	254	1.04	465	1.221	224	1.486	122	1.838
最大IMT 左 mm	男	675	1.354	9	0.737	31	0.905	156	1.04	288	1.34	123	1.688	68	1.813
	女	446	1.199	0	0	16	0.858	98	0.986	177	1.149	101	1.306	54	1.653
	計	1,121	1.292	9	0.737	47	0.889	254	1.019	465	1.267	224	1.516	122	1.742

血圧脈波検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
ABI検査 右	男	672	1.16	9	1.113	31	1.142	156	1.152	286	1.163	122	1.162	68	1.175
	女	442	1.132	0	0	16	1.107	98	1.125	176	1.127	99	1.143	53	1.144
	計	1,114	1.149	9	1.113	47	1.13	254	1.142	462	1.15	221	1.153	121	1.161
ABI検査 左	男	671	1.132	9	1.064	31	1.119	156	1.128	285	1.137	122	1.132	68	1.135
	女	442	1.104	0	0	16	1.068	98	1.094	176	1.103	99	1.118	53	1.108
	計	1,113	1.121	9	1.064	47	1.102	254	1.115	461	1.124	221	1.125	121	1.123
PWV検査 右 cm/s	男	672	1450.2	9	1208.9	31	1275	156	1302.7	286	1386.7	122	1567	68	1957.5
	女	442	1418.1	0	0	16	1146	98	1228.7	176	1363.9	99	1515.1	53	1849.4
	計	1,114	1437.5	9	1208.9	47	1231.1	254	1274.1	462	1378	221	1543.8	121	1910.1
PWV検査 左 cm/s	男	670	1433	9	1198.8	31	1245	156	1290.2	285	1371.7	122	1552.8	67	1926.3
	女	442	1405.9	0	0	16	1124.1	98	1206.9	176	1352.9	99	1505.6	53	1848.7
	計	1,112	1422.2	9	1198.8	47	1203.9	254	1258.1	461	1364.5	221	1531.7	120	1892.1

甲状腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	155 (56.8%)	0	0	14	30	76	31	4
	女	135 (38.5%)	0	3	20	44	46	17	5
	計	290 (46.5%)	0	3	34	74	122	48	9
放置可	男	2 (0.7%)	0	0	1	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.3%)	0	0	1	0	0	1	0
要経過観察	男	50 (18.3%)	0	0	5	9	20	14	2
	女	68 (19.4%)	0	0	7	18	21	20	2
	計	118 (18.9%)	0	0	12	27	41	34	4
要精密検査	男	65 (23.8%)	0	0	4	11	25	22	3
	女	142 (40.5%)	0	0	13	30	64	29	6
	計	207 (33.2%)	0	0	17	41	89	51	9
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.4%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	6 (1.7%)	0	0	0	0	1	3	2
	計	7 (1.1%)	0	0	0	0	1	3	3
合計	男	273	0	0	24	50	121	68	10
	女	351	0	3	40	92	132	69	15
	計	624	0	3	64	142	253	137	25

甲状腺超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
右葉に 甲状腺結節あり	男	79 (31.3%)	0	0	8	9	35	23	4
	女	135 (40.5%)	0	0	13	26	52	38	6
	計	214 (36.6%)	0	0	21	35	87	61	10
充実性石灰化	男	10 (4.0%)	0	0	0	0	6	3	1
	女	13 (3.9%)	0	0	3	2	4	1	3
	計	23 (3.9%)	0	0	3	2	10	4	4
充実性優位石灰化	男	3 (1.2%)	0	0	0	1	2	0	0
	女	9 (2.7%)	0	0	0	2	5	2	0
	計	12 (2.1%)	0	0	0	3	7	2	0
嚢胞性優位石灰化	男	25 (9.9%)	0	0	2	3	14	4	2
	女	34 (10.2%)	0	0	3	11	9	10	1
	計	59 (10.1%)	0	0	5	14	23	14	3
充実性腫瘍の疑い	男	8 (3.2%)	0	0	1	1	1	5	0
	女	35 (10.5%)	0	0	4	3	13	14	1
	計	43 (7.4%)	0	0	5	4	14	19	1
嚢胞性病変の疑い	男	38 (15.1%)	0	0	5	4	13	14	2
	女	58 (17.4%)	0	0	4	9	25	19	1
	計	96 (16.4%)	0	0	9	13	38	33	3
左葉に 甲状腺結節あり	男	69 (27.4%)	0	0	5	12	24	23	5
	女	125 (37.5%)	0	0	9	28	50	32	6
	計	194 (33.2%)	0	0	14	40	74	55	11
充実性石灰化	男	6 (2.4%)	0	0	1	0	4	1	0
	女	7 (2.1%)	0	0	0	1	4	2	0
	計	13 (2.2%)	0	0	1	1	8	3	0
充実性優位石灰化	男	2 (0.8%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	11 (3.3%)	0	0	1	4	4	2	0
	計	13 (2.2%)	0	0	1	5	5	2	0
嚢胞性優位石灰化	男	25 (9.9%)	0	0	1	3	15	3	3
	女	35 (10.5%)	0	0	2	11	12	9	1
	計	60 (10.3%)	0	0	3	14	27	12	4
充実性腫瘍の疑い	男	11 (4.4%)	0	0	0	3	0	8	0
	女	26 (7.8%)	0	0	1	0	16	7	2
	計	37 (6.3%)	0	0	1	3	16	15	2
嚢胞性病変の疑い	男	29 (11.5%)	0	0	3	5	5	14	2
	女	60 (18.0%)	0	0	6	12	22	16	4
	計	89 (15.2%)	0	0	9	17	27	30	6
峡部に 甲状腺結節あり	男	1 (0.4%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	11 (3.3%)	0	0	1	5	3	1	1
	計	12 (2.1%)	0	0	1	5	3	2	1
嚢胞性優位石灰化	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
充実性腫瘍の疑い	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	4 (1.2%)	0	0	1	1	1	0	1
	計	4 (0.7%)	0	0	1	1	1	0	1
嚢胞性病変の疑い	男	1 (0.4%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	6 (1.8%)	0	0	0	4	2	0	0
	計	7 (1.2%)	0	0	0	4	2	1	0
副甲状腺腫大あり	男	1 (0.4%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
左頸部リンパ節腫大あり	男	1 (0.4%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	1	0	0	0
甲状腺腫大あり	男	7 (2.8%)	0	0	1	3	1	2	0
	女	26 (7.8%)	0	0	4	7	11	4	0
	計	33 (5.6%)	0	0	5	10	12	6	0
その他の所見	男	10 (4.0%)	0	0	1	3	5	1	0
	女	50 (15.0%)	0	0	3	5	26	13	3
	計	60 (10.3%)	0	0	4	8	31	14	3
検診者総数	男	252	0	0	22	41	114	65	10
	女	333	0	1	35	88	128	66	15
	計	585	0	1	57	129	242	131	25

脳検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	302 (44.4%)	0	0	31	98	109	50	14
	女	185 (42.9%)	0	1	21	39	59	39	26
	計	487 (43.8%)	0	1	52	137	168	89	40
放置可	男	322 (47.4%)	0	0	5	39	149	71	58
	女	226 (52.4%)	0	0	4	30	66	74	52
	計	548 (49.3%)	0	0	9	69	215	145	110
要経過観察	男	33 (4.9%)	0	0	2	5	12	6	8
	女	11 (2.6%)	0	0	0	1	5	2	3
	計	44 (4.0%)	0	0	2	6	17	8	11
要精密検査	男	17 (2.5%)	0	0	0	0	10	4	3
	女	5 (1.2%)	0	0	0	1	0	2	2
	計	22 (2.0%)	0	0	0	1	10	6	5
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
治療中	男	6 (0.9%)	0	0	0	0	5	0	1
	女	3 (0.7%)	0	0	0	0	0	1	2
	計	9 (0.8%)	0	0	0	0	5	1	3
合計	男	680	0	0	38	142	285	131	84
	女	431	0	1	25	71	130	119	85
	計	1,111	0	1	63	213	415	250	169

頭部MRI検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳萎縮	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	2 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	1
	計	3 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	2
無症候性脳梗塞巣	男	33 (4.9%)	0	0	0	1	7	11	14
	女	6 (1.4%)	0	0	0	0	0	2	4
	計	39 (3.5%)	0	0	0	1	7	13	18
脳室拡大	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
脳内異常陰影	男	3 (0.4%)	0	0	0	0	2	1	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	4 (0.4%)	0	0	0	0	2	1	1
副鼻腔炎	男	33 (4.9%)	0	0	1	9	15	4	4
	女	5 (1.2%)	0	0	1	2	2	0	0
	計	38 (3.4%)	0	0	2	11	17	4	4
硬膜下水腫	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
くも膜嚢胞	男	6 (0.9%)	0	0	1	3	0	2	0
	女	2 (0.5%)	0	0	0	1	0	0	1
	計	8 (0.7%)	0	0	1	4	0	2	1
その他の所見	男	10 (1.5%)	0	0	0	2	6	0	2
	女	7 (1.6%)	0	0	0	1	0	4	2
	計	17 (1.5%)	0	0	0	3	6	4	4
検診者総数	男	680	0	0	38	142	285	131	84
	女	430	0	1	25	71	129	119	85
	計	1,110	0	1	63	213	414	250	169

頭頸部MRA検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳動脈硬化	男	34 (5.0%)	0	0	0	0	7	10	17
	女	17 (4.0%)	0	0	0	0	0	5	12
	計	51 (4.6%)	0	0	0	0	7	15	29
脳動脈瘤	男	7 (1.0%)	0	0	0	0	5	2	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	8 (0.7%)	0	0	0	0	5	2	1
内頸動脈狭窄	男	4 (0.6%)	0	0	0	0	0	1	3
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	5 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	4
脳動脈閉塞	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
内頸動脈蛇行	男	14 (2.1%)	0	0	0	0	5	4	5
	女	9 (2.1%)	0	0	0	0	1	1	7
	計	23 (2.1%)	0	0	0	0	6	5	12
脳底動脈蛇行	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	2 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	1
検診者総数	男	680	0	0	38	142	285	131	84
	女	430	0	1	25	71	129	119	85
	計	1,110	0	1	63	213	414	250	169

大脳高次機能検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
前頭葉機能低下	男	3 (1.7%)	0	0	0	0	1	1	1
	女	1 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	4 (1.1%)	0	0	0	0	1	2	1
MMSE (脳の認知機能評価 の簡易検査) 低下	男	5 (2.8%)	0	0	0	0	0	1	4
	女	4 (2.1%)	0	0	0	0	0	2	2
	計	9 (2.4%)	0	0	0	0	0	3	6
HDS-R (脳の認知機能評価 の簡易検査) 低下	男	2 (1.1%)	0	0	0	0	0	0	2
	女	1 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	3 (0.8%)	0	0	0	0	0	1	2
記憶力の低下	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
計算力の低下	男	3 (1.7%)	0	0	0	0	0	1	2
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.8%)	0	0	0	0	0	1	2
検診者総数	男	181	0	0	1	23	24	60	73
	女	191	0	0	2	8	14	87	80
	計	372	0	0	3	31	38	147	153

心理検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
抑うつ状態	男	22 (12.2%)	0	0	0	2	4	7	9
	女	34 (17.8%)	0	0	0	3	5	14	12
	計	56 (15.1%)	0	0	0	5	9	21	21
検診者総数	男	181	0	0	1	23	24	60	73
	女	191	0	0	2	8	14	87	80
	計	372	0	0	3	31	38	147	153

肥満やせ判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	21,716	(55.0%)	215	2,587	3,862	3,807	3,716	3,611
女		27,091	(66.7%)	196	2,368	3,272	4,640	4,873	6,490	5,252
計		48,807	(60.9%)	411	4,955	7,134	8,447	8,589	10,101	9,170
放置可	男	1,510	(3.8%)	20	237	287	210	216	231	309
	女	5,837	(14.4%)	38	842	1,162	1,193	1,052	897	653
	計	7,347	(9.2%)	58	1,079	1,449	1,403	1,268	1,128	962
要経過観察	男	16,286	(41.2%)	35	828	2,338	3,532	3,820	3,441	2,292
	女	7,689	(18.9%)	13	350	595	1,217	1,493	2,094	1,927
	計	23,975	(29.9%)	48	1,178	2,933	4,749	5,313	5,535	4,219
要精密検査	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	39,512		270	3,652	6,487	7,549	7,752	7,283	6,519
	女	40,617		247	3,560	5,029	7,050	7,418	9,481	7,832
	計	80,129		517	7,212	11,516	14,599	15,170	16,764	14,351

身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	身長 c m	男	39,866	168.42	4,002	171.73	6,582	171.62	7,593	170.93	7,850	169.19	7,319	165.81	6,520
女		40,721	154.76	3,836	158.22	5,070	158.44	7,078	158.03	7,423	156.03	9,482	152.78	7,832	148.93
計		80,587	161.52	7,838	165.12	11,652	165.89	14,671	164.7	15,273	162.79	16,801	158.45	14,352	154.99
体重 k g	男	40,072	67.37	4,039	67.16	6,647	70.09	7,640	71.02	7,888	68.94	7,336	64.95	6,522	61.28
	女	40,751	52.81	3,841	52.36	5,070	53.23	7,083	54.68	7,435	54.16	9,490	52.37	7,832	50.34
	計	80,823	60.03	7,880	59.94	11,717	62.8	14,723	63.16	15,323	61.77	16,826	57.85	14,354	55.31
BMI (体格指数)	男	39,866	23.71	4,002	22.75	6,582	23.78	7,593	24.29	7,850	24.06	7,319	23.6	6,520	23.24
	女	40,720	22.06	3,836	20.9	5,070	21.2	7,078	21.9	7,422	22.25	9,482	22.44	7,832	22.68
	計	80,586	22.87	7,838	21.85	11,652	22.66	14,671	23.13	15,272	23.18	16,801	22.95	14,352	22.94
体脂肪率 %	男	3,942	21.69	266	18.06	744	20.58	1,104	22.14	1,224	22.43	480	22.42	124	22.1
	女	3,315	29.79	429	28.91	694	28.68	996	29.72	830	30.58	287	31.29	79	31.49
	計	7,257	25.39	695	24.76	1,438	24.49	2,100	25.74	2,054	25.72	767	25.74	203	25.76
腹囲 c m	男	31,079	84.11	1,452	78.8	4,648	82.75	7,245	84.67	7,450	85.09	7,061	84.47	3,223	84.21
	女	30,965	79.09	946	72.17	2,998	74.59	6,673	77.01	7,148	79.28	9,350	81.03	3,850	82.83
	計	62,044	81.61	2,398	76.19	7,646	79.55	13,918	80.99	14,598	82.24	16,411	82.51	7,073	83.46

特定健診判定結果

判 定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
該当	男	18,016	(56.8%)	32	818	2,615	4,523	4,183	3,973	1,872
	女	24,697	(77.3%)	13	342	1,982	5,572	5,816	7,846	3,126
	計	42,713	(67.0%)	45	1,160	4,597	10,095	9,999	11,819	4,998
予備群該当	男	4,711	(14.8%)	1	62	518	1,204	1,245	1,145	536
	女	1,396	(4.4%)	0	2	36	196	319	523	320
	計	6,107	(9.6%)	1	64	554	1,400	1,564	1,668	856
非該当	男	5,267	(16.6%)	0	21	291	1,018	1,558	1,619	760
	女	1,359	(4.3%)	0	2	13	114	267	605	358
	計	6,626	(10.4%)	0	23	304	1,132	1,825	2,224	1,118
判定不能	男	3,749	(11.8%)	2	69	73	72	68	125	3,340
	女	4,513	(14.1%)	2	153	233	113	43	18	3,951
	計	8,262	(13.0%)	4	222	306	185	111	143	7,291
合計	男	31,743		35	970	3,497	6,817	7,054	6,862	6,508
	女	31,965		15	499	2,264	5,995	6,445	8,992	7,755
	計	63,708		50	1,469	5,761	12,812	13,499	15,854	14,263

体力測定 of 性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
全身反応時間 m秒	男	675	320.9	172	295.8	128	327	199	323.8	117	322.5	36	354.1	23	390.8
	女	325	348.1	93	303.4	54	384	76	363.9	54	353.1	29	351.9	19	382.6
	計	1,000	329.8	265	298.4	182	343.9	275	334.9	171	332.2	65	353.1	42	387.1
立位体前屈 c m	男	676	4.2	173	10.43	128	3.92	198	2.01	118	0.53	36	1.83	23	0.41
	女	325	10.04	93	12.22	54	7.67	76	8.32	54	9.73	29	12.88	19	9.61
	計	1,001	6.1	266	11.05	182	5.03	274	3.76	172	3.42	65	6.76	42	4.57
上体おこし 回	男	671	22	171	29.1	128	23.3	199	20.4	116	18.7	36	12.1	21	6.7
	女	322	15.2	92	26.9	54	13.1	75	12.4	53	10.2	29	5.6	19	3.6
	計	993	19.8	263	28.3	182	20.2	274	18.2	169	16.1	65	9.2	40	5.2
閉眼片足立ち 秒	男	555	51	51	102.8	128	69.7	199	48.7	118	32.5	36	13.3	23	4.8
	女	232	46.8	0	0	54	72.8	76	56.7	54	34.9	29	20.7	19	7.4
	計	787	49.8	51	102.8	182	70.6	275	50.9	172	33.3	65	16.6	42	6
最大酸素摂取量 ml / 分 / kg	男	548	35.21	51	40.93	127	39.09	199	34.82	116	31.55	35	31.22	20	28.06
	女	224	30.93	0	0	53	34.75	76	31.27	54	29.73	27	26.04	14	28.78
	計	772	33.97	51	40.93	180	37.81	275	33.84	170	30.97	62	28.96	34	28.36

VDT 健診管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

特定化学物質管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

騒音・高気圧業務健診管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

電離放射線健診管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

有機溶剤健診管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

じん肺・アスベスト健診管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

有害光線健診管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

深夜業務健診管理区分

Table with columns for age groups (19歳以下 to 70歳以上) and categories (判定, 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

精密検査判定者の他医療機関からの回答状況

精査項目	対象者	回答数	回答率	回答結果				
				異常なし	放置可	経過観察	治療中	要治療
胸部検査	709	544	77	251 (46.1%)	129 (23.7%)	126 (23.2%)	9 (1.7%)	29 (5.3%)
上部消化管	859	605	70	60 (9.9%)	252 (41.7%)	172 (28.4%)	8 (1.3%)	113 (18.7%)
心電図	139	82	59	12 (14.6%)	21 (25.6%)	27 (32.9%)	6 (7.3%)	16 (19.5%)
腹部超音波	592	414	70	31 (7.5%)	144 (34.8%)	198 (47.8%)	2 (0.5%)	39 (9.4%)
眼底検査	196	119	61	22 (18.5%)	25 (21.0%)	47 (39.5%)	7 (5.9%)	18 (15.1%)
肺機能	14	9	64	3 (33.3%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)
聴力検査	2	1	50	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
血圧	2,757	487	18	28 (5.7%)	19 (3.9%)	152 (31.2%)	29 (6.0%)	259 (53.2%)
内科診察	139	78	56	18 (23.1%)	16 (20.5%)	24 (30.8%)	1 (1.3%)	19 (24.4%)
大腸検査	6	4	67	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房検査	687	613	89	230 (37.5%)	196 (32.0%)	149 (24.3%)	14 (2.3%)	24 (3.9%)
婦人科検査	413	348	84	13 (3.7%)	28 (8.0%)	253 (72.7%)	2 (0.6%)	52 (14.9%)
便潜血	1,392	825	59	229 (27.8%)	193 (23.4%)	177 (21.5%)	10 (1.2%)	216 (26.2%)
脂質	4,015	1,176	29	61 (5.2%)	60 (5.1%)	455 (38.7%)	72 (6.1%)	528 (44.9%)
糖尿病	1,909	511	27	24 (4.7%)	17 (3.3%)	189 (37.0%)	64 (12.5%)	217 (42.5%)
痛風	750	414	55	32 (7.7%)	23 (5.6%)	158 (38.2%)	23 (5.6%)	178 (43.0%)
肝機能・血清蛋白	1,542	859	56	72 (8.4%)	143 (16.6%)	488 (56.8%)	61 (7.1%)	95 (11.1%)
貧血・血球数	687	349	51	22 (6.3%)	26 (7.4%)	78 (22.3%)	19 (5.4%)	204 (58.5%)
腎機能	1,745	272	16	41 (15.1%)	32 (11.8%)	112 (41.2%)	57 (21.0%)	30 (11.0%)
膵機能	52	37	71	12 (32.4%)	11 (29.7%)	13 (35.1%)	0 (0.0%)	1 (2.7%)
電解質	3	2	67	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	122	69	57	22 (31.9%)	15 (21.7%)	25 (36.2%)	1 (1.4%)	6 (8.7%)
前立腺検査	477	259	54	10 (3.9%)	28 (10.8%)	185 (71.4%)	4 (1.5%)	32 (12.4%)
骨密度	84	43	51	11 (25.6%)	3 (7.0%)	6 (14.0%)	2 (4.7%)	21 (48.8%)
動脈硬化検査	119	81	68	6 (7.4%)	17 (21.0%)	28 (34.6%)	17 (21.0%)	13 (16.0%)
甲状腺検査	207	175	85	5 (2.9%)	41 (23.4%)	116 (66.3%)	2 (1.1%)	11 (6.3%)
脳検査	23	19	83	3 (15.8%)	2 (10.5%)	8 (42.1%)	1 (5.3%)	5 (26.3%)

市民健診総合判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	75-79歳	80歳以上
	異常なし	男	58	(0.5%)	3	4	2	4	4	24
女		362	(1.9%)	23	150	85	37	9	39	19
計		420	(1.4%)	26	154	87	41	13	63	36
放置可	男	632	(5.8%)	10	85	54	233	132	67	51
	女	2,611	(13.8%)	201	615	510	874	258	123	30
	計	3,243	(10.9%)	211	700	564	1,107	390	190	81
要経過観察	男	3,723	(34.0%)	29	249	281	1,376	876	552	360
	女	6,614	(35.0%)	85	454	961	2,935	1,134	661	384
	計	10,337	(34.7%)	114	703	1,242	4,311	2,010	1,213	744
要精密検査	男	1,231	(11.2%)	13	83	96	443	305	150	141
	女	1,449	(7.7%)	8	77	216	607	296	142	103
	計	2,680	(9.0%)	21	160	312	1,050	601	292	244
要治療	男	378	(3.5%)	1	35	39	148	79	37	39
	女	523	(2.8%)	4	28	79	230	100	48	34
	計	901	(3.0%)	5	63	118	378	179	85	73
治療中	男	4,933	(45.0%)	3	44	119	1,539	1,467	997	764
	女	7,318	(38.8%)	3	49	388	2,727	1,834	1,313	1,004
	計	12,251	(41.1%)	6	93	507	4,266	3,301	2,310	1,768
合計	男	10,955		59	500	591	3,743	2,863	1,827	1,372
	女	18,877		324	1,373	2,239	7,410	3,631	2,326	1,574
	計	29,832		383	1,873	2,830	11,153	6,494	4,153	2,946

市民健診メタボ判定結果

判定	総数			40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	非該当	男	4,613	(60.3%)	327	353	2,249
女		12,779	(87.6%)	1,291	2,057	6,476	2,955
計		17,392	(78.3%)	1,618	2,410	8,725	4,639
該当	男	1,318	(17.2%)	87	110	650	471
	女	866	(5.9%)	41	98	426	301
	計	2,184	(9.8%)	128	208	1,076	772
予備群	男	1,699	(22.2%)	82	125	825	667
	女	914	(6.3%)	32	73	479	330
	計	2,613	(11.8%)	114	198	1,304	997
判定不能	男	15	(0.2%)	0	0	5	10
	女	21	(0.1%)	1	0	9	11
	計	36	(0.2%)	1	0	14	21
合計	男	7,645		496	588	3,729	2,832
	女	14,580		1,365	2,228	7,390	3,597
	計	22,225		1,861	2,816	11,119	6,429

市民健診総合判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	6,161	(56.2%)	34	250	275	1,904	2,699	999
	女	13,119	(69.5%)	227	993	1,595	5,215	4,012	1,077
	計	19,280	(64.6%)	261	1,243	1,870	7,119	6,711	2,076
放置可	男	431	(3.9%)	1	9	22	113	183	103
	女	1,726	(9.1%)	63	182	256	626	424	175
	計	2,157	(7.2%)	64	191	278	739	607	278
要経過観察	男	4,363	(39.8%)	24	241	294	1,726	1,808	270
	女	4,031	(21.4%)	34	197	388	1,569	1,521	322
	計	8,394	(28.1%)	58	438	682	3,295	3,329	592
要精密検査	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
合計	男	10,955		59	500	591	3,743	4,690	1,372
	女	18,876		324	1,372	2,239	7,410	5,957	1,574
	計	29,831		383	1,872	2,830	11,153	10,647	2,946

市民健診メタボ判定結果

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
身長 c m	男	10,955	163.92	59	170.9	500	169.94	591	168.17	3,743	165.11	4,690	162.94	1,372	159.65
	女	18,876	151.9	324	157.66	1,372	157.69	2,239	155.27	7,410	152.64	5,957	149.65	1,574	145.88
	計	29,831	156.31	383	159.7	1,872	160.96	2,830	157.96	11,153	156.83	10,647	155.5	2,946	152.3
体重 k g	男	10,955	63.01	59	70.63	500	70.21	591	67.88	3,743	64.13	4,690	62.24	1,372	57.53
	女	18,876	51.58	324	52.2	1,372	53.8	2,239	52.81	7,410	52.07	5,957	51.03	1,574	47.49
	計	29,831	55.77	383	55.03	1,872	58.18	2,830	55.96	11,153	56.12	10,647	55.97	2,946	52.16
BMI (体格指数)	男	10,955	23.41	59	24.11	500	24.29	591	23.98	3,743	23.5	4,690	23.42	1,372	22.54
	女	18,876	22.35	324	21.01	1,372	21.63	2,239	21.91	7,410	22.35	5,957	22.78	1,574	22.29
	計	29,831	22.74	383	21.49	1,872	22.34	2,830	22.34	11,153	22.73	10,647	23.06	2,946	22.41
腹囲 c m	男	7,721	84.25	59	83.38	500	84.96	591	85.15	3,735	84.13	2,836	84.11	0	0
	女	14,947	80.42	323	74.23	1,371	76.53	2,239	78.48	7,406	80.85	3,608	82.77	0	0
	計	22,668	81.72	382	75.64	1,871	78.79	2,830	79.87	11,141	81.95	6,444	83.36	0	0

市民健診血圧判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	2,738	(25.0%)	44	310	252	1,026	910	196
	女	7,386	(39.1%)	294	1,136	1,333	3,011	1,439	173
	計	10,124	(33.9%)	338	1,446	1,585	4,037	2,349	369
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	3,494	(31.9%)	10	141	209	1,266	1,473	395
	女	5,349	(28.3%)	26	193	581	2,267	1,838	444
	計	8,843	(29.6%)	36	334	790	3,533	3,311	839
要精密検査	男	665	(6.1%)	3	16	35	219	290	102
	女	731	(3.9%)	1	16	76	269	282	87
	計	1,396	(4.7%)	4	32	111	488	572	189
要治療	男	144	(1.3%)	0	3	6	55	53	27
	女	156	(0.8%)	1	1	18	58	62	16
	計	300	(1.0%)	1	4	24	113	115	43
治療中	男	3,913	(35.7%)	2	30	88	1,177	1,964	652
	女	5,252	(27.8%)	2	26	231	1,803	2,336	854
	計	9,165	(30.7%)	4	56	319	2,980	4,300	1,506
合計	男	10,954		59	500	590	3,743	4,690	1,372
	女	18,874		324	1,372	2,239	7,408	5,957	1,574
	計	29,828		383	1,872	2,829	11,151	10,647	2,946

市民健診血圧（安静時・負荷時）の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
安静時血圧・ 最大・ mmHg	男	10,954	138	59	124.3	500	125.3	590	131.5	3,743	136.7	4,690	140	1,372	143
	女	18,874	132	324	111.4	1,372	116	2,239	125.3	7,408	131.6	5,957	136.9	1,574	142.7
	計	29,828	134.2	383	113.4	1,872	118.5	2,829	126.6	11,151	133.3	10,647	138.2	2,946	142.8
安静時血圧・ 最小・ mmHg	男	10,954	76.9	59	76.1	500	77.6	590	80.8	3,743	78.9	4,690	76	1,372	72.6
	女	18,874	73.2	324	68.7	1,372	70.4	2,239	74.3	7,408	74.2	5,957	72.7	1,574	71.9
	計	29,828	74.5	383	69.8	1,872	72.3	2,829	75.6	11,151	75.7	10,647	74.2	2,946	72.2

市民健診肝機能検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	7,109	(65.1%)	34	260	329	2,356	3,140	990
	女	15,618	(82.9%)	300	1,228	1,822	6,119	4,858	1,291
	計	22,727	(76.4%)	334	1,488	2,151	8,475	7,998	2,281
放置可	男	2,020	(18.5%)	12	98	112	699	867	232
	女	1,960	(10.4%)	11	77	246	775	676	175
	計	3,980	(13.4%)	23	175	358	1,474	1,543	407
要経過観察	男	1,139	(10.4%)	7	75	93	459	411	94
	女	778	(4.1%)	6	42	108	324	239	59
	計	1,917	(6.4%)	13	117	201	783	650	153
要精密検査	男	418	(3.8%)	6	51	48	147	141	25
	女	220	(1.2%)	3	9	46	95	56	11
	計	638	(2.1%)	9	60	94	242	197	36
要治療	男	54	(0.5%)	0	13	6	20	14	1
	女	46	(0.2%)	1	8	6	17	11	3
	計	100	(0.3%)	1	21	12	37	25	4
治療中	男	183	(1.7%)	0	3	3	55	99	23
	女	217	(1.2%)	1	7	11	71	99	28
	計	400	(1.3%)	1	10	14	126	198	51
合計	男	10,923		59	500	591	3,736	4,672	1,365
	女	18,839		322	1,371	2,239	7,401	5,939	1,567
	計	29,762		381	1,871	2,830	11,137	10,611	2,932

市民健診肝機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
GOT IU/l	男	10,923	26.2	59	25.3	500	25.9	591	25.4	3,736	26	4,672	26.5	1,365	26.1
	女	18,839	24	322	19.5	1,371	20	2,239	23.3	7,401	24	5,939	25.1	1,567	25.3
	計	29,762	24.8	381	20.4	1,871	21.6	2,830	23.8	11,137	24.7	10,611	25.7	2,932	25.7
GPT IU/l	男	10,923	23.1	59	28.9	500	32.7	591	27.2	3,736	23.9	4,672	21.9	1,365	19.2
	女	18,839	19.2	322	16.2	1,371	17.3	2,239	20.6	7,401	19.9	5,939	19.1	1,567	16.8
	計	29,762	20.6	381	18.2	1,871	21.4	2,830	22	11,137	21.3	10,611	20.3	2,932	18
γ-GTP IU/l	男	10,923	41.9	59	41.3	500	51.2	591	55.9	3,736	45.8	4,672	39.2	1,365	30.8
	女	18,839	24.2	322	18.4	1,371	21.4	2,239	27.7	7,401	25.6	5,939	22.9	1,567	21.2
	計	29,762	30.7	381	22	1,871	29.3	2,830	33.6	11,137	32.4	10,611	30.1	2,932	25.7

市民健診腎機能検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	3,033	(27.7%)	20	106	75	236	1,580	1,016
	女	6,576	(34.8%)	137	882	1,100	1,202	2,136	1,119
	計	9,609	(32.2%)	157	988	1,175	1,438	3,716	2,135
放置可	男	5,165	(47.2%)	37	372	452	2,587	1,717	0
	女	8,952	(47.4%)	180	439	990	4,972	2,371	0
	計	14,117	(47.3%)	217	811	1,442	7,559	4,088	0
要経過観察	男	1,908	(17.4%)	2	17	50	659	948	232
	女	2,694	(14.3%)	5	42	119	1,016	1,146	366
	計	4,602	(15.4%)	7	59	169	1,675	2,094	598
要精密検査	男	716	(6.5%)	0	4	11	215	383	103
	女	570	(3.0%)	0	7	22	202	268	71
	計	1,286	(4.3%)	0	11	33	417	651	174
要治療	男	11	(0.1%)	0	0	0	0	6	5
	女	4	(0.0%)	0	0	0	0	0	4
	計	15	(0.1%)	0	0	0	0	6	9
治療中	男	121	(1.1%)	0	1	3	46	55	16
	女	75	(0.4%)	1	2	8	16	35	13
	計	196	(0.7%)	1	3	11	62	90	29
合計	男	10,954		59	500	591	3,743	4,689	1,372
	女	18,871		323	1,372	2,239	7,408	5,956	1,573
	計	29,825		382	1,872	2,830	11,151	10,645	2,945

市民健診尿検査の性年齢別陽性・有所見率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	10,837	741	6.8	59	0	0	499	10	2	587	19	3.2	3,715	199	5.4	4,637	360	7.8	1,340	153	11.4
	女	18,752	473	2.5	321	3	0.9	1,365	21	1.5	2,233	33	1.5	7,377	130	1.8	5,905	201	3.4	1,551	85	5.5
	計	29,589	1,214	4.1	380	3	0.8	1,864	31	1.7	2,820	52	1.8	11,092	329	3	10,542	561	5.3	2,891	238	8.2

陽性率%

市民健診腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
クレアチニン・mg/dl	男	10,923	0.91	59	0.851	500	0.838	591	0.849	3,736	0.887	4,672	0.928	1,365	0.971
	女	18,839	0.665	322	0.621	1,371	0.622	2,239	0.637	7,401	0.656	5,939	0.682	1,567	0.737
	計	29,762	0.755	381	0.657	1,871	0.68	2,830	0.681	11,137	0.733	10,611	0.79	2,932	0.846

市民健診脂質検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	3,271	(29.9%)	11	98	128	1,013	1,509	512
	女	4,492	(23.8%)	118	455	477	1,441	1,462	539
	計	7,763	(26.1%)	129	553	605	2,454	2,971	1,051
放置可	男	2,541	(23.3%)	13	124	122	858	1,067	357
	女	4,911	(26.1%)	157	622	664	1,758	1,378	332
	計	7,452	(25.0%)	170	746	786	2,616	2,445	689
要経過観察	男	3,715	(34.0%)	26	213	252	1,359	1,491	374
	女	5,472	(29.0%)	42	234	761	2,418	1,634	383
	計	9,187	(30.9%)	68	447	1,013	3,777	3,125	757
要精密検査	男	451	(4.1%)	6	34	40	179	166	26
	女	693	(3.7%)	3	32	121	325	174	38
	計	1,144	(3.8%)	9	66	161	504	340	64
要治療	男	116	(1.1%)	1	17	23	45	26	4
	女	308	(1.6%)	1	12	50	151	86	8
	計	424	(1.4%)	2	29	73	196	112	12
治療中	男	829	(7.6%)	2	14	26	282	413	92
	女	2,963	(15.7%)	1	16	166	1,308	1,205	267
	計	3,792	(12.7%)	3	30	192	1,590	1,618	359
合計	男	10,923		59	500	591	3,736	4,672	1,365
	女	18,839		322	1,371	2,239	7,401	5,939	1,567
	計	29,762		381	1,871	2,830	11,137	10,611	2,932

市民健診脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
中性脂肪 mg/dl	男	10,923	119.9	59	120.3	500	146.8	591	149.1	3,736	123.3	4,672	116.7	1,365	99.5
	女	18,839	101.3	322	75.5	1,371	77.3	2,239	96.3	7,401	103.8	5,939	105.9	1,567	105.1
	計	29,762	108.1	381	82.4	1,871	95.9	2,830	107.3	11,137	110.3	10,611	110.7	2,932	102.5
HDLコレステロール mg/dl	男	10,923	53.9	59	54.1	500	53.4	591	54.7	3,736	54.4	4,672	53.5	1,365	53.5
	女	18,839	63.1	322	65.9	1,371	66.6	2,239	66.9	7,401	63.5	5,939	61.1	1,567	59.2
	計	29,762	59.7	381	64	1,871	63.1	2,830	64.4	11,137	60.5	10,611	57.8	2,932	56.6
LDLコレステロール mg/dl	男	10,923	116.9	59	123.7	500	126.4	591	126.3	3,736	120	4,672	114.4	1,365	108.7
	女	18,839	125.5	322	104.8	1,371	114	2,239	131.6	7,401	130.4	5,939	123.4	1,567	116.5
	計	29,762	122.4	381	107.7	1,871	117.3	2,830	130.5	11,137	126.9	10,611	119.4	2,932	112.9

市民健診糖尿病判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	5,145	(47.0%)	45	349	320	1,791	2,065	575
	女	11,837	(62.7%)	291	1,175	1,663	4,605	3,355	748
	計	16,982	(56.9%)	336	1,524	1,983	6,396	5,420	1,323
放置可	男	2,727	(24.9%)	10	87	127	919	1,210	374
	女	4,025	(21.3%)	27	147	347	1,617	1,442	445
	計	6,752	(22.6%)	37	234	474	2,536	2,652	819
要経過観察	男	1,395	(12.7%)	3	36	81	447	615	213
	女	1,640	(8.7%)	4	34	142	670	586	204
	計	3,035	(10.2%)	7	70	223	1,117	1,201	417
要精密検査	男	324	(3.0%)	0	8	18	113	137	48
	女	292	(1.5%)	0	2	25	108	109	48
	計	616	(2.1%)	0	10	43	221	246	96
要治療	男	194	(1.8%)	0	11	16	79	73	15
	女	151	(0.8%)	1	7	12	62	45	24
	計	345	(1.2%)	1	18	28	141	118	39
治療中	男	1,169	(10.7%)	1	9	29	394	589	147
	女	927	(4.9%)	0	8	50	346	419	104
	計	2,096	(7.0%)	1	17	79	740	1,008	251
合計	男	10,954		59	500	591	3,743	4,689	1,372
	女	18,872		323	1,373	2,239	7,408	5,956	1,573
	計	29,826		382	1,873	2,830	11,151	10,645	2,945

市民健診糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
血糖 mg/dl	男	10,923	105.6	59	94.4	500	99.8	591	103	3,736	105.7	4,672	106.3	1,365	106.7
	女	18,839	99.2	322	89.6	1,371	91.9	2,239	96	7,401	99.2	5,939	101.2	1,567	104.7
	計	29,762	101.6	381	90.3	1,871	94	2,830	97.5	11,137	101.4	10,611	103.4	2,932	105.6
ヘモグロビンA1c %	男	1,686	5.365	16	5.025	156	5.25	242	5.225	679	5.406	446	5.396	147	5.476
	女	2,199	5.297	63	4.951	171	5.075	366	5.282	1,011	5.32	426	5.39	162	5.315
	計	3,885	5.327	79	4.966	327	5.159	608	5.259	1,690	5.354	872	5.393	309	5.392

HbA1cは選択検査として実施されている

市民健診尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率			
尿糖定性	男	10,837	390	3.6	59	0	0	499	12	2.4	587	20	3.4	3,715	149	4	4,637	157	3.4	1,340	52	3.9
	女	18,752	132	0.7	321	0	0	1,365	7	0.5	2,233	13	0.6	7,377	47	0.6	5,905	48	0.8	1,551	17	1.1
	計	29,589	522	1.8	380	0	0	1,864	19	1	2,820	33	1.2	11,092	196	1.8	10,542	205	1.9	2,891	69	2.4

陽性率%

市民健診貧血・血球数判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
異常なし	男	110	(74.8%)	0	14	15	45	36
	女	1,050	(81.0%)	39	137	253	478	143
	計	1,160	(80.4%)	39	151	268	523	179
放置可	男	7	(4.8%)	0	0	0	4	3
	女	91	(7.0%)	2	14	27	33	15
	計	98	(6.8%)	2	14	27	37	18
要経過観察	男	21	(14.3%)	0	1	1	14	5
	女	107	(8.3%)	5	43	15	30	14
	計	128	(8.9%)	5	44	16	44	19
要精密検査	男	7	(4.8%)	0	0	0	4	3
	女	36	(2.8%)	3	22	6	3	2
	計	43	(3.0%)	3	22	6	7	5
要治療	男	2	(1.4%)	0	0	0	1	1
	女	12	(0.9%)	0	6	5	1	0
	計	14	(1.0%)	0	6	5	2	1
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
合計	男	147		0	15	16	68	48
	女	1,296		49	222	306	545	174
	計	1,443		49	237	322	613	222

市民健診貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-74歳		
赤血球数 万/μl	男	147	468.1	0	0	15	500.1	16	502.3	68	455.5	48	464.8
	女	1,296	440.6	49	445.1	222	443.8	306	446.5	545	439.4	174	429
	計	1,443	443.4	49	445.1	237	447.4	322	449.2	613	441.2	222	436.7
ヘモグロビン g/dl	男	147	14.64	0	0	15	15.39	16	15.5	68	14.31	48	14.6
	女	1,296	13.05	49	12.48	222	12.07	306	13.23	545	13.35	174	13.22
	計	1,443	13.21	49	12.48	237	12.28	322	13.34	613	13.46	222	13.51
ヘマトクリット %	男	147	43.55	0	0	15	45.56	16	45.51	68	42.58	48	43.63
	女	1,296	39.76	49	38.28	222	37.55	306	40.15	545	40.48	174	40.08
	計	1,443	40.15	49	38.28	237	38.05	322	40.41	613	40.72	222	40.85

市民健診心電図判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	異常なし	男	130 (72.2%)	0	5	10	64
	女	67 (77.9%)	0	3	6	36	22
	計	197 (74.1%)	0	8	16	100	73
放置可	男	3 (1.7%)	0	0	0	2	1
	女	1 (1.2%)	0	0	0	1	0
	計	4 (1.5%)	0	0	0	3	1
要経過観察	男	38 (21.1%)	0	0	0	23	15
	女	14 (16.3%)	0	0	1	8	5
	計	52 (19.5%)	0	0	1	31	20
要精密検査	男	2 (1.1%)	0	0	0	1	1
	女	1 (1.2%)	0	0	0	1	0
	計	3 (1.1%)	0	0	0	2	1
要治療	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	1
	女	1 (1.2%)	0	0	0	0	1
	計	2 (0.8%)	0	0	0	0	2
治療中	男	6 (3.3%)	0	0	0	3	3
	女	2 (2.3%)	0	0	1	0	1
	計	8 (3.0%)	0	0	1	3	4
合計	男	180	0	5	10	93	72
	女	86	0	3	8	46	29
	計	266	0	8	18	139	101

市民健診安静心電図検査所見

所見	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	所見	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	
	洞性徐脈	男	2 (1.1%)	0	0	0	1		1	左室肥大疑い	男	4 (2.2%)	0	0	0	4
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0		女	1 (1.2%)	0	0	0	0	1	
	計	2 (0.8%)	0	0	0	1	1		計	5 (1.9%)	0	0	0	4	1	
洞性頻脈	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	1	右室肥大疑い	男	2 (1.1%)	0	0	0	2	0	
	女	2 (2.3%)	0	0	0	2	0		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
	計	3 (1.1%)	0	0	0	2	1		計	2 (0.8%)	0	0	0	2	0	
左軸偏位	男	2 (1.1%)	0	0	0	0	2	心筋梗塞疑い	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	1	
	女	1 (1.2%)	0	0	0	0	1		女	1 (1.2%)	0	0	0	1	0	
	計	3 (1.1%)	0	0	0	0	3		計	2 (0.8%)	0	0	0	1	1	
第一度房室ブロック	男	6 (3.3%)	0	0	0	2	4	陈旧性心筋梗塞	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	1	
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
	計	6 (2.3%)	0	0	0	2	4		計	1 (0.4%)	0	0	0	0	1	
第三度房室ブロック	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	1	陈旧性心筋梗塞疑い	男	1 (0.6%)	0	0	0	1	0	
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
	計	1 (0.4%)	0	0	0	0	1		計	1 (0.4%)	0	0	0	1	0	
不完全右脚ブロック	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	1	心筋障害疑い	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
	女	1 (1.2%)	0	0	1	0	0		女	1 (1.2%)	0	0	1	0	0	
	計	2 (0.8%)	0	0	1	0	1		計	1 (0.4%)	0	0	1	0	0	
完全右脚ブロック	男	8 (4.4%)	0	0	0	5	3	異常Q波の疑い	男	3 (1.7%)	0	0	0	2	1	
	女	2 (2.3%)	0	0	0	0	2		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
	計	10 (3.8%)	0	0	0	5	5		計	3 (1.1%)	0	0	0	2	1	
ヘミブロック	男	1 (0.6%)	0	0	0	0	1	陰性T波	男	3 (1.7%)	0	0	0	2	1	
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0		女	2 (2.3%)	0	0	0	1	1	
	計	1 (0.4%)	0	0	0	0	1		計	5 (1.9%)	0	0	0	3	2	
上室性期外収縮	男	1 (0.6%)	0	0	0	1	0	T波平低化	男	3 (1.7%)	0	0	0	2	1	
	女	2 (2.3%)	0	0	0	1	1		女	4 (4.7%)	0	0	0	4	0	
	計	3 (1.1%)	0	0	0	2	1		計	7 (2.6%)	0	0	0	6	1	
心室性期外収縮	男	5 (2.8%)	0	0	0	1	4	ST上昇	男	1 (0.6%)	0	0	0	1	0	
	女	2 (2.3%)	0	0	0	2	0		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
	計	7 (2.6%)	0	0	0	3	4		計	1 (0.4%)	0	0	0	1	0	
心房細動	男	3 (1.7%)	0	0	0	1	2	その他の所見	男	2 (1.1%)	0	0	0	2	0	
	女	1 (1.2%)	0	0	0	0	1		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
	計	4 (1.5%)	0	0	0	1	3		計	2 (0.8%)	0	0	0	2	0	
左室肥大	男	5 (2.8%)	0	0	0	5	0	検診者総数	男	180		0	5	10	93	72
	女	1 (1.2%)	0	0	1	0	0		女	86		0	3	8	46	29
	計	6 (2.3%)	0	0	1	5	0		計	266		0	8	18	139	101

市民健診眼底写真判定結果

判 定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	男	女	計					
異常なし	男	73	(42.4%)	0	1	4	44	24
	女	38	(45.2%)	0	1	6	19	12
	計	111	(43.4%)	0	2	10	63	36
放置可	男	51	(29.7%)	0	2	3	25	21
	女	22	(26.2%)	0	2	1	15	4
	計	73	(28.5%)	0	4	4	40	25
要経過観察	男	38	(22.1%)	0	2	4	16	16
	女	21	(25.0%)	0	0	0	11	10
	計	59	(23.0%)	0	2	4	27	26
要精密検査	男	10	(5.8%)	0	0	1	4	5
	女	3	(3.6%)	0	0	0	1	2
	計	13	(5.1%)	0	0	1	5	7
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
合計	男	172		0	5	12	89	66
	女	84		0	3	7	46	28
	計	256		0	8	19	135	94

市民健診眼底検査所見

所 見	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	男	女	計					
網膜白斑	男	28	(16.3%)	0	1	4	14	9
	女	10	(11.9%)	0	0	0	8	2
	計	38	(14.8%)	0	1	4	22	11
細動脈反射増強	男	13	(7.6%)	0	0	0	8	5
	女	6	(7.1%)	0	0	0	5	1
	計	19	(7.4%)	0	0	0	13	6
白内障の疑い	男	14	(8.1%)	0	0	1	4	9
	女	10	(11.9%)	0	0	0	4	6
	計	24	(9.4%)	0	0	1	8	15
視神経乳頭異常の疑い	男	5	(2.9%)	0	0	1	2	2
	女	2	(2.4%)	0	0	0	0	2
	計	7	(2.7%)	0	0	1	2	4
光凝固後	男	1	(0.6%)	0	0	0	1	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	1	(0.4%)	0	0	0	1	0
網膜有髄神経線維の疑い	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	女	1	(1.2%)	0	0	0	1	0
	計	1	(0.4%)	0	0	0	1	0
網脈絡膜瘢痕巣の疑い	男	1	(0.6%)	0	0	1	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	1	(0.4%)	0	0	1	0	0
瞳孔の開き不十分	男	7	(4.1%)	0	1	1	2	3
	女	5	(6.0%)	0	0	0	3	2
	計	12	(4.7%)	0	1	1	5	5
検診者総数	男	172		0	5	12	89	66
	女	84		0	3	7	46	28
	計	256		0	8	19	135	94

前立腺がん検診判定結果

判定	総数		50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	人数	割合				
異常なし	4,910	(88.9%)	282	1,866	2,302	460
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0
要経過観察	0	(0.0%)	0	0	0	0
要精密検査	357	(6.5%)	8	95	196	58
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0
治療中	257	(4.7%)	1	59	156	41
合計	5,524		291	2,020	2,654	559

前立腺がん検診P S Aの年齢別平均値

検査項目	総数		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値
P S A n g / m l	5,525	2.37	292	1.11	2,020	1.64	2,654	3.02	559	2.63

長寿スマイルチェック結果

判定		総数		65-69歳	70-79歳	80歳以上
		人数	割合			
該当	男	591	(7.6%)	100	287	204
	女	1,305	(13.0%)	236	717	352
	計	1,896	(10.7%)	336	1,004	556
非該当	男	7,148	(92.4%)	2,150	4,053	945
	女	8,744	(87.0%)	3,280	4,647	817
	計	15,892	(89.3%)	5,430	8,700	1,762
合計	男	7,739		2,250	4,340	1,149
	女	10,049		3,516	5,364	1,169
	計	17,788		5,766	9,704	2,318

長寿スマイルチェック基本チェックリスト

項目名称		総数		65-69歳	70-79歳	80歳以上
		人数	割合			
運動機能	男	343	(4.4%)	39	150	154
	女	959	(9.5%)	135	521	303
	計	1,302	(7.3%)	174	671	457
栄養状態	男	10	(0.1%)	1	3	6
	女	25	(0.2%)	1	13	11
	計	35	(0.2%)	2	16	17
口腔機能	男	321	(4.1%)	74	170	77
	女	544	(5.4%)	131	309	104
	計	865	(4.9%)	205	479	181
閉じこもり傾向	男	33	(0.4%)	10	13	10
	女	43	(0.4%)	4	19	20
	計	76	(0.4%)	14	32	30
ものわすれ	男	272	(3.5%)	43	138	91
	女	451	(4.5%)	73	250	128
	計	723	(4.1%)	116	388	219
うつ傾向	男	217	(2.8%)	42	96	79
	女	420	(4.2%)	65	244	111
	計	637	(3.6%)	107	340	190
検診者総数	男	7,739		2,250	4,340	1,149
	女	10,049		3,516	5,364	1,169
	計	17,788		5,766	9,704	2,318

児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓検診受診者の尿所見

検査項目	性別	総 数		
		受診者数	陽性者数	陽性率
尿 糖	男	21,408	15	0.1%
	女	20,457	22	0.1%
	計	41,865	37	0.1%
尿蛋白	男	21,408	252	1.2%
	女	20,457	215	1.1%
	計	41,865	467	1.1%
尿潜血	男	21,408	141	0.7%
	女	20,457	528	2.6%
	計	41,865	669	1.6%

児童・生徒の心臓検査所見

判 定		人 数	
心臓の異常	心 房 中 隔 欠 損	19	0.1%
	心 室 中 隔 欠 損	21	0.1%
	肺 動 脈 狭 窄	5	0.0%
	動 脈 管 開 存	1	0.0%
	フ ァ ロ ー 四 徴	1	0.0%
	先天性心疾患（位置異常）	0	0.0%
	先天性心疾患（その他）	31	0.2%
	大 動 脈 弁 疾 患	5	0.0%
	僧 帽 弁 疾 患	9	0.1%
	僧 帽 弁 逸 脱 症	4	0.0%
	心 筋 症	4	0.0%
	虚 血 性 心 疾 患	0	0.0%
	心 臓 手 術 後	61	0.4%
そ の 他	0	0.0%	
計	161	1.0%	
その他の異常	胸 郭 変 形	4	0.0%
	先天性心疾患の自然閉鎖	16	0.1%
	川 崎 病 後	156	0.9%
	高 血 圧	0	0.0%
	そ の 他	0	0.0%
計	176	1.1%	
受 診 者 数 合 計		16,588	

判 定		人 数	
心電図の異常	右 室 肥 大	0	0.0%
	左 室 肥 大	0	0.0%
	心 筋 障 害	5	0.0%
	洞 性 頻 脈	3	0.0%
	洞 性 徐 脈	66	0.4%
	上 室 性 期 外 収 縮	58	0.3%
	心 室 性 期 外 収 縮	42	0.3%
	上室性・心室性期外収縮	1	0.0%
	第 1 度 房 室 ブ ロ ッ ク	28	0.2%
	第 2 度 房 室 ブ ロ ッ ク	10	0.1%
	第 3 度 房 室 ブ ロ ッ ク	0	0.0%
	右 脚 ブ ロ ッ ク	16	0.1%
	左 脚 ブ ロ ッ ク	0	0.0%
	へ ミ ブ ロ ッ ク	0	0.0%
	刺 激 発 生 異 常	284	1.7%
	W P W 症 候 群	22	0.1%
	P Q 短 縮 ・ L G L 症 候 群	21	0.1%
Q T 延 長 症 候 群	21	0.1%	
そ の 他	10	0.1%	
計	587	3.5%	
X 線 検 査 の 異 常 心 拡 大	3	0.0%	

(経過観察者を除く)

児童・生徒のすこやか検診（血液検査）結果

	性 別	肥 満	血 清 ・ 脂 質				肝機能	貧 血			白 血 球		血小板
		肥満度	総コレステロール	中性脂肪	H D L コレステロール	動脈硬化	G P T	赤血球数	ヘモグロビン	ヘマトクリット	白 血 球 数		血小板数
											4.3未満	15.1以上	
受 診 者 数	男	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,084
	女	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072
	計	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,156
要経過観察者数 (%)	男	194 (9.3)	247 (11.8)	69 (3.3)	120 (5.8)	-	42 (2.0)	2 (0.1)	15 (0.7)	9 (0.4)	-	-	-
	女	171 (8.3)	263 (12.7)	46 (2.2)	149 (7.2)	-	18 (0.9)	3 (0.1)	23 (1.1)	7 (0.3)	-	-	-
	計	365 (8.8)	510 (12.3)	115 (2.8)	269 (6.5)	-	60 (1.4)	5 (0.1)	38 (0.9)	16 (0.4)	-	-	-
要精密検査数 (%)	男	68 (3.3)	46 (2.2)	39 (1.9)	1 (0.0)	31 (1.5)	40 (1.9)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	27 (1.3)	3 (0.1)	8 (0.4)
	女	41 (2.0)	53 (2.6)	22 (1.1)	0 (0.0)	34 (1.6)	13 (0.6)	0 (0.0)	4 (0.2)	7 (0.3)	28 (1.4)	5 (0.2)	12 (0.6)
	計	109 (2.6)	99 (2.4)	61 (1.5)	1 (0.0)	65 (1.6)	53 (1.3)	0 (0.0)	5 (0.1)	7 (0.2)	55 (1.3)	8 (0.2)	20 (0.5)