児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓健診受診者の尿所見

| 検査項目 | 性別 | | | | |
|------|------|--------|------|------|--|
| | 1471 | 受診者数 | 陽性者数 | 陽性率 | |
| | 男 | 22,237 | 22 | 0.1% | |
| 尿 糖 | 女 | 21,623 | 15 | 0.1% | |
| | 疝 | 43,860 | 37 | 0.1% | |
| | 男 | 22,237 | 321 | 1.4% | |
| 尿蛋白 | 女 | 21,623 | 278 | 1.3% | |
| | 計 | 43,860 | 599 | 1.4% | |
| | 男 | 22,237 | 210 | 0.9% | |
| 尿潜血 | 女 | 21,623 | 657 | 3.0% | |
| | 計 | 43,860 | 867 | 2.0% | |

児童・生徒の心臓検査所見 (経過観察者を除く)

| | | 判 | | 定 | | | 人 | 数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|------|--|
| | ij. | 房 | 中 | 隔 | 欠 | 損 | 16 | 0.1% | |
| | 22 | 室 | 中 | 隔 | 欠 | 損 | 33 | 0.2% | |
| | 肺 | 動 | 脈 | į | 狭 | 窄 | 8 | 0.0% | |
| | 動 | 脈 | 管 | 1 | 開 | 存 | 5 | 0.0% | |
| | フ | ア | D | _ | 四 | 徴 | . 0 | 0.0% | |
| | 先天 | 性心疹 | 关 患 | (位置 | 星異 | 常) | 0 | 0.0% | |
| 心臓 | 先 天 | 性心 | 疾 患 | (そ | 0 | 他) | 16 | 0.1% | |
| 0 | 大 | 動 | 脈 | 弁 | 疾 | 患 | 2 | 0.0% | |
| 異常 | 僧 | 帽 | 弁 | 3 | 疾 | 患 | 8 | 0.0% | |
| | Щ | 尖 | 弁 | } | 疾 | 患 | 12 | 0.1% | |
| | 2 | | 筋 | | | 症 | 0 | 0.0% | |
| | 虚 | 血 | 性 | 73 | 疾 | 患 | 0 | 0.0% | |
| | 2 | 臓 | 手 | i | 析 | 後 | 78 | 0.5% | |
| | そ | | 0 | | | 他 | 6 | 0.0% | |
| | | | 計 | | | | 184 | 1.1% | |
| | 胸 | 郭 | | 変 | | 形 | 0 | 0.0% | |
| その | 先 天 | 性心 | 疾患 | の自 | 然 | 閉鎖 | 44 | 0.3% | |
| 他 | Ш | 﨑 | | 病 | | 後 | 187 | 1.1% | |
| の異 | 高 | | 血 | | | 圧 | 0 | 0.0% | |
| 常 | そ | | 0 | | | 他 | 5 | 0.0% | |
| | | | 計 | | | | 236 | 1.4% | |
| 受 | 診 | 者 | 数 | | 合 | 計 | 16,689 | | |

| | 判定 | | 人 | 数 |
|-----|---------------------|-----|-----|------|
| | 右 室 肥 | 大 | 0 | 0.0% |
| | 左 室 肥 | 大 | 1 | 0.0% |
| | 心 筋 障 | 害 | 1 | 0.0% |
| | 洞 性 頻 | 脈 | 0 | 0.0% |
| | 洞 性 徐 | 脈 | 69 | 0.4% |
| | 上室性期外収 | 縮 | 37 | 0.2% |
| | 心室性期外収 | 縮 | 41 | 0.2% |
| | 上室性·心室性期外山 | 又縮 | 2 | 0.0% |
| 心 電 | 第1度房室ブロッ | 1 | 14 | 0.1% |
| 図 | 第2度房室ブロッ | 2 | 3 | 0.0% |
| の異 | 房 室 解 | 離 | 0 | 0.0% |
| 常 | 完全ブロッ | 2 | 20 | 0.1% |
| | 不完全右脚ブロッ | 1 | 8 | 0.0% |
| | ヘミブロッ | 1 | 0 | 0.0% |
| | 刺激発生異 | 常 | 256 | 1.5% |
| | W P W 症 候 | 群 | 21 | 0.1% |
| | P Q 短 縮 · L G L 症 何 | ₹ 群 | 1 | 0.0% |
| | QT延長症候 | 群 | 5 | 0.0% |
| | そ の | 他 | 14 | 0.1% |
| | 計 | | 493 | 3.0% |
| X 線 | 検査の異常心拡 | 、大 | 4 | 0.0% |

(経過観察者を除く)

児童・生徒のすこやか検診(血液検査)結果

| | 性 | 肥 | 満 | 血 清 . | | | | · 脂質 肝機能 | | | | | | 貧 | | | | 血 | 白 | 血小板 | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|----------|--------|--------|---------------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------------|-------|---------------|-------|---|----|-----|
| | | 肥 | 肥満度 | | 肥満度 | | 肥満度 | | ステロール | 中生 | 性脂肪 | Н | | 動原 | 派硬化 | G | РΤ | 赤 | 血球数 | へモ | グロビン | 15 | 7\/711/1/\ | 白 | 血 | 球 | 数 | 血/ | 卜板数 |
| | 別 | 3-11752 | | | | | 1 124 481 144 | | コレステロール | | | | | | | | | | 17 771 | | 4.3未満 | | 15.1以上 | | , , , , , , , | | | | |
| | 男 | | 1,966 | | 1,966 | | 1,966 | | 1,966 | | 1,963 | | 1,966 | | 1,966 | | 1,966 | | 1,966 | | ,966 | | 1,966 | | 1,965 | | | | |
| 受診者数 | 女 | | 1,869 | | 1,868 | | 1,868 | | 1,868 | | 1,867 | | 1,868 | | 1,869 | | 1,869 | | 1,869 | | ,869 | | 1,869 | | 1,869 | | | | |
| | 計 | | 3,835 | | 3,834 | | 3,834 | | 3,834 | | 3,830 | | 3,834 | | 3,835 | | 3,835 | | 3,835 | (| 3,835 | | 3,835 | | 3,834 | | | | |
| | | | 173 | | 240 | | 43 | | 91 | | _ | | 29 | | 9 | | 22 | | 14 | | | | _ | | _ | | | | |
| | カ | 男 | (| 8.8) | (| 12.2) | (| 2.2) | (| 4.6) | | | (| 1.5) | (| 0.5) | (| 1.1) | (| 0.7) | | | | | | | | | |
| 要経過観察者数 | 女 | | 137 | | 216 | | 49 | | 113 | | _ | | 16 | | 8 | | 27 | | 11 | _ | | | | | | | | | |
| (%) | 4 | (| 7.3) | (| 11.6) | (| 2.6) | (| 6.0) | | | (| 0.9) | (| 0.4) | (| 1.4) | (| 0.6) | | | | | | | | | | |
| (/0) | 油 | 扎 | | 310 | | 456 | | 92 | | 204 | | _ | | 45 | | 17 | | 49 | | 25 | | | | | | | | | |
| | | (| 8.1) | (| 11.9) | (| 2.4) | (| 5.3) | | _ | (| 1.2) | (| 0.4) | (| 1.3) | (| 0.7) | _ | | | - | | - | | | | |
| | 男 | | 47 | | 52 | | 23 | | 0 | | 22 | | 39 | | 0 | | 4 | | 3 | | 9 | | 4 | | 3 | | | | |
| | | 为 | (| 2.4) | (| 2.6) | (| 1.2) | (| 0.0) | (| 1.1) | (| 2.0) | (| 0.0) | (| 0.2) | (| 0.2) | ((| .5) | (| 0.2) | (| 0.2) | | | |
| 要精密検査数 | 4 | | 30 | | 50 | | 12 | | 0 | | 28 | | 5 | | 0 | | 1 | | 2 | | 19 | | 2 | | 3 | | | | |
| (0/) | 女 | (| 1.6) | (| 2.7) | (| 0.6) | (| 0.0) | (| 1.5) | (| 0.3) | (| 0.0) | (| 0.1) | (| 0.1) | (1 | .0) | (| 0.1) | (| 0.2) | | | | |
| (%) | اد د | | 77 | 4 | 102 | | 35 | | 0 | | 50 | | 44 | (11111111111111111111111111111111111111 | 0 |) | 5 | | 5 | | 28 | | 6 | | 6 | | | | |
| | 計 | (| 2.0) | (| 2.7) | (| 0.9) | (| 0.0) | (| 1.3) | (| 1.1) | (| 0.0) | (| 0.1) | (| 0.1) | ((| .7) | (| 0.2) | (| 0.2) | | | | |