児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓健診受診者の尿所見

検査項目	性別	総数		
		受診者数	陽性者数	陽性率
尿　糖	男	21,826	21	0.1%
	女	21,430	25	0.1%
	計	43,256	46	0.1%
尿蛋白	男	21,826	271	1.2%
	女	21,430	194	0.9%
	計	43,256	465	1.1%
尿潜血	男	21,826	183	0.8%
	女	21,430	640	3.0%
	計	43,256	823	1.9%

児童・生徒の心臓検査所見　（経過観察者を除く）

判定		人数	
心臓の異常	心房中隔欠損	17	0.1%
	心室中隔欠損	21	0.1%
	肺動脈狭窄	9	0.1%
	動脈管開存	4	0.0%
	ファロー四徴	0	0.0%
	先天性心疾患（位置異常）	0	0.0%
	先天性心疾患（その他）	5	0.0%
	大動脈弁疾患	5	0.0%
	僧帽弁疾患	6	0.0%
	三尖弁疾患	7	0.0%
	心筋症	0	0.0%
	虚血性心疾患	0	0.0%
	心臓手術後	75	0.5%
	その他	10	0.1%
	計	159	1.0%
その他の異常	胸郭変形	1	0.0%
	先天性心疾患の自然閉鎖	49	0.3%
	川崎病後	210	1.3%
	高血圧	0	0.0%
	その他	12	0.1%
	計	272	1.7%
受診者数合計		16,174	

判定		人数	
心電図の異常	右室肥大	0	0.0%
	左室肥大	1	0.0%
	心筋障害	4	0.0%
	洞性頻脈	0	0.0%
	洞性徐脈	51	0.3%
	上室性期外収縮	37	0.2%
	心室性期外収縮	49	0.3%
	上室性・心室性期外収縮	0	0.0%
	第１度房室ブロック	29	0.2%
	第２度房室ブロック	4	0.0%
	房室解離	0	0.0%
	完全右脚ブロック	21	0.1%
	不完全右脚ブロック	84	0.5%
	ヘミブロック	0	0.0%
	刺激発生異常	206	1.3%
	ＷＰＷ症候群	23	0.1%
	ＰＱ短縮・ＬＧＬ症候群	1	0.0%
	ＱＴ延長症候群	17	0.1%
	その他	27	0.2%
	計	554	3.4%
Ｘ線検査の異常　右２弓突出		1	0.0%

児童・生徒のすこやか検診（血液検査）結果

	性別	肥満	血清・脂質				肝機能	貧血			白血球		血小板
		肥満度	総コレステロール	中性脂肪	HDLコレステロール	動脈硬化指数	ＧＰＴ	赤血球数	ヘモグロビン	ヘマトクリット	白血球数 4.3未満	白血球数 15.1以上	血小板数
受診者	男	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789
	女	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774
	計	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563
要経観察者数（％）	男	159 (8.9)	236 (13.2)	55 (3.1)	92 (5.1)	-	32 (1.8)	6 (0.3)	28 (1.6)	13 (0.7)	-	-	-
	女	121 (6.8)	208 (11.7)	42 (2.4)	88 (5.0)	-	7 (0.4)	7 (0.4)	28 (1.6)	15 (0.8)	-	-	-
	計	280 (7.9)	444 (12.5)	97 (2.7)	180 (5.1)	-	39 (1.1)	13 (0.4)	56 (1.6)	28 (0.8)	-	-	-
要精密検査数（％）	男	62 (3.5)	45 (2.5)	29 (1.6)	0 (0.0)	22 (1.2)	27 (1.5)	0 (0.0)	1 (0.1)	5 (0.3)	24 (1.3)	4 (0.2)	4 (0.2)
	女	36 (2.0)	34 (1.9)	15 (0.8)	0 (0.0)	29 (1.6)	9 (0.5)	0 (0.0)	6 (0.3)	7 (0.4)	23 (1.3)	4 (0.2)	5 (0.3)
	計	98 (2.8)	79 (2.2)	44 (1.2)	0 (0.0)	51 (1.4)	36 (1.0)	0 (0.0)	7 (0.2)	12 (0.3)	47 (1.3)	8 (0.2)	9 (0.3)