

総合判定結果（コース別健診、市民健診）

判 定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女								
異常なし	男	2,641 (7.2%)	105	831	568	470	315	134	183	35
	女	3,713 (10.9%)	120	957	870	776	422	276	265	27
	計	6,354 (9.0%)	225	1,788	1,438	1,246	737	410	448	62
放置可	男	3,387 (9.3%)	84	1,183	957	681	305	103	61	13
	女	4,065 (12.0%)	67	1,082	930	984	571	296	119	16
	計	7,452 (10.6%)	151	2,265	1,887	1,665	876	399	180	29
要経過観察	男	13,008 (35.6%)	112	1,764	2,666	3,497	2,604	1,381	796	188
	女	12,573 (37.0%)	59	1,418	2,089	3,170	2,762	1,786	1,095	194
	計	25,581 (36.3%)	171	3,182	4,755	6,667	5,366	3,167	1,891	382
要精密検査	男	6,404 (17.5%)	38	691	1,228	1,782	1,376	736	433	120
	女	5,824 (17.2%)	23	517	868	1,791	1,318	767	451	89
	計	12,228 (17.3%)	61	1,208	2,096	3,573	2,694	1,503	884	209
要治療	男	904 (2.5%)	0	64	114	252	251	121	83	19
	女	556 (1.6%)	0	12	39	123	154	118	87	23
	計	1,460 (2.1%)	0	76	153	375	405	239	170	42
治療中	男	10,196 (27.9%)	3	50	310	1,358	2,970	2,945	2,013	547
	女	7,222 (21.3%)	3	55	163	706	1,605	2,081	2,086	523
	計	17,418 (24.7%)	6	105	473	2,064	4,575	5,026	4,099	1,070
合計	男	36,540	342	4,583	5,843	8,040	7,821	5,420	3,569	922
	女	33,953	272	4,041	4,959	7,550	6,832	5,324	4,103	872
	計	70,493	614	8,624	10,802	15,590	14,653	10,744	7,672	1,794

上部消化管検査判定結果

Table showing upper GI examination results. Columns include '判定' (Judgment) with categories like '異常なし', '放置可', '要経過観察', '要精密検査', '要治療', '治療中', and '合計'. Each category has rows for '男' (Male) and '女' (Female), and a '計' (Total) row. Columns include '総数' (Total) and age groups from '19歳以下' to '70歳以上'.

胃内視鏡検査所見

Table showing endoscopic findings in the stomach. Columns include '所見' (Findings) such as '十二指腸潰瘍', '慢性胃炎', '食道裂孔ヘルニア', '十二指腸潰瘍瘢痕', '萎縮性胃炎', '逆流性食道炎', 'びらん性胃炎', '憩室', '胃潰瘍', '胃潰瘍瘢痕', 'バレット食道', 'ポリープ', '粘膜下腫瘍', '胃粘膜ポリープ', 'ピロリ菌除菌後胃炎', '表層性胃炎', '胃術後', 'その他の所見(十二指腸所見)', 'その他の所見(胃所見)', 'その他の所見(食道所見)', and '検診者総数'. Rows are split by gender (男/女) and include a '計' (Total) row. Columns include '総数' and age groups.

胃部X線検査所見

Table showing X-ray findings of the stomach. Columns include '所見' (Findings) such as '胃変形', '胃潰瘍の疑い', '十二指腸潰瘍の疑い', '十二指腸憩室の疑い', '十二指腸拡張不良', '胃潰瘍の疑い', '胃潰瘍瘢痕の疑い', '十二指腸狭窄', '食道潰瘍の疑い', '食道憩室の疑い', '食道裂孔ヘルニア', '食道炎の疑い', '食道潰瘍の疑い', '造影不良', 'その他の所見', '十二指腸部', '十二指腸球部変形', '十二指腸潰瘍の疑い', '十二指腸憩室の疑い', '十二指腸拡張不良', '検診者総数'. Rows are split by gender (男/女) and include a '計' (Total) row. Columns include '総数' and age groups.

ペプシノゲン検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ペプシノゲン	男	5,643	72	1.3	201	3	1.5	859	6	0.7	1,916	13	0.7	2,084	33	1.6	550	16	2.9	33	1	3.0
	女	2,903	67	2.3	31	1	3.2	434	8	1.8	1,277	17	1.3	924	27	2.9	220	11	5.0	17	3	17.6
	計	8,546	139	1.6	232	4	1.7	1,293	14	1.1	3,193	30	0.9	3,008	60	2.0	770	27	3.5	50	4	8.0

陽性率%

ヘリコバクター・ピロリ抗体検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	969	190	19.6	5	0	—	124	31	25.0	392	63	16.1	314	58	18.5	112	30	26.8	22	8	36.4
	女	1,071	203	19.0	9	1	11.1	104	18	17.3	437	68	15.6	364	72	19.8	131	35	26.7	26	9	34.6
	計	2,040	393	19.3	14	1	7.1	228	49	21.5	829	131	15.8	678	130	19.2	243	65	26.7	48	17	35.4

陽性率%

腹部超音波検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男 793 (11.1%)	女 1,500 (29.0%)	0	13	324	313	119	20
放置可	男 196 (2.7%)	女 222 (4.3%)	0	2	73	62	35	22	2
要経過観察	男 5,797 (80.9%)	女 3,172 (61.3%)	0	10	648	1,647	2,067	1,140	285
要精密検査	男 362 (5.1%)	女 272 (5.3%)	0	1	28	95	140	69	29
要治療	男 6 (0.1%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	1	4	1	0
治療中	男 11 (0.2%)	女 6 (0.1%)	0	0	0	1	6	4	0
合計	男 7,165	女 5,173	0	26	1,073	2,119	2,371	1,256	320
	計 12,338		1	64	1,855	3,760	4,033	2,054	571

腹部超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	脂肪肝の疑い	男 2,992 (41.8%)	女 906 (17.5%)	0	5	285	842	1,171	585
脾腫	男 6 (0.1%)	女 6 (0.1%)	0	0	0	2	2	2	0
腎嚢胞の疑い	男 1,738 (24.3%)	女 608 (11.8%)	0	2	87	295	651	508	195
肝嚢胞の疑い	男 1,257 (17.5%)	女 1,046 (20.2%)	0	0	54	268	505	330	100
脾嚢胞の疑い	男 11 (0.2%)	女 9 (0.2%)	0	0	0	5	4	2	0
腎結石の疑い	男 403 (5.6%)	女 141 (2.7%)	0	0	28	106	164	78	27
肝血管腫の疑い	男 317 (4.4%)	女 324 (6.3%)	0	1	31	91	124	55	15
脾臓に高エコーのものあり	男 9 (0.1%)	女 5 (0.1%)	0	0	0	1	2	2	4
腎臓に高エコーのものあり	男 1,173 (16.4%)	女 554 (10.7%)	0	2	87	292	440	273	79
副脾の疑い	男 210 (2.9%)	女 213 (4.1%)	0	2	65	57	61	24	1
肝占拠性病変の疑い	男 4 (0.1%)	女 2 (0.0%)	0	0	0	0	3	1	0
腎血管節脂肪腫の疑い	男 39 (0.5%)	女 67 (1.3%)	0	0	4	9	20	6	0
肝内結石の疑い	男 5 (0.1%)	女 3 (0.1%)	0	0	1	1	2	0	1
脾臓描出不良	男 36 (0.5%)	女 7 (0.1%)	0	0	1	6	11	16	2
腎占拠性病変の疑い	男 7 (0.1%)	女 2 (0.0%)	0	0	0	2	4	1	0
水腎症の疑い	男 4 (0.1%)	女 4 (0.1%)	0	0	0	0	2	1	1
肝内石灰化の疑い	男 53 (0.7%)	女 34 (0.7%)	0	0	4	13	16	16	4
腹部大動脈石灰化の疑い	男 1,752 (24.5%)	女 760 (14.7%)	0	0	9	140	616	738	249
肝臓に高エコーのものあり	男 75 (1.0%)	女 42 (0.8%)	0	0	5	11	23	22	14
腹部大動脈瘤の疑い	男 20 (0.3%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
重複腎盂の疑い	男 20 (0.3%)	女 18 (0.3%)	0	0	3	1	9	5	2
肝腫大	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
腎萎縮の疑い	男 9 (0.1%)	女 3 (0.1%)	0	0	0	1	5	2	1
脾血管腫の疑い	男 4 (0.1%)	女 4 (0.1%)	0	0	0	0	2	2	0
腎臓描出不良	男 0 (0.0%)	女 2 (0.0%)	0	1	0	0	1	0	0
肝左葉辺縁鈍化	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
腎盂・腎杯の拡張	男 42 (0.6%)	女 47 (0.9%)	0	0	4	6	13	13	6
肝内エコー粗雑化	男 7 (0.1%)	女 2 (0.0%)	0	0	1	3	2	1	0
慢性肝疾患の疑い	男 4 (0.1%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	2	0
肝臓描出不良	男 218 (3.0%)	女 13 (0.3%)	0	0	11	38	78	59	32
肝内胆管拡張の疑い	男 49 (0.7%)	女 10 (0.2%)	0	0	1	2	15	23	8
肝外胆管拡張の疑い	男 69 (1.0%)	女 47 (0.9%)	0	0	2	4	15	34	14
胆嚢ポリープの疑い	男 1,596 (22.3%)	女 670 (13.0%)	0	2	204	489	583	263	55
胆石の疑い	男 309 (4.3%)	女 196 (3.8%)	0	0	10	59	133	76	31
胆砂・胆泥の疑い	男 51 (0.7%)	女 57 (1.1%)	0	0	2	8	22	11	8
胆嚢壁筋腫症の疑い	男 172 (2.4%)	女 61 (1.2%)	0	0	3	33	69	57	10
胆嚢壁の肥厚	男 46 (0.6%)	女 38 (0.7%)	0	2	1	14	15	4	2
胆嚢壁内結石の疑い	男 184 (2.6%)	女 56 (1.1%)	0	0	8	53	79	37	7
胆嚢変形	男 3 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
胆嚢腫大	男 7 (0.1%)	女 2 (0.0%)	0	0	0	1	4	2	0
胆嚢摘出後	男 217 (3.0%)	女 130 (2.5%)	0	0	3	32	74	81	27
胆嚢伸展不良	男 2 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
胆嚢描出不良	男 69 (1.0%)	女 6 (0.1%)	0	0	1	20	28	13	7
脾管拡張の疑い	男 222 (3.1%)	女 56 (1.1%)	0	0	11	50	74	62	25
脾嚢胞の疑い	男 22 (0.3%)	女 41 (0.8%)	0	0	0	2	8	5	7
脾占拠性病変の疑い	男 0 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
脾臓描出不良	男 4,513 (63.0%)	女 1,308 (25.3%)	0	8	431	1,242	1,665	918	249
その他 (肝臓・胆嚢・脾臓)	男 122 (1.7%)	女 69 (1.3%)	0	0	9	23	41	32	17
その他 (脾臓・腹部大動脈)	男 43 (0.6%)	女 18 (0.3%)	0	0	0	3	15	10	15
その他(腎臓)	男 77 (1.1%)	女 36 (0.7%)	0	0	2	12	38	18	7
検診者総数	男 7,165	女 5,173	0	26	1,073	2,119	2,371	1,256	320
	計 12,338		1	64	1,855	3,760	4,033	2,054	571

眼底写真判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	5,589 (55.6%)	2	70	1,171	2,071	1,716	518	41
	女	4,241 (65.0%)	1	50	830	1,611	1,349	367	33
	計	9,830 (59.3%)	3	120	2,001	3,682	3,065	885	74
放置可	男	88 (0.9%)	0	0	3	24	40	17	4
	女	61 (0.9%)	0	0	3	13	24	16	5
	計	149 (0.9%)	0	0	6	37	64	33	9
要経過観察	男	3,382 (33.7%)	0	1	52	515	1,394	1,104	316
	女	1,687 (25.8%)	0	0	24	218	585	590	270
	計	5,069 (30.6%)	0	1	76	733	1,979	1,694	586
要精密検査	男	547 (5.4%)	0	0	29	92	173	167	86
	女	315 (4.8%)	0	0	14	43	79	120	59
	計	862 (5.2%)	0	0	43	135	252	287	145
要治療	男	5 (0.0%)	0	0	0	3	1	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	6 (0.0%)	0	0	0	3	2	1	0
治療中	男	437 (4.3%)	0	0	8	48	167	154	60
	女	223 (3.4%)	0	0	7	26	78	73	39
	計	660 (4.0%)	0	0	15	74	245	227	99
合計	男	10,048	2	71	1,263	2,753	3,491	1,961	507
	女	6,528	1	50	878	1,911	2,116	1,166	406
	計	16,576	3	121	2,141	4,664	5,607	3,127	913

眼底検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	男	女									男	女								
細動脈狭細化	男	123 (1.2%)	0	0	3	17	54	33	16	視神経乳頭異常の疑い	男	426 (4.2%)	0	0	12	92	179	109	34	
	女	45 (0.7%)	0	0	2	5	12	18	8		女	186 (2.8%)	0	0	8	28	73	59	18	
	計	168 (1.0%)	0	0	5	22	66	51	24		計	612 (3.7%)	0	0	20	120	252	168	52	
細動脈口径不同	男	48 (0.5%)	0	0	1	6	22	13	6	光凝固後	男	27 (0.3%)	0	0	0	1	9	14	3	
	女	25 (0.4%)	0	0	0	4	7	10	4		女	8 (0.1%)	0	0	0	4	1	3	0	
	計	73 (0.4%)	0	0	1	10	29	23	10		計	35 (0.2%)	0	0	0	5	10	17	3	
眼底出血	男	53 (0.5%)	0	0	2	7	24	14	6	網膜有鞘神経腫瘍の疑い	男	55 (0.5%)	0	0	3	11	25	14	2	
	女	24 (0.4%)	0	0	1	6	7	6	4		女	22 (0.3%)	0	0	1	3	10	5	3	
	計	77 (0.5%)	0	0	3	13	31	20	10		計	77 (0.5%)	0	0	4	14	35	19	5	
眼底出血の疑い	男	85 (0.8%)	0	0	5	14	34	22	10	網膜格膜癌痕の疑い	男	55 (0.5%)	0	0	5	19	15	11	5	
	女	52 (0.8%)	0	0	3	13	20	12	4		女	21 (0.3%)	0	0	2	6	8	4	1	
	計	137 (0.8%)	0	0	8	27	54	34	14		計	76 (0.5%)	0	0	7	25	23	15	6	
細動脈反射増強	男	1,196 (11.9%)	0	0	4	181	512	387	112	瞳孔の開き不十分	男	106 (1.1%)	0	0	0	5	31	46	24	
	女	703 (10.8%)	0	0	4	88	236	271	104		女	35 (0.5%)	0	0	0	4	10	14	7	
	計	1,899 (11.4%)	0	0	8	269	748	658	216		計	141 (0.9%)	0	0	0	9	41	60	31	
動静脈交叉現象	男	1,958 (19.5%)	0	1	12	261	864	657	163	黄斑部異常の疑い	男	481 (4.8%)	0	0	15	70	182	161	53	
	女	905 (13.9%)	0	0	7	114	333	310	141		女	200 (3.1%)	0	0	4	15	68	80	33	
	計	2,863 (17.3%)	0	1	19	375	1,197	967	304		計	681 (4.1%)	0	0	19	85	250	241	86	
毛細血管瘤(赤色点)	男	7 (0.1%)	0	0	0	2	4	1	0	右眼のみ撮影	男	26 (0.3%)	0	0	0	4	12	7	3	
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0		女	7 (0.1%)	0	0	0	1	4	1	1	
	計	8 (0.0%)	0	0	0	2	5	1	0		計	33 (0.2%)	0	0	0	5	16	8	4	
新生血管	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	左眼のみ撮影	男	21 (0.2%)	0	0	1	3	12	4	1	
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0		女	7 (0.1%)	0	0	0	0	3	2	2	
	計	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0		計	28 (0.2%)	0	0	1	3	15	6	3	
点状出血	男	93 (0.9%)	0	0	2	15	36	34	6	硝子体閃輝融解の疑い	男	33 (0.3%)	0	0	0	3	8	17	5	
	女	22 (0.3%)	0	0	2	4	7	6	3		女	13 (0.2%)	0	0	0	1	5	5	2	
	計	115 (0.7%)	0	0	4	19	43	40	9		計	46 (0.3%)	0	0	0	4	13	22	7	
斑状出血	男	41 (0.4%)	0	0	2	6	13	18	2	網膜神経腫瘍欠損の疑い	男	450 (4.5%)	0	0	19	83	203	115	30	
	女	10 (0.2%)	0	0	0	2	3	3	2		女	213 (3.3%)	0	0	10	48	87	57	11	
	計	51 (0.3%)	0	0	2	8	16	21	4		計	663 (4.0%)	0	0	29	131	290	172	41	
網膜白斑	男	98 (1.0%)	0	0	2	13	33	40	10	ドルーゼン	男	11 (0.1%)	0	0	0	0	2	3	6	
	女	43 (0.7%)	0	0	0	5	11	16	11		女	40 (0.6%)	0	0	0	1	3	15	21	
	計	141 (0.9%)	0	0	2	18	44	56	21		計	51 (0.3%)	0	0	0	1	5	18	27	
白内障の疑い	男	867 (8.6%)	0	0	1	14	139	451	262	その他の所見	男	150 (1.5%)	0	0	13	33	58	31	15	
	女	550 (8.4%)	0	0	1	8	70	266	205		女	92 (1.4%)	0	0	9	20	36	18	9	
	計	1,417 (8.5%)	0	0	2	22	209	717	467		計	242 (1.5%)	0	0	22	53	94	49	24	
検診者総数	男	10,060		2	76	1,265	2,755	3,494	1,961	507	男	10,060		2	76	1,265	2,755	3,494	1,961	507
	女	6,528		1	50	878	1,911	2,116	1,166	406	女	6,528		1	50	878	1,911	2,116	1,166	406
	計	16,588		3	126	2,143	4,666	5,610	3,127	913	計	16,588		3	126	2,143	4,666	5,610	3,127	913

肺機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	176 (93.6%)	5	20	25	53	61	12
女		20 (87.0%)	0	1	2	9	7	0	1
計		196 (92.9%)	5	21	27	62	68	12	1
放置可	男	10 (5.3%)	0	0	2	2	4	1	1
	女	3 (13.0%)	0	0	0	0	3	0	0
	計	13 (6.2%)	0	0	2	2	7	1	1
要経過観察	男	2 (1.1%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.9%)	0	0	0	1	1	0	0
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	188	5	20	27	56	66	13	1
	女	23	0	1	2	9	10	0	1
	計	211	5	21	29	65	76	13	2

肺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	%肺活量 %	男	209	106.9	39	106.9	37	111.1	55	108.6	64	104.6	13	101.7	1
女		20	105.8	1	106.0	1	99.0	9	114.9	8	97.1	0	0.0	1	100.0
計		229	106.8	40	106.9	38	110.7	64	109.5	72	103.8	13	101.7	2	87.0
一秒率 %	男	209	81.0	39	83.9	37	82.0	55	79.8	64	80.1	13	79.7	1	70.3
	女	20	81.2	1	85.0	1	85.6	9	81.2	8	79.3	0	0.0	1	89.0
	計	229	81.0	40	83.9	38	82.1	64	80.0	72	80.0	13	79.7	2	79.7

血圧判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上															
	男	女	計	男	女	計	男	女	計															
異常なし	17,586	19,893	37,479	263	183	446	3,804	3,714	7,518	4,395	4,104	8,499	4,526	5,543	10,069	2,903	3,952	6,855	1,341	1,860	3,201	354	537	891
	(56.3%)	(73.8%)	(64.4%)																					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放置可	7,502	3,929	11,431	32	4	36	673	111	784	1,072	283	1,355	1,994	882	2,876	2,018	1,216	3,234	1,302	965	2,267	411	468	879
	(24.0%)	(14.6%)	(19.6%)																					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
要経過観察	849	395	1,244	0	0	0	17	6	23	73	19	92	250	110	360	291	123	414	164	93	257	54	44	98
	(2.7%)	(1.5%)	(2.1%)																					
	182	56	238	0	0	0	5	0	5	20	7	27	60	16	83	67	16	83	22	10	32	8	2	10
要精密検査	5,118	2,691	7,809	0	0	0	5	0	5	104	29	133	644	290	934	1,762	792	2,554	1,836	956	2,792	767	624	1,391
	(16.4%)	(10.0%)	(13.4%)																					
	182	56	238	0	0	0	5	0	5	20	7	27	60	16	83	67	16	83	22	10	32	8	2	10
要治療	5,118	2,691	7,809	0	0	0	5	0	5	104	29	133	644	290	934	1,762	792	2,554	1,836	956	2,792	767	624	1,391
	(16.4%)	(10.0%)	(13.4%)																					
	182	56	238	0	0	0	5	0	5	20	7	27	60	16	83	67	16	83	22	10	32	8	2	10
治療中	31,237	26,964	58,201	295	187	482	4,504	3,831	8,335	5,664	4,442	10,106	7,474	6,846	14,320	7,041	6,099	13,140	4,665	3,884	8,549	1,594	1,675	3,269
	31,237	26,964	58,201	295	187	482	4,504	3,831	8,335	5,664	4,442	10,106	7,474	6,846	14,320	7,041	6,099	13,140	4,665	3,884	8,549	1,594	1,675	3,269
合計	31,237	26,964	58,201	295	187	482	4,504	3,831	8,335	5,664	4,442	10,106	7,474	6,846	14,320	7,041	6,099	13,140	4,665	3,884	8,549	1,594	1,675	3,269
	31,237	26,964	58,201	295	187	482	4,504	3,831	8,335	5,664	4,442	10,106	7,474	6,846	14,320	7,041	6,099	13,140	4,665	3,884	8,549	1,594	1,675	3,269

血圧（安静時・負荷時）の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
安静時血圧・最大 mmHg	31,653	27,096	58,749	126.4	110.6	116.4	121.2	111.8	117.6	125.2	121.6	125.5	128.9	127.5
	4,947	4,044	8,991	4,947	4,044	8,991	5,754	4,472	10,226	7,577	6,882	14,459	4,708	3,897
	121.2	110.6	116.4	121.2	111.8	117.6	125.2	121.6	125.5	128.9	127.5	130.2	1,601	1,677
安静時血圧・最小 mmHg	31,653	27,096	58,749	78.2	72.7	75.7	70.0	69.2	72.3	79.6	75.5	79.2	82.4	76.6
	4,947	4,044	8,991	4,947	4,044	8,991	5,754	4,472	10,226	7,577	6,882	14,459	4,708	3,897
	70.0	67.3	68.8	70.0	69.2	72.3	74.7	72.7	76.3	79.6	75.5	79.6	82.1	79.6
	121.2	110.6	116.4	121.2	111.8	117.6	125.2	121.6	125.5	128.9	127.5	130.2	1,601	1,677
	70.0	67.3	68.8	70.0	69.2	72.3	74.7	72.7	76.3	79.6	75.5	79.6	82.1	79.6
	121.2	110.6	116.4	121.2	111.8	117.6	125.2	121.6	125.5	128.9	127.5	130.2	1,601	1,677
	70.0	67.3	68.8	70.0	69.2	72.3	74.7	72.7	76.3	79.6	75.5	79.6	82.1	79.6

眼圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
眼圧・右 mmHg	3,835	2,890	6,725	13.9	13.8	13.9	14.2	13.7	13.9	14.0	13.9	13.8	13.9	13.8
	5	8	13	5	8	13	805	541	1,346	1,133	940	2,073	591	320
	14.2	13.7	13.9	14.2	13.7	13.9	14.0	13.9	14.0	13.9	13.8	13.8	53	33
眼圧・左 mmHg	3,831	2,889	6,720	14.1	14.0	14.1	13.8	13.8	14.1	14.1	14.1	13.9	14.1	13.9
	5	8	13	5	8	13	806	541	1,347	1,131	940	2,071	589	319
	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	53	33
	14.2	13.7	13.9	14.2	13.7	13.9	14.0	13.9	14.0	13.9	13.8	13.8	53	33
	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	53	33
	14.1	14.0	14.1	14.1	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	53	33
	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	53	33
	14.1	14.0	14.1	14.1	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	53	33
	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	53	33

大腸検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	22 (100.0%)	0	0	2	6	10	4	0
	女	5 (83.3%)	0	0	2	1	1	0	1
	計	27 (96.4%)	0	0	4	7	11	4	1
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (16.7%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	1 (3.6%)	0	0	0	0	1	0	0
要経過観察	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	22	0	0	2	6	10	4	0
	女	6	0	0	2	1	2	0	1
	計	28	0	0	4	7	12	4	1

直腸診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
外痔核	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (16.7%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	1 (3.6%)	0	0	0	0	1	0	0
検診者総数	男	22	0	0	2	6	10	4	0
	女	6	0	0	2	1	2	0	1
	計	28	0	0	4	7	12	4	1

乳房検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	10,049	(78.6%)	4	547	1,291	2,778	2,663	1,904	862
放置可	602	(4.7%)	0	8	62	151	195	137	49
要経過観察	1,517	(11.9%)	1	170	467	491	267	89	32
要精密検査	610	(4.8%)	0	15	51	231	168	98	47
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	7	(0.1%)	0	0	1	3	2	0	1
合計	12,785		5	740	1,872	3,654	3,295	2,228	991

乳房触診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
慢性乳腺炎の疑い	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
乳腺症の疑い	107	(1.5%)	1	15	23	41	21	6	0
良性乳腺腫瘍	7	(0.1%)	0	1	2	3	1	0	0
良性乳腺腫瘍の疑い	76	(1.0%)	0	6	15	35	17	3	0
乳腺腫瘍	2	(0.0%)	0	0	0	2	0	0	0
乳腺腫瘍の疑い	21	(0.3%)	0	3	1	10	3	2	2
手術後	23	(0.3%)	0	0	0	5	7	9	2
術創あり	23	(0.3%)	0	0	2	7	6	4	4
その他の所見	7	(0.1%)	0	0	1	2	2	0	2
検診者総数	7,308		5	688	1,253	2,247	1,945	965	205

マンモグラフィ所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	8,855	(88.7%)	0	66	497	2,853	2,675	1,894	870
カテゴリー2	570	(5.7%)	0	2	23	173	204	125	43
カテゴリー3	531	(5.3%)	0	1	27	208	157	92	46
カテゴリー4	18	(0.2%)	0	0	3	1	4	10	0
カテゴリー5	9	(0.1%)	0	0	0	4	1	0	4
腫瘍	294	(2.9%)	0	1	13	97	92	62	29
石灰化	498	(5.0%)	0	2	25	167	171	100	33
非対称性	371	(3.7%)	0	0	14	140	113	69	35
構築の乱れ	33	(0.3%)	0	0	2	6	13	9	3
その他の所見	20	(0.2%)	0	0	0	2	11	6	1
検診者総数	9,983		0	69	550	3,239	3,041	2,121	963

乳房超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	2,857	(65.1%)	5	504	952	600	452	270	74
カテゴリー2	1,448	(33.0%)	0	160	493	470	226	75	24
カテゴリー3	81	(1.8%)	0	17	22	23	17	2	0
カテゴリー4	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
嚢胞疑い	1,192	(27.2%)	0	131	382	412	197	51	19
濃縮嚢胞疑い	18	(0.4%)	0	1	0	7	9	1	0
嚢胞内病変疑い	8	(0.2%)	0	0	4	2	2	0	0
充実性病変疑い	44	(1.0%)	0	6	11	16	8	2	1
乳腺内低エコー域	7	(0.2%)	0	1	1	4	1	0	0
乳管拡張	188	(4.3%)	0	24	96	42	15	10	1
線維腺腫の疑い	156	(3.6%)	0	26	49	48	26	7	0
線維腺腫	1	(0.0%)	0	1	0	0	0	0	0
粗大高エコー	2	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	1
その他の所見	225	(5.1%)	0	16	73	65	34	28	9
検診者総数	4,388		5	681	1,468	1,094	695	347	98

婦人科判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	10,180	(86.7%)	8	831	1,582	2,717	2,561	1,781	700
放置可	530	(4.5%)	0	15	38	118	166	133	60
要経過観察	424	(3.6%)	1	47	78	158	102	28	10
要精密検査	594	(5.1%)	0	66	119	208	148	37	16
要治療	3	(0.0%)	0	0	1	2	0	0	0
治療中	7	(0.1%)	0	0	1	3	2	1	0
合計	11,738		9	959	1,819	3,206	2,979	1,980	786

子宮頸部細胞診

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
NILM (異常なし)	11,377	(96.9%)	9	900	1,733	3,089	2,915	1,956	775
トリコモナス	3	(0.0%)	0	1	1	1	0	0	0
カンジダ	210	(1.8%)	1	52	67	68	14	5	3
ASC-US	264	(2.2%)	0	45	57	90	45	17	10
ASC-H	19	(0.2%)	0	1	7	6	3	1	1
LSIL	38	(0.3%)	0	10	11	9	6	2	0
HSIL	36	(0.3%)	0	3	11	10	9	3	0
SCC	3	(0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
AGC	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
その他の所見	9	(0.1%)	0	0	2	1	5	1	0
検診者総数	11,738		9	959	1,819	3,206	2,979	1,980	786

HPV検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
陰性	117	(86.0%)	0	1	74	21	18	3	0
陽性	19	(14.0%)	0	0	16	3	0	0	0
16型 陰性	132	(97.1%)	0	1	86	24	18	3	0
16型 陽性	4	(2.9%)	0	0	4	0	0	0	0
18型 陰性	134	(98.5%)	0	1	89	23	18	3	0
18型 陽性	2	(1.5%)	0	0	1	1	0	0	0
その他の ハイリスク型陰性	121	(89.0%)	0	1	78	21	18	3	0
その他の ハイリスク型陽性	15	(11.0%)	0	0	12	3	0	0	0
検診者総数	136		0	1	90	24	18	3	0

婦人科診察所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
外陰異常	2	(0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
外陰異常疑い	2	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	1
外陰炎	2	(0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
外陰炎疑い	4	(0.0%)	0	0	0	0	2	2	0
膣炎疑い	2	(0.0%)	0	1	0	0	1	0	0
萎縮性膣炎	11	(0.1%)	0	0	0	1	4	4	2
カンジダ	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
カンジダ疑い	4	(0.0%)	0	2	1	0	1	0	0
バルトリン腺異常	4	(0.0%)	0	0	0	2	2	0	0
バルトリン腺異常疑い	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
子宮腔部びらん	93	(0.8%)	0	10	25	45	10	2	1
子宮腔部びらん疑い	11	(0.1%)	0	2	5	2	2	0	0
頸管粘膜ポリープ	160	(1.4%)	0	1	18	67	58	12	4
頸管粘膜ポリープ疑い	63	(0.5%)	0	0	9	25	25	4	0
子宮頸部腫瘍	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
子宮頸部腫瘍疑い	9	(0.1%)	0	0	1	3	4	1	0
子宮体部腫瘍	174	(1.5%)	0	3	9	75	77	10	0
子宮体部腫瘍疑い	70	(0.6%)	0	0	7	33	24	6	0
子宮付属器炎疑い	2	(0.0%)	0	0	1	0	1	0	0
良性卵巣腫瘍疑い	4	(0.0%)	0	0	1	1	2	0	0
卵巣腫瘍	2	(0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
卵巣腫瘍疑い	9	(0.1%)	0	0	0	3	4	0	2
子宮下垂	16	(0.1%)	0	0	0	4	1	7	4
子宮下垂疑い	4	(0.0%)	0	0	0	1	1	2	0
子宮術後	357	(3.0%)	0	0	5	54	123	116	59
その他の所見	32	(0.3%)	0	1	5	12	11	1	2
検診者総数	11,738		9	959	1,819	3,206	2,979	1,980	786

便潜血判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	19,168	(95.2%)	1	91	2,517	5,945	5,924	3,498	1,192
	女	14,982	(95.4%)	1	101	1,928	4,777	4,389	2,710	1,076
	計	34,150	(95.3%)	2	192	4,445	10,722	10,313	6,208	2,268
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	14	(0.1%)	0	0	2	6	0	5	1
	女	6	(0.0%)	0	0	3	2	1	0	0
	計	20	(0.1%)	0	0	5	8	1	5	1
要精密検査	男	938	(4.7%)	0	1	99	227	267	243	101
	女	702	(4.5%)	0	9	105	218	180	128	62
	計	1,640	(4.6%)	0	10	204	445	447	371	163
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	19	(0.1%)	0	0	1	8	8	1	1
	女	10	(0.1%)	0	0	2	3	4	1	0
	計	29	(0.1%)	0	0	3	11	12	2	1
合計	男	20,139		1	92	2,619	6,186	6,199	3,747	1,295
	女	15,700		1	110	2,038	5,000	4,574	2,839	1,138
	計	35,839		2	202	4,657	11,186	10,773	6,586	2,433

便潜血の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
(一日法)	男	194	12	6.2	9	0	—	26	2	7.7	41	2	4.9	40	1	2.5	54	4	7.4	24	3	12.5
	女	440	14	3.2	1	0	—	63	2	3.2	116	1	0.9	109	4	3.7	111	4	3.6	40	3	7.5
	計	634	26	4.1	10	0	—	89	4	4.5	157	3	1.9	149	5	3.4	165	8	4.8	64	6	9.4
(二日法)	男	19,945	958	4.8	84	1	1.2	2,593	100	3.9	6,145	239	3.9	6,159	273	4.4	3,693	245	6.6	1,271	100	7.9
	女	15,261	704	4.6	110	9	8.2	1,975	108	5.5	4,884	222	4.5	4,466	181	4.1	2,728	125	4.6	1,098	59	5.4
	計	35,206	1,662	4.7	194	10	5.2	4,568	208	4.6	11,029	461	4.2	10,625	454	4.3	6,421	370	5.8	2,369	159	6.7

陽性率%

脂質検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	10,334 (34.6%)	178	2,198	2,115	2,152	1,843	1,291	557
	女	11,713 (45.0%)	118	2,359	2,619	3,536	1,860	809	412
	計	22,047 (39.4%)	296	4,557	4,734	5,688	3,703	2,100	969
放置可	男	7,196 (24.1%)	40	847	1,350	1,891	1,612	1,110	346
	女	5,231 (20.1%)	14	509	737	1,447	1,366	831	327
	計	12,427 (22.2%)	54	1,356	2,087	3,338	2,978	1,941	673
要経過観察	男	7,821 (26.2%)	29	748	1,413	2,256	1,970	1,077	328
	女	5,540 (21.3%)	20	442	612	1,291	1,710	1,081	384
	計	13,361 (23.9%)	49	1,190	2,025	3,547	3,680	2,158	712
要精密検査	男	1,508 (5.0%)	9	173	301	433	362	175	55
	女	1,135 (4.4%)	9	180	173	257	308	160	48
	計	2,643 (4.7%)	18	353	474	690	670	335	103
要治療	男	280 (0.9%)	0	21	56	93	81	24	5
	女	240 (0.9%)	0	8	13	42	97	58	22
	計	520 (0.9%)	0	29	69	135	178	82	27
治療中	男	2,761 (9.2%)	0	12	70	435	1,043	909	292
	女	2,143 (8.2%)	0	6	20	145	625	887	460
	計	4,904 (8.8%)	0	18	90	580	1,668	1,796	752
合計	男	29,900	256	3,999	5,305	7,260	6,911	4,586	1,583
	女	26,002	161	3,504	4,174	6,718	5,966	3,826	1,653
	計	55,902	417	7,503	9,479	13,978	12,877	8,412	3,236

脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総コレステロール mg/dL	男	21,625	199.2	2,198	181.6	3,722	196.6	5,943	203.6	5,613	203.5	3,412	199.9	737	192.5
	女	15,709	203.6	1,589	182.2	2,627	188.1	4,738	198.8	4,225	218.7	2,011	220.3	519	204.8
	計	37,334	201.0	3,787	181.8	6,349	193.1	10,681	201.5	9,838	210.0	5,423	207.4	1,256	197.6
中性脂肪 mg/dL	男	29,920	113.6	4,259	83.3	5,310	106.2	7,264	120.6	6,914	127.2	4,590	120.8	1,583	107.8
	女	26,017	77.5	3,670	59.2	4,175	66.6	6,720	73.4	5,972	86.1	3,827	93.3	1,653	95.4
	計	55,937	96.8	7,929	72.1	9,485	88.8	13,984	97.9	12,886	108.1	8,417	108.3	3,236	101.5
HDLコレステロール mg/dL	男	29,920	56.5	4,259	56.0	5,310	55.6	7,264	56.1	6,914	57.0	4,590	57.7	1,583	56.8
	女	26,017	68.2	3,670	66.6	4,175	66.8	6,720	67.9	5,972	70.8	3,827	69.1	1,653	65.0
	計	55,937	62.0	7,929	60.9	9,485	60.6	13,984	61.8	12,886	63.4	8,417	62.9	3,236	61.0
LDLコレステロール mg/dL	男	29,845	121.1	4,258	111.0	5,309	122.0	7,263	126.5	6,914	124.3	4,559	118.6	1,542	113.6
	女	25,967	117.3	3,668	101.2	4,174	106.5	6,719	114.7	5,972	128.4	3,803	129.9	1,631	121.8
	計	55,812	119.3	7,926	106.5	9,483	115.2	13,982	120.8	12,886	126.2	8,362	123.7	3,173	117.8

糖尿病判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	20,202	(64.6%)	294	4,170	4,809	5,100	3,481	1,842	506
	女	19,265	(71.4%)	196	3,665	3,960	5,328	3,824	1,737	555
	計	39,467	(67.7%)	490	7,835	8,769	10,428	7,305	3,579	1,061
放置可	男	6,178	(19.7%)	12	286	638	1,528	1,950	1,296	468
	女	5,253	(19.5%)	8	138	388	1,183	1,575	1,336	625
	計	11,431	(19.6%)	20	424	1,026	2,711	3,525	2,632	1,093
要経過観察	男	2,105	(6.7%)	1	30	126	394	693	588	273
	女	1,392	(5.2%)	0	12	51	195	417	440	277
	計	3,497	(6.0%)	1	42	177	589	1,110	1,028	550
要精密検査	男	428	(1.4%)	0	8	31	81	132	130	46
	女	178	(0.7%)	0	6	9	22	44	57	40
	計	606	(1.0%)	0	14	40	103	176	187	86
要治療	男	384	(1.2%)	0	7	23	97	130	91	36
	女	113	(0.4%)	0	0	7	22	35	25	24
	計	497	(0.9%)	0	7	30	119	165	116	60
治療中	男	1,991	(6.4%)	0	12	68	274	656	717	264
	女	778	(2.9%)	1	10	28	98	201	288	152
	計	2,769	(4.8%)	1	22	96	372	857	1,005	416
合計	男	31,288		307	4,513	5,695	7,474	7,042	4,664	1,593
	女	26,979		205	3,831	4,443	6,848	6,096	3,883	1,673
	計	58,267		512	8,344	10,138	14,322	13,138	8,547	3,266

糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
血糖 mg/dL	男	29,884	97.6	4,229	89.0	5,306	92.0	7,264	96.4	6,915	101.2	4,587	105.3	1,583	106.6					
	女	25,975	91.9	3,644	86.1	4,172	87.8	6,714	90.2	5,967	93.8	3,825	97.4	1,653	101.7					
	計	55,859	94.9	7,873	87.7	9,478	90.1	13,978	93.4	12,882	97.8	8,412	101.7	3,236	104.1					
HbA1c (NGSP) %	男	15,433	5.5	1,747	5.2	2,424	5.3	4,009	5.5	4,326	5.7	2,089	5.8	838	5.9					
	女	12,853	5.5	1,167	5.2	1,633	5.3	3,508	5.4	3,146	5.6	2,305	5.8	1,094	5.8					
	計	28,286	5.5	2,914	5.2	4,057	5.3	7,517	5.5	7,472	5.6	4,394	5.8	1,932	5.9					

糖負荷試験の判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
正常型	男	70	(66.7%)	0	0	2	24	30	10	4
	女	49	(84.5%)	0	0	0	18	24	7	0
	計	119	(73.0%)	0	0	2	42	54	17	4
境界型	男	33	(31.4%)	0	0	1	3	19	8	2
	女	8	(13.8%)	0	0	0	2	6	0	0
	計	41	(25.2%)	0	0	1	5	25	8	2
糖尿病型	男	2	(1.9%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	1	(1.7%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	3	(1.8%)	0	0	0	0	1	2	0
合計	男	105		0	0	3	27	50	19	6
	女	58		0	0	0	20	30	8	0
	計	163		0	0	3	47	80	27	6

尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿糖定性	男	31,565	1,363	4.3	4,952	21	0.4	5,753	82	1.4	7,571	285	3.8	7,060	456	6.5	4,672	393	8.4	1,557	126	8.1
	女	27,051	362	1.3	4,060	8	0.2	4,473	24	0.5	6,880	73	1.1	6,119	113	1.8	3,871	99	2.6	1,648	45	2.7
	計	58,616	1,725	2.9	9,012	29	0.3	10,226	106	1.0	14,451	358	2.5	13,179	569	4.3	8,543	492	5.8	3,205	171	5.3

痛風判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	18,062 (72.9%)	119	2,033	3,237	4,832	4,491	2,788	562
	女	18,319 (97.9%)	93	2,256	3,185	5,409	4,745	2,132	499
	計	36,381 (83.7%)	212	4,289	6,422	10,241	9,236	4,920	1,061
放置可	男	3,363 (13.6%)	13	372	639	992	859	408	80
	女	212 (1.1%)	1	9	27	36	87	45	7
	計	3,575 (8.2%)	14	381	666	1,028	946	453	87
要経過観察	男	1,275 (5.1%)	2	128	281	395	322	129	18
	女	113 (0.6%)	1	18	23	33	23	11	4
	計	1,388 (3.2%)	3	146	304	428	345	140	22
要精密検査	男	290 (1.2%)	2	37	90	76	60	23	2
	女	9 (0.0%)	0	5	1	2	1	0	0
	計	299 (0.7%)	2	42	91	78	61	23	2
要治療	男	60 (0.2%)	0	16	12	19	10	3	0
	女	4 (0.0%)	0	0	1	0	2	0	1
	計	64 (0.1%)	0	16	13	19	12	3	1
治療中	男	1,725 (7.0%)	1	12	79	340	699	516	78
	女	49 (0.3%)	0	1	1	7	19	12	9
	計	1,774 (4.1%)	1	13	80	347	718	528	87
合計	男	24,775	137	2,598	4,338	6,654	6,441	3,867	740
	女	18,706	95	2,289	3,238	5,487	4,877	2,200	520
	計	43,481	232	4,887	7,576	12,141	11,318	6,067	1,260

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
尿酸 mg/dL	男	24,775	6.1	2,735	6.2	4,338	6.3	6,654	6.2	6,441	6.1	3,867	5.9	740	5.8
	女	18,706	4.5	2,384	4.4	3,238	4.3	5,487	4.4	4,877	4.7	2,200	4.8	520	4.8
	計	43,481	5.4	5,119	5.3	7,576	5.4	12,141	5.4	11,318	5.5	6,067	5.5	1,260	5.4

貧血・血球数判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	22,243	(77.9%)	188	3,140	4,242	5,635	5,155	3,256	627
	女	16,602	(71.3%)	115	2,653	2,834	4,027	4,181	2,236	556
	計	38,845	(74.9%)	303	5,793	7,076	9,662	9,336	5,492	1,183
放置可	男	4,263	(14.9%)	54	723	780	1,044	1,060	521	81
	女	1,970	(8.5%)	22	262	264	470	612	278	62
	計	6,233	(12.0%)	76	985	1,044	1,514	1,672	799	143
要経過観察	男	1,273	(4.5%)	7	73	140	287	363	289	114
	女	2,884	(12.4%)	22	441	674	914	447	260	126
	計	4,157	(8.0%)	29	514	814	1,201	810	549	240
要精密検査	男	679	(2.4%)	8	53	109	175	189	115	30
	女	1,445	(6.2%)	6	155	293	642	249	70	30
	計	2,124	(4.1%)	14	208	402	817	438	185	60
要治療	男	17	(0.1%)	0	4	0	3	5	1	4
	女	44	(0.2%)	0	2	5	31	5	0	1
	計	61	(0.1%)	0	6	5	34	10	1	5
治療中	男	85	(0.3%)	0	1	2	13	38	21	10
	女	336	(1.4%)	2	25	50	157	83	12	7
	計	421	(0.8%)	2	26	52	170	121	33	17
合計	男	28,560		257	3,994	5,273	7,157	6,810	4,203	866
	女	23,281		167	3,538	4,120	6,241	5,577	2,856	782
	計	51,841		424	7,532	9,393	13,398	12,387	7,059	1,648

貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球数 万/ μ L	男	28,605	494.9	4,267	517.1	5,290	506.2	7,161	496.8	6,814	486.5	4,207	476.0	866	460.1
	女	23,301	440.2	3,710	446.0	4,123	438.1	6,245	437.2	5,585	443.7	2,856	439.3	782	426.7
	計	51,906	470.4	7,977	484.1	9,413	476.4	13,406	469.1	12,399	467.2	7,063	461.1	1,648	444.2
ヘモグロビン g/dL	男	28,605	15.1	4,267	15.5	5,290	15.3	7,161	15.2	6,814	15.0	4,207	14.8	866	14.4
	女	23,301	13.0	3,710	13.1	4,123	12.8	6,245	12.8	5,585	13.3	2,856	13.3	782	13.0
	計	51,906	14.2	7,977	14.4	9,413	14.2	13,406	14.1	12,399	14.3	7,063	14.2	1,648	13.7
ヘマトクリット %	男	27,007	44.7	3,751	45.5	4,988	45.0	6,850	44.9	6,471	44.6	4,100	44.1	847	43.0
	女	21,963	39.4	3,098	39.5	3,830	38.8	6,013	38.8	5,432	40.1	2,819	40.2	771	39.4
	計	48,970	42.4	6,849	42.8	8,818	42.3	12,863	42.0	11,903	42.6	6,919	42.5	1,618	41.3
MCV fL	男	3,415	91.0	117	88.5	582	89.2	1,049	90.6	1,171	91.7	436	92.8	60	94.2
	女	2,485	90.1	52	88.9	402	89.1	828	89.4	879	90.8	277	91.9	47	92.2
	計	5,900	90.6	169	88.6	984	89.2	1,877	90.0	2,050	91.3	713	92.4	107	93.3
MCH pg	男	3,405	30.7	115	30.1	577	30.2	1,048	30.5	1,169	30.9	436	31.1	60	31.4
	女	2,473	29.7	51	29.5	395	29.4	826	29.3	877	29.9	277	30.3	47	30.2
	計	5,878	30.3	166	29.9	972	29.9	1,874	30.0	2,046	30.5	713	30.8	107	30.9
MCHC %	男	3,397	33.7	115	34.1	576	33.8	1,043	33.7	1,167	33.7	436	33.5	60	33.3
	女	2,472	32.9	51	33.1	394	33.0	826	32.8	877	32.9	277	33.0	47	32.8
	計	5,869	33.4	166	33.8	970	33.5	1,869	33.3	2,044	33.4	713	33.3	107	33.1
血清鉄 μ g/dL	男	3,725	115.5	324	117.8	630	117.7	1,100	115.4	1,163	114.6	447	114.0	61	112.6
	女	2,248	102.4	47	93.0	370	98.4	759	101.2	800	104.7	223	106.3	49	102.6
	計	5,973	110.6	371	114.7	1,000	110.5	1,859	109.6	1,963	110.6	670	111.5	110	108.2
白血球数 千/ μ L	男	24,736	5.9	2,811	5.9	4,307	5.8	6,581	5.9	6,423	5.9	3,868	5.9	746	5.7
	女	18,946	5.6	2,455	6.3	3,298	5.9	5,488	5.6	4,883	5.2	2,229	5.2	593	5.5
	計	43,682	5.8	5,266	6.1	7,605	5.8	12,069	5.8	11,306	5.6	6,097	5.6	1,339	5.6
血小板数 万/ μ L	男	7,935	24.0	784	24.6	1,350	24.6	2,091	24.8	2,289	23.9	1,142	22.1	279	20.9
	女	6,236	25.0	596	25.7	987	25.4	1,766	26.3	1,784	24.7	766	23.2	337	22.3
	計	14,171	24.4	1,380	25.1	2,337	24.9	3,857	25.5	4,073	24.3	1,908	22.5	616	21.7

炎症反応判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	2,837 (94.3%)	7	45	464	887	1,036	349	49
	女	1,693 (94.5%)	1	4	283	588	604	180	33
	計	4,530 (94.3%)	8	49	747	1,475	1,640	529	82
放置可	男	152 (5.0%)	0	4	18	45	55	24	6
	女	83 (4.6%)	0	0	13	32	25	12	1
	計	235 (4.9%)	0	4	31	77	80	36	7
要経過観察	男	3 (0.1%)	0	0	0	0	2	1	0
	女	5 (0.3%)	0	1	0	4	0	0	0
	計	8 (0.2%)	0	1	0	4	2	1	0
要精密検査	男	18 (0.6%)	0	0	2	5	10	1	0
	女	11 (0.6%)	0	0	4	0	6	1	0
	計	29 (0.6%)	0	0	6	5	16	2	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	3,010	7	49	484	937	1,103	375	55
	女	1,792	1	5	300	624	635	193	34
	計	4,802	8	54	784	1,561	1,738	568	89

炎症反応検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CRP	男	3,008	173	5.8	55	4	7.3	484	20	4.1	937	50	5.3	1,103	67	6.1	374	26	7.0	55	6	10.9
	女	1,790	96	5.4	5	0	—	300	17	5.7	623	34	5.5	635	31	4.9	193	13	6.7	34	1	2.9
	計	4,798	269	5.6	60	4	6.7	784	37	4.7	1,560	84	5.4	1,738	98	5.6	567	39	6.9	89	7	7.9

陽性率%

腎機能判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	23,120	(74.0%)	258	3,891	4,784	5,838	4,770	2,774	805
	女	19,196	(71.2%)	149	3,022	3,412	4,936	4,120	2,627	930
	計	42,316	(72.7%)	407	6,913	8,196	10,774	8,890	5,401	1,735
放置可	男	2,928	(9.4%)	37	453	581	737	639	382	99
	女	3,302	(12.2%)	37	594	668	973	652	286	92
	計	6,230	(10.7%)	74	1,047	1,249	1,710	1,291	668	191
要経過観察	男	4,359	(14.0%)	9	124	244	745	1,382	1,283	572
	女	3,864	(14.3%)	16	153	290	807	1,153	868	577
	計	8,223	(14.1%)	25	277	534	1,552	2,535	2,151	1,149
要精密検査	男	439	(1.4%)	2	26	34	82	122	109	64
	女	406	(1.5%)	3	50	55	94	103	57	44
	計	845	(1.5%)	5	76	89	176	225	166	108
要治療	男	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	1
	女	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	3	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	2
治療中	男	397	(1.3%)	1	9	23	69	127	116	52
	女	208	(0.8%)	0	11	18	36	68	45	30
	計	605	(1.0%)	1	20	41	105	195	161	82
合計	男	31,245		307	4,503	5,666	7,472	7,040	4,664	1,593
	女	26,977		205	3,830	4,443	6,846	6,096	3,883	1,674
	計	58,222		512	8,333	10,109	14,318	13,136	8,547	3,267

腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
尿素窒素 mg/dL	男	22,878	14.3	2,424	13.3	3,946	13.6	6,230	13.8	5,947	14.6	3,629	15.6	702	17.1						
	女	16,333	12.5	1,791	10.9	2,745	11.1	4,926	11.8	4,370	13.4	1,975	14.5	526	16.4						
	計	39,211	13.5	4,215	12.2	6,691	12.6	11,156	12.9	10,317	14.1	5,604	15.2	1,228	16.8						
クレアチニン mg/dL	男	26,125	0.9	2,660	0.9	4,284	0.9	6,811	0.9	6,587	1.0	4,296	0.9	1,487	1.0						
	女	22,053	0.7	2,189	0.6	3,242	0.6	6,151	0.7	5,503	0.7	3,427	0.7	1,541	0.7						
	計	48,178	0.8	4,849	0.8	7,526	0.8	12,962	0.8	12,090	0.8	7,723	0.8	3,028	0.8						

尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	31,799	2,930	9.2	5,003	497	9.9	5,820	469	8.1	7,622	636	8.3	7,100	684	9.6	4,693	466	9.9	1,561	178	11.4
	女	27,103	1,364	5.0	4,066	357	8.8	4,484	255	5.7	6,890	321	4.7	6,138	198	3.2	3,877	115	3.0	1,648	118	7.2
	計	58,902	4,294	7.3	9,069	854	9.4	10,304	724	7.0	14,512	957	6.6	13,238	882	6.7	8,570	581	6.8	3,209	296	9.2
尿潜血	男	24,817	2,076	8.4	2,869	123	4.3	4,354	285	6.5	6,632	529	8.0	6,395	622	9.7	3,841	425	11.1	726	92	12.7
	女	18,665	3,970	21.3	2,434	475	19.5	3,282	702	21.4	5,417	1,210	22.3	4,793	1,004	20.9	2,169	451	20.8	570	128	22.5
	計	43,482	6,046	13.9	5,303	598	11.3	7,636	987	12.9	12,049	1,739	14.4	11,188	1,626	14.5	6,010	876	14.6	1,296	220	17.0

(+) 以上の人を陽性として判定している

陽性率%

腓機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	13,082 (90.8%)	88	1,813	2,331	3,395	3,644	1,560	251
	女	8,104 (90.0%)	27	1,360	1,561	2,340	1,912	720	184
	計	21,186 (90.5%)	115	3,173	3,892	5,735	5,556	2,280	435
放置可	男	354 (2.5%)	3	36	64	100	108	38	5
	女	169 (1.9%)	0	21	24	48	59	15	2
	計	523 (2.2%)	3	57	88	148	167	53	7
要経過観察	男	908 (6.3%)	4	88	115	193	279	179	50
	女	691 (7.7%)	1	82	102	170	197	98	41
	計	1,599 (6.8%)	5	170	217	363	476	277	91
要精密検査	男	46 (0.3%)	0	1	5	11	16	12	1
	女	25 (0.3%)	0	1	1	9	12	1	1
	計	71 (0.3%)	0	2	6	20	28	13	2
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	16 (0.1%)	0	1	2	2	6	5	0
	女	12 (0.1%)	0	0	4	3	5	0	0
	計	28 (0.1%)	0	1	6	5	11	5	0
合計	男	14,406	95	1,939	2,517	3,701	4,053	1,794	307
	女	9,001	28	1,464	1,692	2,570	2,185	834	228
	計	23,407	123	3,403	4,209	6,271	6,238	2,628	535

腓機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
血清アミラーゼ U/L	男	14,406	76.3	2,034	73.6	2,517	74.3	3,701	74.3	4,053	77.1	1,794	82.5	307	90.1
	女	9,001	79.2	1,492	77.9	1,692	77.9	2,570	78.0	2,185	80.1	834	83.0	228	87.4
	計	23,407	77.4	3,526	75.4	4,209	75.8	6,271	75.8	6,238	78.1	2,628	82.7	535	88.9

電解質判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	1,996 (90.9%)	3	36	271	614	712	294
女		1,088 (84.8%)	0	5	153	358	318	165	89
計		3,084 (88.6%)	3	41	424	972	1,030	459	155
放置可	男	119 (5.4%)	1	17	12	26	39	18	6
	女	128 (10.0%)	1	0	9	33	50	18	17
	計	247 (7.1%)	2	17	21	59	89	36	23
要経過観察	男	81 (3.7%)	1	3	3	28	25	9	12
	女	66 (5.1%)	0	0	6	16	21	8	15
	計	147 (4.2%)	1	3	9	44	46	17	27
要精密検査	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	2 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	1
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	2,197	5	56	286	668	776	321	85
	女	1,283	1	5	168	407	390	191	121
	計	3,480	6	61	454	1,075	1,166	512	206

電解質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	ナトリウム mEq/L	男	2,196	140.3	61	139.7	286	140.2	668	140.3	776	140.5	320	140.4	85
女		1,283	139.9	6	139.0	168	139.0	407	139.2	390	140.6	191	141.1	121	139.8
計		3,479	140.2	67	139.6	454	139.8	1,075	139.9	1,166	140.6	511	140.7	206	139.6
カリウム mEq/L	男	2,197	4.2	61	4.3	286	4.1	668	4.2	776	4.2	321	4.3	85	4.5
	女	1,283	4.2	6	4.1	168	4.1	407	4.1	390	4.2	191	4.2	121	4.3
	計	3,480	4.2	67	4.3	454	4.1	1,075	4.2	1,166	4.2	512	4.2	206	4.4
クロール mEq/L	男	2,196	105.0	61	103.1	286	104.5	668	105.0	776	105.1	320	105.2	85	104.9
	女	1,283	105.4	6	105.2	168	105.4	407	105.5	390	105.4	191	105.5	121	105.0
	計	3,479	105.1	67	103.3	454	104.9	1,075	105.2	1,166	105.2	511	105.3	206	105.0
無機リン mg/dL	男	2,087	3.2	61	3.6	284	3.3	649	3.2	757	3.2	288	3.1	48	3.1
	女	1,133	3.6	5	3.7	168	3.5	397	3.5	379	3.6	154	3.7	30	3.7
	計	3,220	3.3	66	3.6	452	3.4	1,046	3.3	1,136	3.3	442	3.3	78	3.3
カルシウム mg/dL	男	2,099	9.3	61	9.9	284	9.4	652	9.3	763	9.3	290	9.2	49	9.2
	女	1,136	9.2	5	9.2	168	9.1	399	9.1	380	9.3	154	9.3	30	9.3
	計	3,235	9.3	66	9.8	452	9.3	1,051	9.2	1,143	9.3	444	9.3	79	9.3

前立腺検査の判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	5,716	(94.7%)	0	11	76	300	2,890	1,714	725
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	14	(0.2%)	0	0	0	0	4	7	3
要精密検査	187	(3.1%)	0	0	0	2	53	77	55
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	117	(1.9%)	0	0	1	0	33	60	23
合計	6,034		0	11	77	302	2,980	1,858	806

PSAの年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
PSA ng/mL	6,034	1.33	11	0.73	77	0.91	302	0.88	2,980	1.09	1,858	1.63	806	1.77

骨密度検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	195 (52.1%)	0	2	5	9	28	74	77
	女	961 (38.4%)	0	13	76	247	360	187	78
	計	1,156 (40.2%)	0	15	81	256	388	261	155
放置可	男	27 (7.2%)	0	0	9	9	6	3	0
	女	320 (12.8%)	1	11	79	187	42	0	0
	計	347 (12.1%)	1	11	88	196	48	3	0
要経過観察	男	124 (33.2%)	0	1	5	11	17	44	46
	女	867 (34.6%)	0	1	36	130	248	272	180
	計	991 (34.4%)	0	2	41	141	265	316	226
要精密検査	男	24 (6.4%)	0	0	0	2	2	6	14
	女	257 (10.3%)	0	0	5	7	48	121	76
	計	281 (9.8%)	0	0	5	9	50	127	90
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	4 (1.1%)	0	0	0	0	0	3	1
	女	98 (3.9%)	0	0	1	4	15	37	41
	計	102 (3.5%)	0	0	1	4	15	40	42
合計	男	374	0	3	19	31	53	130	138
	女	2,503	1	25	197	575	713	617	375
	計	2,877	1	28	216	606	766	747	513

超音波骨密度検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
若年比較 %	男	375 94.0	3	102.7	19	97.2	32	93.7	53	96.1	130	93.3	138	93.4
	女	2,503 92.0	26	102.2	197	98.4	575	98.1	713	93.4	617	86.4	375	85.1
	計	2,878 92.3	29	102.3	216	98.3	607	97.9	766	93.6	747	87.6	513	87.3
同年比較 %	男	375 102.8	3	99.3	19	97.9	32	96.5	53	101.8	130	102.4	138	105.8
	女	2,503 101.4	26	102.3	197	98.5	575	99.1	713	102.5	617	101.8	375	104.0
	計	2,878 101.6	29	102.0	216	98.5	607	98.9	766	102.5	747	101.9	513	104.5
OSI×100万	男	375 2.7	3	3.0	19	2.8	32	2.7	53	2.8	130	2.7	138	2.7
	女	2,503 2.5	26	2.8	197	2.7	575	2.7	713	2.5	617	2.3	375	2.3
	計	2,878 2.5	29	2.8	216	2.7	607	2.7	766	2.5	747	2.4	513	2.4

動脈硬化検査判定結果

判定		総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
		男	女							
異常なし	男	197	(16.3%)	0	4	21	88	70	13	1
	女	170	(21.1%)	0	4	13	74	57	19	3
	計	367	(18.2%)	0	8	34	162	127	32	4
放置可	男	176	(14.5%)	0	0	9	55	85	25	2
	女	150	(18.6%)	0	0	1	48	70	26	5
	計	326	(16.1%)	0	0	10	103	155	51	7
要経過観察	男	758	(62.5%)	0	0	12	123	341	206	76
	女	460	(57.0%)	0	0	1	57	151	194	57
	計	1,218	(60.3%)	0	0	13	180	492	400	133
要精密検査	男	76	(6.3%)	0	0	1	3	23	28	21
	女	25	(3.1%)	0	0	0	1	2	8	14
	計	101	(5.0%)	0	0	1	4	25	36	35
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	5	(0.4%)	0	0	0	0	2	1	2
	女	2	(0.2%)	0	0	0	0	1	0	1
	計	7	(0.3%)	0	0	0	0	3	1	3
合計	男	1,212		0	4	43	269	521	273	102
	女	807		0	4	15	180	281	247	80
	計	2,019		0	8	58	449	802	520	182

頸部動脈超音波検査所見

所見		総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
		男	女							
プラーク個数	男	1,212	(100.0%)	0	4	43	269	521	273	102
	女	807	(100.0%)	0	4	15	180	281	247	80
	計	2,019	(100.0%)	0	8	58	449	802	520	182
頸動脈の内腔狭窄 (50-75%)	男	25	(2.1%)	0	0	1	0	6	11	7
	女	3	(0.4%)	0	0	0	0	1	2	0
	計	28	(1.4%)	0	0	1	0	7	13	7
総頸動脈内径拡大	男	1	(0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
頸動脈描出不良	男	49	(4.0%)	0	0	0	7	26	12	4
	女	16	(2.0%)	0	0	0	3	5	7	1
	計	65	(3.2%)	0	0	0	10	31	19	5
不安定プラーク (III b)	男	4	(0.3%)	0	0	0	0	2	1	1
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	4	(0.2%)	0	0	0	0	2	1	1
総頸動脈壁肥厚	男	41	(3.4%)	0	0	0	2	11	11	17
	女	11	(1.4%)	0	0	0	0	4	2	5
	計	52	(2.6%)	0	0	0	2	15	13	22
その他の所見	男	2	(0.2%)	0	0	0	0	0	1	1
	女	3	(0.4%)	0	0	0	0	2	1	0
	計	5	(0.2%)	0	0	0	0	2	2	1
検診者総数	男	1,212		0	4	43	269	521	273	102
	女	807		0	4	15	180	281	247	80
	計	2,019		0	8	58	449	802	520	182

頸部動脈超音波検査の計測値の性年齢別平均値

検査項目		総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
平均IMT 右 mm	男	1,212	0.7	4	0.5	43	0.6	269	0.6	521	0.7	273	0.8	102	1.0
	女	807	0.7	4	0.5	15	0.5	180	0.6	281	0.7	247	0.8	80	0.8
	計	2,019	0.7	8	0.5	58	0.6	449	0.6	802	0.7	520	0.8	182	0.9
平均IMT 左 mm	男	1,212	0.8	4	0.5	43	0.6	269	0.7	521	0.8	273	0.9	102	1.0
	女	807	0.7	4	0.5	15	0.5	180	0.6	281	0.7	247	0.8	80	0.9
	計	2,019	0.8	8	0.5	58	0.6	449	0.7	802	0.8	520	0.8	182	1.0
最大IMT 右 mm	男	1,212	1.4	4	0.8	43	1.1	269	1.2	521	1.4	273	1.6	102	1.9
	女	807	1.3	4	0.6	15	0.9	180	1.1	281	1.3	247	1.4	80	1.6
	計	2,019	1.4	8	0.7	58	1.1	449	1.1	802	1.3	520	1.5	182	1.8
最大IMT 左 mm	男	1,212	1.5	4	0.8	43	1.0	269	1.2	521	1.5	273	1.7	102	2.0
	女	807	1.3	4	0.6	15	0.9	180	1.1	281	1.3	247	1.4	80	1.5
	計	2,019	1.4	8	0.7	58	1.0	449	1.2	802	1.4	520	1.6	182	1.8

血圧脈波検査の性年齢別平均値

検査項目		総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ABI検査 右	男	699	1.1	1	1.0	26	1.1	166	1.1	302	1.1	146	1.2	58	1.2
	女	535	1.1	3	1.1	11	1.1	120	1.1	184	1.1	170	1.1	47	1.1
	計	1,234	1.1	4	1.1	37	1.1	286	1.1	486	1.1	316	1.1	105	1.1
ABI検査 左	男	699	1.1	1	1.0	26	1.1	166	1.1	302	1.1	146	1.2	58	1.2
	女	535	1.1	3	1.1	11	1.1	120	1.1	184	1.1	170	1.1	47	1.1
	計	1,234	1.1	4	1.1	37	1.1	286	1.1	486	1.1	316	1.1	105	1.1
PWV検査 右 cm/s	男	699	1445.8	1	1242.0	26	1263.6	166	1300.0	302	1420.5	146	1568.0	58	1772.7
	女	535	1401.4	3	1190.3	11	1123.6	120	1222.5	184	1315.9	170	1541.6	47	1764.5
	計	1,234	1426.6	4	1203.3	37	1222.0	286	1267.4	486	1380.9	316	1553.8	105	1769.0
PWV検査 左 cm/s	男	699	1443.8	1	1251.0	26	1250.3	166	1301.4	302	1413.6	146	1570.6	58	1779.2
	女	535	1415.4	3	1229.0	11	1149.9	120	1234.6	184	1331.7	170	1548.4	47	1798.2
	計	1,234	1431.5	4	1234.5	37	1220.5	286	1273.3	486	1382.6	316	1558.6	105	1787.7

甲状腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	109 (49.5%)	0	1	7	24	48	23	6
	女	104 (28.9%)	1	2	13	41	36	11	0
	計	213 (36.7%)	1	3	20	65	84	34	6
放置可	男	1 (0.5%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	2 (0.3%)	0	0	0	0	2	0	0
要経過観察	男	86 (39.1%)	0	1	5	13	35	20	12
	女	161 (44.7%)	0	3	8	43	51	44	12
	計	247 (42.6%)	0	4	13	56	86	64	24
要精密検査	男	23 (10.5%)	0	0	2	3	11	4	3
	女	87 (24.2%)	0	1	9	21	34	18	4
	計	110 (19.0%)	0	1	11	24	45	22	7
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	7 (1.9%)	0	0	0	2	2	3	0
	計	8 (1.4%)	0	0	0	2	2	4	0
合計	男	220	0	2	14	40	95	48	21
	女	360	1	6	30	107	124	76	16
	計	580	1	8	44	147	219	124	37

甲状腺超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
右葉に甲状腺結節あり	男	68 (34.7%)	0	0	4	9	26	15	14
	女	186 (60.8%)	0	3	11	43	65	48	16
	計	254 (50.6%)	0	3	15	52	91	63	30
左葉に甲状腺結節あり	男	79 (40.3%)	0	1	4	13	34	15	12
	女	182 (59.5%)	0	3	8	47	63	47	14
	計	261 (52.0%)	0	4	12	60	97	62	26
峡部に甲状腺結節あり	男	9 (4.6%)	0	0	2	1	3	1	2
	女	17 (5.6%)	0	0	0	5	5	4	3
	計	26 (5.2%)	0	0	2	6	8	5	5
充実性腫瘍の疑い	男	39 (19.9%)	0	0	0	4	14	9	12
	女	144 (47.1%)	0	1	9	33	50	41	10
	計	183 (36.5%)	0	1	9	37	64	50	22
嚢胞性病変の疑い	男	133 (67.9%)	0	1	10	21	53	26	22
	女	306 (100.0%)	0	6	12	77	104	77	30
	計	439 (87.5%)	0	7	22	98	157	103	52
甲状腺腫大あり	男	4 (2.0%)	0	0	1	1	1	1	0
	女	12 (3.9%)	0	0	1	2	3	6	0
	計	16 (3.2%)	0	0	2	3	4	7	0
その他の所見	男	14 (7.1%)	0	0	2	3	5	3	1
	女	37 (12.1%)	0	0	1	10	13	12	1
	計	51 (10.2%)	0	0	3	13	18	15	2
検診者総数	男	196	0	1	13	33	88	41	20
	女	306	1	4	22	88	104	71	16
	計	502	1	5	35	121	192	112	36

甲状腺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
TSH μIU/ml	男	76	2.0	2	2.0	5	1.5	21	1.9	19	1.6	22	2.4	7	2.2
	女	162	3.7	4	1.7	17	1.9	54	7.3	56	1.8	27	2.2	4	1.7
	計	238	3.2	6	1.8	22	1.8	75	5.8	75	1.8	49	2.3	11	2.1
FT3 pg/ml	男	72	3.3	2	3.6	4	3.6	20	3.8	18	3.2	21	3.0	7	3.0
	女	161	3.0	4	3.4	17	2.9	53	3.0	56	3.1	27	2.9	4	2.8
	計	233	3.1	6	3.5	21	3.1	73	3.2	74	3.1	48	3.0	11	2.9
FT4 ng/ml	男	72	1.3	2	1.4	4	1.4	20	1.4	18	1.3	21	1.2	7	1.2
	女	161	1.2	4	1.3	17	1.3	53	1.2	56	1.2	27	1.2	4	1.2
	計	233	1.3	6	1.3	21	1.3	73	1.3	74	1.2	48	1.2	11	1.2

脳検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	459 (65.4%)	0	3	14	123	210	90	19
	女	213 (65.3%)	0	0	4	58	86	50	15
	計	672 (65.4%)	0	3	18	181	296	140	34
放置可	男	134 (19.1%)	0	0	2	16	63	33	20
	女	61 (18.7%)	0	0	0	7	18	22	14
	計	195 (19.0%)	0	0	2	23	81	55	34
要経過観察	男	25 (3.6%)	0	0	0	3	15	5	2
	女	9 (2.8%)	0	0	0	2	4	2	1
	計	34 (3.3%)	0	0	0	5	19	7	3
要精密検査	男	65 (9.3%)	0	0	0	14	33	13	5
	女	36 (11.0%)	0	0	1	4	20	6	5
	計	101 (9.8%)	0	0	1	18	53	19	10
要治療	男	15 (2.1%)	0	0	1	5	4	5	0
	女	6 (1.8%)	0	1	0	2	1	1	1
	計	21 (2.0%)	0	1	1	7	5	6	1
治療中	男	4 (0.6%)	0	0	0	0	3	0	1
	女	1 (0.3%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	5 (0.5%)	0	0	0	1	3	0	1
合計	男	702	0	3	17	161	328	146	47
	女	326	0	1	5	74	129	81	36
	計	1,028	0	4	22	235	457	227	83

頭頸部MRI検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳萎縮	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
無症候性脳梗塞巣	男	44 (6.3%)	0	0	0	1	8	21	14
	女	32 (9.8%)	0	0	0	3	5	11	13
	計	76 (7.4%)	0	0	0	4	13	32	27
脳内異常陰影	男	8 (1.1%)	0	0	0	1	2	5	0
	女	4 (1.2%)	0	0	0	0	3	0	1
	計	12 (1.2%)	0	0	0	1	5	5	1
中耳炎症所見	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
副鼻腔炎	男	52 (7.4%)	0	0	1	13	22	12	4
	女	12 (3.7%)	0	1	0	5	3	2	1
	計	64 (6.2%)	0	1	1	18	25	14	5
くも膜嚢胞	男	4 (0.6%)	0	0	0	1	1	0	2
	女	2 (0.6%)	0	0	0	1	1	0	0
	計	6 (0.6%)	0	0	0	2	2	0	2
海綿状血管腫	男	3 (0.4%)	0	0	0	1	1	0	1
	女	2 (0.6%)	0	0	0	1	0	1	0
	計	5 (0.5%)	0	0	0	2	1	1	1
微小脳出血	男	5 (0.7%)	0	0	0	0	1	3	1
	女	2 (0.6%)	0	0	0	1	0	0	1
	計	7 (0.7%)	0	0	0	1	1	3	2
その他の所見	男	29 (4.1%)	0	0	0	2	16	7	4
	女	6 (1.8%)	0	0	0	2	3	1	0
	計	35 (3.4%)	0	0	0	4	19	8	4
検診者総数	男	702	0	3	17	161	328	146	47
	女	326	0	1	5	74	129	81	36
	計	1,028	0	4	22	235	457	227	83

頭頸部MRI検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳動脈硬化	男	2 (0.3%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	3 (0.3%)	0	0	0	0	1	1	1
脳動脈瘤	男	41 (5.8%)	0	0	0	10	23	7	1
	女	21 (6.4%)	0	0	1	3	11	3	3
	計	62 (6.0%)	0	0	1	13	34	10	4
脳動脈狭窄	男	5 (0.7%)	0	0	0	1	2	1	1
	女	5 (1.5%)	0	0	0	0	4	1	0
	計	10 (1.0%)	0	0	0	1	6	2	1
内頸動脈蛇行	男	43 (6.1%)	0	0	1	5	20	14	3
	女	26 (8.0%)	0	0	0	0	6	9	11
	計	69 (6.7%)	0	0	1	5	26	23	14
遺残性三叉動脈	男	3 (0.4%)	0	0	0	1	1	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.3%)	0	0	0	1	1	1	0
頭部内頸動脈狭窄	男	8 (1.1%)	0	0	0	0	3	2	3
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	9 (0.9%)	0	0	0	0	3	3	3
脳動静脈奇形	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	2 (0.2%)	0	0	0	0	1	1	0
遺残性舌下神経動脈	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
その他の所見	男	2 (0.3%)	0	0	0	0	2	0	0
	女	2 (0.6%)	0	0	0	0	0	1	1
	計	4 (0.4%)	0	0	0	0	2	1	1
検診者総数	男	702	0	3	17	161	328	146	47
	女	326	0	1	5	74	129	81	36
	計	1,028	0	4	22	235	457	227	83

大脳高次機能検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
前頭葉機能低下	男	1 (1.4%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.6%)	0	0	0	0	0	0	1
MMSE (脳の認知機能評価の簡易検査) 低下	男	2 (2.8%)	0	0	0	0	0	0	2
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (1.3%)	0	0	0	0	0	0	2
HDS-R (脳の認知機能評価の簡易検査) 低下	男	1 (1.4%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.6%)	0	0	0	0	0	0	1
検診者総数	男	71	0	0	2	9	8	30	22
	女	83	0	1	0	8	10	37	27
	計	154	0	1	2	17	18	67	49

心理検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
抑うつ状態	男	13 (18.3%)	0	0	1	2	3	3	4
	女	16 (19.3%)	0	0	0	2	2	8	4
	計	29 (18.8%)	0	0	1	4	5	11	8
検診者総数	男	71	0	0	2	9	8	30	22
	女	83	0	1	0	8	10	37	27
	計	154	0	1	2	17	18	67	49

肥満やせ判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	16,337 (52.3%)	201	2,957	3,179	3,761	3,241	2,199
女		17,077 (63.6%)	135	2,595	2,851	4,333	3,708	2,439	1,016
計		33,414 (57.6%)	336	5,552	6,030	8,094	6,949	4,638	1,815
放置可	男	1,126 (3.6%)	40	298	243	218	144	122	61
	女	4,284 (16.0%)	33	800	824	1,027	984	465	151
	計	5,410 (9.3%)	73	1,098	1,067	1,245	1,128	587	212
要経過観察	男	13,750 (44.1%)	52	1,246	2,242	3,493	3,657	2,345	715
	女	5,485 (20.4%)	19	436	766	1,488	1,407	978	391
	計	19,235 (33.1%)	71	1,682	3,008	4,981	5,064	3,323	1,106
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	31,213	293	4,501	5,664	7,472	7,042	4,666	1,575
	女	26,846	187	3,831	4,441	6,848	6,099	3,882	1,558
	計	58,059	480	8,332	10,105	14,320	13,141	8,548	3,133

身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	身長 c m	男	31,600	170.5	4,928	171.4	5,744	171.9	7,573	171.5	7,067	170.3	4,707	168.1	1,581
女		26,978	157.3	4,044	158.2	4,471	158.7	6,884	158.5	6,124	157.4	3,895	155.0	1,560	151.7
計		58,578	164.4	8,972	165.4	10,215	166.1	14,457	165.3	13,191	164.3	8,602	162.2	3,141	158.4
体重 k g	男	31,828	70.2	4,979	67.9	5,810	71.2	7,624	72.2	7,104	71.5	4,726	68.1	1,585	64.4
	女	27,029	55.1	4,050	52.9	4,481	55.3	6,894	56.4	6,143	55.9	3,901	54.4	1,560	52.2
	計	58,857	63.3	9,029	61.2	10,291	64.3	14,518	64.7	13,247	64.3	8,627	61.9	3,145	58.3
BMI (体格指数)	男	31,600	24.1	4,928	23.1	5,744	24.1	7,573	24.5	7,067	24.6	4,707	24.1	1,581	23.6
	女	26,978	22.2	4,044	21.1	4,471	22.0	6,884	22.5	6,124	22.6	3,895	22.7	1,560	22.7
	計	58,578	23.3	8,972	22.2	10,215	23.2	14,457	23.6	13,191	23.7	8,602	23.4	3,141	23.2
体脂肪率 %	男	3,401	22.5	135	19.2	513	20.7	1,024	22.6	1,139	23.3	463	23.5	127	22.5
	女	2,333	31.4	48	29.2	359	29.8	766	31.2	789	31.6	283	32.8	88	33.4
	計	5,734	26.1	183	21.8	872	24.4	1,790	26.3	1,928	26.7	746	27.1	215	27.0
腹囲 c m	男	28,740	84.1	3,795	79.1	4,958	82.8	7,303	84.8	6,851	86.0	4,574	85.3	1,259	85.2
	女	23,431	78.1	2,548	71.9	3,364	75.8	6,543	77.7	5,893	79.7	3,814	81.2	1,269	82.0
	計	52,171	81.4	6,343	76.2	8,322	79.9	13,846	81.4	12,744	83.0	8,388	83.4	2,528	83.6

特定健診判定結果

判 定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
該当	男	3,996 (17.8%)	0	35	248	934	1,379	1,090	310
	女	688 (3.7%)	0	2	28	108	234	220	96
	計	4,684 (11.5%)	0	37	276	1,042	1,613	1,310	406
予備群該当	男	3,540 (15.8%)	1	111	433	1,018	1,089	673	215
	女	833 (4.5%)	0	8	67	226	251	215	66
	計	4,373 (10.7%)	1	119	500	1,244	1,340	888	281
非該当	男	14,259 (63.5%)	79	1,117	2,377	4,279	3,519	2,284	604
	女	15,979 (86.7%)	18	682	1,868	5,124	4,542	2,799	946
	計	30,238 (74.0%)	97	1,799	4,245	9,403	8,061	5,083	1,550
判定不能	男	662 (2.9%)	3	112	83	73	74	47	270
	女	929 (5.0%)	1	219	214	139	74	20	262
	計	1,591 (3.9%)	4	331	297	212	148	67	532
合計	男	22,457	83	1,375	3,141	6,304	6,061	4,094	1,399
	女	18,429	19	911	2,177	5,597	5,101	3,254	1,370
	計	40,886	102	2,286	5,318	11,901	11,162	7,348	2,769

体力測定 of 性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
全身反応時間 m 秒	男	132	333.2	35	311.3	44	329.0	27	337.8	47	341.5	16	347.9	3	344.0
	女	62	385.2	0	0.0	1	500.0	19	384.6	31	376.2	7	400.9	4	401.8
	計	194	349.8	35	311.3	55	363.2	46	357.1	78	355.3	23	364.0	7	377.0
立位体前屈 c m	男	134	0.1	35	5.1	44	1.5	27	-1.4	47	-2.0	17	-1.5	4	-3.8
	女	63	7.6	0	0.0	1	-7.0	19	7.1	31	6.9	7	10.5	5	12.4
	計	197	2.5	35	5.1	55	-0.2	46	2.1	78	1.5	24	2.0	9	5.2
上体おこし 回	男	129	18.5	35	27.4	44	15.3	27	16.1	43	15.3	17	13.8	3	11.7
	女	62	8.4	0	0.0	1	13.0	18	10.2	31	7.9	7	7.1	5	5.4
	計	191	15.2	35	27.4	55	14.8	45	13.7	74	12.2	24	11.8	8	7.8
閉眼片足立ち 秒	男	134	40.4	35	90.5	44	22.3	27	37.4	47	16.9	17	19.4	4	5.0
	女	63	27.3	0	0.0	1	74.0	19	29.7	31	30.9	7	12.7	5	6.4
	計	197	36.2	35	90.5	55	32.6	46	34.2	78	22.5	24	17.4	9	5.8
最大酸素摂取量 m L / 分 / k g	男	189	30.5	35	37.6	44	26.8	27	32.8	39	30.0	47	29.2	37	24.7
	女	104	26.1	0	0.0	1	25.4	18	25.8	31	26.4	29	26.7	25	25.2
	計	293	28.9	35	37.6	55	26.5	45	30.0	70	28.4	76	28.3	62	24.9

VDT健診管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

特定化学物質管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

騒音・高気圧業務健診管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

電離放射線健診管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

有機溶剤健診管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

じん肺・アスベスト健診管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

有害光線健診管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

深夜業務健診管理区分

Table with 10 columns (判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上) and 10 rows (異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計).

精密検査判定者の他医療機関からの回答状況

精査項目	対象者	回答数	回答率	回答結果				
				異常なし	放置可	経過観察	治療中	要治療
視 機 能	65	42	64.6%	9	10	16	1	6
				21.4%	23.8%	38.1%	2.4%	14.3%
血 圧	1,482	820	55.3%	46	49	284	33	408
				5.6%	6.0%	34.6%	4.0%	49.8%
脂 質	3,163	1,730	54.7%	249	212	621	72	576
				14.4%	12.3%	35.9%	4.2%	33.3%
糖 尿 病	1,103	665	60.3%	33	22	269	79	262
				5.0%	3.3%	40.5%	11.9%	39.4%
痛 風	363	214	59.0%	11	6	73	11	113
				5.1%	2.8%	34.1%	5.1%	52.8%
肝機能・血清蛋白	4,985	3,048	61.1%	276	423	1,936	189	224
				9.1%	13.9%	63.5%	6.2%	7.3%
甲状腺検査	110	97	88.2%	1	16	68	0	12
				1.0%	16.5%	70.1%	0.0%	12.4%
肺機能	71	58	81.7%	17	22	16	2	1
				29.3%	37.9%	27.6%	3.4%	1.7%
腎機能	848	605	71.3%	148	102	233	70	52
				24.5%	16.9%	38.5%	11.6%	8.6%
貧血・血球数	2,185	1,362	62.3%	353	235	362	34	378
				25.9%	17.3%	26.6%	2.5%	27.8%
炎症反応	29	19	65.5%	12	2	2	2	1
				63.2%	10.5%	10.5%	10.5%	5.3%
電解質	2	1	50.0%	0	0	0	1	0
				0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
その他	90	63	70.0%	16	15	23	1	8
				25.4%	23.8%	36.5%	1.6%	12.7%
便潜血	1,640	1,170	71.3%	261	256	194	7	452
				22.3%	21.9%	16.6%	0.6%	38.6%
眼底検査	868	631	72.7%	79	138	273	24	117
				12.5%	21.9%	43.3%	3.8%	18.5%
胸部検査	506	408	80.6%	124	104	127	17	36
				30.4%	25.5%	31.1%	4.2%	8.8%
心電図	235	162	68.9%	12	45	63	1	41
				7.4%	27.8%	38.9%	0.6%	25.3%
上部消化管	1,140	866	76.0%	89	180	154	10	433
				10.3%	20.8%	17.8%	1.2%	50.0%
腹部超音波	641	487	76.0%	37	110	295	7	38
				7.6%	22.6%	60.6%	1.4%	7.8%
内科診察	89	58	65.2%	7	8	19	1	23
				12.1%	13.8%	32.8%	1.7%	39.7%
乳房検査	610	578	94.8%	232	214	87	9	36
				40.1%	37.0%	15.1%	1.6%	6.2%
婦人科検査	597	510	85.4%	46	51	274	3	136
				9.0%	10.0%	53.7%	0.6%	26.7%
前立腺検査	187	137	73.3%	8	5	92	10	22
				5.8%	3.6%	67.2%	7.3%	16.1%
骨密度	281	179	63.7%	26	20	42	7	84
				14.5%	11.2%	23.5%	3.9%	46.9%
動脈硬化検査	101	77	76.2%	5	7	35	12	18
				6.5%	9.1%	45.5%	15.6%	23.4%
脳検査	122	109	89.3%	32	16	41	3	17
				29.4%	14.7%	37.6%	2.8%	15.6%
睡眠時無呼吸検査	27	20	74.1%	0	3	5	0	12
				0.0%	15.0%	25.0%	0.0%	60.0%
情報機器作業検査	19	7	36.8%	4	3	0	0	0
				57.1%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%
有機基本	1	0	0.0%	0	0	0	0	0
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
電離放射線	8	1	12.5%	1	0	0	0	0
				100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
深夜・有害業務（-腹囲）	2	0	0.0%	0	0	0	0	0
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
レザ	1	0	0.0%	0	0	0	0	0
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
特化物肝機能	3	1	33.3%	0	0	1	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
有機（トル、キシ）	1	0	0.0%	0	0	0	0	0
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
アスベスト	1	1	100.0%	0	0	1	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
特定業務簡易	5	3	60.0%	1	0	0	0	2
				33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
特定業務簡易（-腹囲）	2	0	0.0%	0	0	0	0	0
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
特定業務	11	3	27.3%	0	2	0	0	1
				0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%
深夜・有害業務	5	1	20.0%	0	0	0	0	1
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
じん肺1	1	1	100.0%	0	0	1	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
じん肺2	1	1	100.0%	0	0	1	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
特化物肝機能尿蛋白	1	0	0.0%	0	0	0	0	0
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
特化物・スチレン	1	0	0.0%	0	0	0	0	0
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

市民健診総合判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	104 (2.9%)	1	8	11	18	54	12
	女	117 (2.5%)	7	32	25	23	30	0
	計	221 (2.7%)	8	40	36	41	84	12
放置可	男	85 (2.4%)	4	9	9	20	37	6
	女	297 (6.4%)	16	52	45	98	76	10
	計	382 (4.7%)	20	61	54	118	113	16
要経過観察	男	941 (26.5%)	6	50	67	177	490	151
	女	1,523 (33.1%)	10	66	148	469	687	143
	計	2,464 (30.2%)	16	116	215	646	1,177	294
要精密検査	男	484 (13.6%)	2	21	35	86	244	96
	女	463 (10.0%)	5	23	34	120	221	60
	計	947 (11.6%)	7	44	69	206	465	156
要治療	男	109 (3.1%)	1	8	9	24	54	13
	女	135 (2.9%)	1	3	12	41	58	20
	計	244 (3.0%)	2	11	21	65	112	33
治療中	男	1,824 (51.4%)	0	13	44	268	1,081	418
	女	2,072 (45.0%)	1	13	66	412	1,207	373
	計	3,896 (47.8%)	1	26	110	680	2,288	791
合計	男	3,547	14	109	175	593	1,960	696
	女	4,607	40	189	330	1,163	2,279	606
	計	8,154	54	298	505	1,756	4,239	1,302

市民健診メタボ判定結果

判定	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	男	女				
該当	男	428 (15.4%)	14	42	126	246
	女	216 (5.5%)	4	13	81	118
	計	644 (9.5%)	18	55	207	364
予備群	男	360 (12.9%)	22	34	123	181
	女	172 (4.3%)	5	20	73	74
	計	532 (7.9%)	27	54	196	255
非該当	男	1,111 (39.9%)	73	95	330	613
	女	2,673 (67.5%)	180	297	1,008	1,188
	計	3,784 (56.1%)	253	392	1,338	1,801
判定不能	男	885 (31.8%)	0	0	1	884
	女	900 (22.7%)	0	0	1	899
	計	1,785 (26.5%)	0	0	2	1,783
合計	男	2,784	109	171	580	1,924
	女	3,961	189	330	1,163	2,279
	計	6,745	298	501	1,743	4,203

市民健診肥満判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	異常なし	男	2,053 (58.9%)	8	54	70	285	1,143
女		3,129 (67.9%)	20	138	222	780	1,572	397
計		5,182 (64.0%)	28	192	292	1,065	2,715	890
放置可	男	114 (3.3%)	0	3	7	10	59	35
	女	469 (10.2%)	13	23	47	124	205	57
	計	583 (7.2%)	13	26	54	134	264	92
要経過観察	男	1,317 (37.8%)	6	52	94	285	722	158
	女	1,009 (21.9%)	7	28	61	259	502	152
	計	2,326 (28.7%)	13	80	155	544	1,224	310
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
合計	男	3,484	14	109	171	580	1,924	686
	女	4,607	40	189	330	1,163	2,279	606
	計	8,091	54	298	501	1,743	4,203	1,292

市民健診身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	身長 c m	男	3,484	164.77	14	172.54	109	170.13	171	168.67	580	167.20	1,924	164.45	686
女		4,607	152.36	40	157.90	189	158.00	330	156.88	1,163	154.16	2,279	151.36	606	148.11
計		8,091	157.71	54	161.69	298	162.44	501	160.90	1,743	158.50	4,203	157.35	1,292	155.30
体重 k g	男	3,484	63.86	14	71.45	109	70.77	171	69.26	580	66.07	1,924	63.51	686	60.37
	女	4,607	51.93	40	51.60	189	54.59	330	53.83	1,163	52.91	2,279	51.50	606	49.78
	計	8,091	57.06	54	56.74	298	60.51	501	59.10	1,743	57.29	4,203	57.00	1,292	55.40
B M I (体格指数)	男	3,484	23.48	14	23.94	109	24.40	171	24.32	580	23.61	1,924	23.46	686	23.07
	女	4,607	22.38	40	20.68	189	21.86	330	21.91	1,163	22.28	2,279	22.48	606	22.70
	計	8,091	22.85	54	21.52	298	22.79	501	22.73	1,743	22.72	4,203	22.93	1,292	22.90
腹囲 c m	男	1,916	84.75	14	84.47	109	85.05	171	86.33	579	84.89	1,040	84.38	3	88.43
	女	3,110	80.52	40	74.36	189	77.20	330	78.34	1,162	80.63	1,380	81.56	9	83.22
	計	5,026	82.13	54	76.98	298	80.07	501	81.07	1,741	82.05	2,420	82.77	12	84.53

市民健診血圧判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	722 (20.7%)	12	63	69	148	346	84
	女	1,493 (32.4%)	38	149	207	458	572	69
	計	2,215 (27.4%)	50	212	276	606	918	153
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	1,096 (31.5%)	2	36	61	194	598	205
	女	1,435 (31.1%)	2	36	78	388	751	180
	計	2,531 (31.3%)	4	72	139	582	1,349	385
要精密検査	男	194 (5.6%)	0	1	7	37	105	44
	女	211 (4.6%)	0	1	2	57	113	38
	計	405 (5.0%)	0	2	9	94	218	82
要治療	男	52 (1.5%)	0	0	3	10	29	10
	女	52 (1.1%)	0	0	2	14	25	11
	計	104 (1.3%)	0	0	5	24	54	21
治療中	男	1,420 (40.8%)	0	9	31	191	846	343
	女	1,416 (30.7%)	0	3	41	246	818	308
	計	2,836 (35.1%)	0	12	72	437	1,664	651
合計	男	3,484	14	109	171	580	1,924	686
	女	4,607	40	189	330	1,163	2,279	606
	計	8,091	54	298	501	1,743	4,203	1,292

市民健診安静時血圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
安静時血圧・ 最大 mmHg	男	3,484	138.53	14	123.21	109	125.65	171	131.34	580	136.38	1,924	139.20	686	142.60
	女	4,607	135.63	40	109.40	189	118.67	330	124.70	1,163	133.51	2,279	138.12	606	143.29
	計	8,091	136.88	54	112.98	298	121.22	501	126.97	1,743	134.47	4,203	138.61	1,292	142.93
安静時血圧・ 最小 mmHg	男	3,484	78.48	14	71.93	109	80.31	171	82.98	580	82.12	1,924	78.33	686	74.54
	女	4,607	75.08	40	67.68	189	72.25	330	74.78	1,163	76.86	2,279	74.96	606	73.65
	計	8,091	76.54	54	68.78	298	75.20	501	77.58	1,743	78.61	4,203	76.50	1,292	74.12

市民健診肝機能検査判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	2,211 (63.4%)	10	52	97	356	1,283	413
	女	3,764 (81.7%)	37	168	273	932	1,891	463
	計	5,975 (73.8%)	47	220	370	1,288	3,174	876
放置可	男	578 (16.6%)	2	22	34	106	308	106
	女	407 (8.8%)	1	15	24	126	186	55
	計	985 (12.2%)	3	37	58	232	494	161
要経過観察	男	371 (10.6%)	0	14	9	46	185	117
	女	242 (5.3%)	0	2	12	59	102	67
	計	613 (7.6%)	0	16	21	105	287	184
要精密検査	男	263 (7.5%)	1	19	29	58	118	38
	女	125 (2.7%)	2	4	16	28	67	8
	計	388 (4.8%)	3	23	45	86	185	46
要治療	男	2 (0.1%)	1	1	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.0%)	1	1	0	0	0	0
治療中	男	62 (1.8%)	0	1	3	16	30	12
	女	69 (1.5%)	0	0	5	18	33	13
	計	131 (1.6%)	0	1	8	34	63	25
合計	男	3,487	14	109	172	582	1,924	686
	女	4,607	40	189	330	1,163	2,279	606
	計	8,094	54	298	502	1,745	4,203	1,292

市民健診肝機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
AST (GOT) U/L	男	3,483	26.16	14	27.86	109	27.65	171	25.61	580	25.84	1,923	25.98	686	26.83
	女	4,607	24.12	40	19.03	189	20.06	330	23.70	1,163	23.99	2,279	24.42	606	25.06
	計	8,090	25.00	54	21.31	298	22.84	501	24.35	1,743	24.60	4,202	25.13	1,292	26.00
ALT (GPT) U/L	男	3,483	23.17	14	40.71	109	32.66	171	29.13	580	24.88	1,923	22.37	686	20.60
	女	4,607	19.33	40	17.78	189	16.72	330	21.14	1,163	20.37	2,279	19.22	606	17.72
	計	8,090	20.98	54	23.72	298	22.55	501	23.87	1,743	21.87	4,202	20.66	1,292	19.25
γ-GT (γ-GTP) U/L	男	3,483	39.02	14	59.79	109	49.27	171	49.80	580	44.17	1,923	37.97	686	32.86
	女	4,607	24.81	40	21.35	189	23.30	330	28.96	1,163	26.54	2,279	24.14	606	22.45
	計	8,090	30.93	54	31.31	298	32.80	501	36.07	1,743	32.40	4,202	30.47	1,292	27.98
アルブミン g/dL	男	1,576	4.25	0	—	0	—	0	—	1	4.80	889	4.29	686	4.20
	女	1,512	4.27	0	—	0	—	0	—	1	4.40	905	4.29	606	4.24
	計	3,088	4.26	0	—	0	—	0	—	2	4.60	1,794	4.29	1,292	4.22

市民健診腎機能検査判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	
	男	女							
異常なし	男	1,858 (53.3%)	13	89	132	358	1,014	252	
	女	3,022 (65.6%)	36	173	279	880	1,407	247	
	計	4,880 (60.3%)	49	262	411	1,238	2,421	499	
放置可	男	126 (3.6%)	1	8	12	25	59	21	
	女	105 (2.3%)	2	11	9	25	47	11	
	計	231 (2.9%)	3	19	21	50	106	32	
要経過観察	男	1,135 (32.6%)	0	9	23	153	662	288	
	女	1,232 (26.7%)	2	4	38	231	713	244	
	計	2,367 (29.3%)	2	13	61	384	1,375	532	
要精密検査	男	223 (6.4%)	0	1	1	27	104	90	
	女	173 (3.8%)	0	0	1	15	75	82	
	計	396 (4.9%)	0	1	2	42	179	172	
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	
治療中	男	142 (4.1%)	0	2	3	17	85	35	
	女	75 (1.6%)	0	1	3	12	37	22	
	計	217 (2.7%)	0	3	6	29	122	57	
合計	男	3,484	14	109	171	580	1,924	686	
	女	4,607	40	189	330	1,163	2,279	606	
	計	8,091	54	298	501	1,743	4,203	1,292	

市民健診尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	3,482	499	14.3	14	1	7.1	109	12	11.0	171	19	11.1	580	80	13.8	1,922	261	13.6	686	126	18.4
	女	4,602	269	5.8	40	2	5.0	189	12	6.3	330	14	4.2	1,163	51	4.4	2,279	124	5.4	601	66	11.0
	計	8,084	768	9.5	54	3	5.6	298	24	8.1	501	33	6.6	1,743	131	7.5	4,201	385	9.2	1,287	192	14.9

陽性率%

市民健診腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	性別	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
		値	標準偏差	値	標準偏差	値	標準偏差	値	標準偏差	値	標準偏差	値	標準偏差	値	標準偏差
クレアチニン mg/dL	男	3,483	0.95	14	0.84	109	0.94	171	0.89	580	0.92	1,923	0.94	686	1.02
	女	4,607	0.69	40	0.64	189	0.64	330	0.67	1,163	0.67	2,279	0.69	606	0.75
	計	8,090	0.80	54	0.69	298	0.75	501	0.75	1,743	0.75	4,202	0.81	1,292	0.90

市民健診脂質検査判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	1,196 (34.3%)	3	32	45	157	656	303
	女	1,010 (21.9%)	24	90	89	228	423	156
	計	2,206 (27.3%)	27	122	134	385	1,079	459
放置可	男	761 (21.8%)	4	22	37	153	403	142
	女	1,019 (22.1%)	5	41	72	263	505	133
	計	1,780 (22.0%)	9	63	109	416	908	275
要経過観察	男	822 (23.6%)	4	40	51	167	447	113
	女	1,215 (26.4%)	7	38	113	361	573	123
	計	2,037 (25.2%)	11	78	164	528	1,020	236
要精密検査	男	202 (5.8%)	3	9	19	28	113	30
	女	236 (5.1%)	3	14	21	71	106	21
	計	438 (5.4%)	6	23	40	99	219	51
要治療	男	18 (0.5%)	0	3	2	6	6	1
	女	73 (1.6%)	1	2	8	26	29	7
	計	91 (1.1%)	1	5	10	32	35	8
治療中	男	484 (13.9%)	0	3	17	69	298	97
	女	1,054 (22.9%)	0	4	27	214	643	166
	計	1,538 (19.0%)	0	7	44	283	941	263
合計	男	3,483	14	109	171	580	1,923	686
	女	4,607	40	189	330	1,163	2,279	606
	計	8,090	54	298	501	1,743	4,202	1,292

市民健診脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
中性脂肪 mg/dL	男	3,483	111.79	14	124.14	109	139.57	171	146.63	580	116.34	1,923	109.98	686	99.64
	女	4,607	98.75	40	62.05	189	73.81	330	88.60	1,163	101.04	2,279	100.76	606	102.52
	計	8,090	104.36	54	78.15	298	97.86	501	108.41	1,743	106.13	4,202	104.98	1,292	100.99
HDLコレステロール mg/dL	男	3,483	58.76	14	56.00	109	56.18	171	57.18	580	59.26	1,923	59.05	686	58.40
	女	4,607	68.55	40	68.08	189	71.79	330	72.53	1,163	69.46	2,279	67.92	606	66.04
	計	8,090	64.34	54	64.94	298	66.08	501	67.29	1,743	66.07	4,202	63.86	1,292	61.98
LDLコレステロール mg/dL	男	3,483	117.78	14	137.00	109	127.07	171	130.58	580	123.26	1,923	117.08	686	110.04
	女	4,607	128.49	40	114.43	189	117.35	330	132.71	1,163	134.48	2,279	127.85	606	121.49
	計	8,090	123.88	54	120.28	298	120.91	501	131.99	1,743	130.75	4,202	122.92	1,292	115.41

市民健診糖尿病検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	1,507	(43.3%)	11	77	86	236	784	313
	女	2,161	(46.9%)	33	142	193	486	993	314
	計	3,668	(45.3%)	44	219	279	722	1,777	627
放置可	男	940	(27.0%)	3	21	47	172	538	159
	女	1,494	(32.4%)	7	41	101	459	727	159
	計	2,434	(30.1%)	10	62	148	631	1,265	318
要経過観察	男	399	(11.5%)	0	5	17	61	223	93
	女	489	(10.6%)	0	3	22	123	272	69
	計	888	(11.0%)	0	8	39	184	495	162
要精密検査	男	82	(2.4%)	0	0	5	21	38	18
	女	62	(1.3%)	0	1	0	15	37	9
	計	144	(1.8%)	0	1	5	36	75	27
要治療	男	74	(2.1%)	0	5	5	13	41	10
	女	43	(0.9%)	0	0	4	7	24	8
	計	117	(1.4%)	0	5	9	20	65	18
治療中	男	482	(13.8%)	0	1	11	77	300	93
	女	358	(7.8%)	0	2	10	73	226	47
	計	840	(10.4%)	0	3	21	150	526	140
合計	男	3,484		14	109	171	580	1,924	686
	女	4,607		40	189	330	1,163	2,279	606
	計	8,091		54	298	501	1,743	4,203	1,292

市民健診糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上															
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女														
血糖 mg/dL	3,483	4,607	101.86	96.16	14	40	90.57	86.48	109	189	95.17	86.90	171	330	98.92	91.28	580	1,163	99.40	94.84	1,923	2,279	102.58	97.54	686	606	103.97	99.68
	8,090	8,090	98.61	98.61	54	54	87.54	87.54	298	298	89.93	89.93	501	501	93.88	93.88	1,743	1,743	96.36	96.36	4,202	4,202	99.85	99.85	1,292	1,292	101.95	101.95
HbA1c (NGSP) %	2,382	3,429	5.80	5.69	14	40	5.36	5.33	109	189	5.48	5.34	171	330	5.69	5.53	579	1,162	5.76	5.67	1,307	1,581	5.85	5.78	202	127	5.84	5.83
	5,811	5,811	5.73	5.73	54	54	5.34	5.34	298	298	5.39	5.39	501	501	5.59	5.59	1,741	1,741	5.70	5.70	2,888	2,888	5.81	5.81	329	329	5.84	5.84

HbA1cは選択検査として実施されている

市民健診尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿糖定性	男	3,482	222	6.4	14	0	—	109	4	3.7	171	12	7.0	580	36	6.2	1,922	127	6.6	686	43	6.3
	女	4,602	87	1.9	40	0	—	189	2	1.1	330	4	1.2	1,163	22	1.9	2,279	52	2.3	601	7	1.2
	計	8,084	309	3.8	54	0	—	298	6	2.0	501	16	3.2	1,743	58	3.3	4,201	179	4.3	1,287	50	3.9

陽性率%

市民健診貧血・血球数判定結果

判定	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	男	女	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
異常なし	男	38	38	(74.5%)	0	4	1	12	21	0				
	女	198	198	(71.7%)	4	21	34	71	68	0				
	計	236	236	(72.2%)	4	25	35	83	89	0				
放置可	男	1	1	(2.0%)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	16	16	(5.8%)	0	2	6	7	1	0				
	計	17	17	(5.2%)	0	3	6	7	1	0				
要経過観察	男	5	5	(9.8%)	0	0	1	2	2	0				
	女	29	29	(10.5%)	0	5	2	7	14	1				
	計	34	34	(10.4%)	0	5	3	9	16	1				
要精密検査	男	3	3	(5.9%)	0	0	0	0	3	0				
	女	21	21	(7.6%)	0	5	4	6	6	0				
	計	24	24	(7.3%)	0	5	4	6	9	0				
要治療	男	1	1	(2.0%)	0	0	0	0	1	0				
	女	1	1	(0.4%)	0	1	0	0	0	0				
	計	2	2	(0.6%)	0	1	0	0	1	0				
治療中	男	3	3	(5.9%)	0	0	0	0	3	0				
	女	11	11	(4.0%)	1	5	2	2	1	0				
	計	14	14	(4.3%)	1	5	2	2	4	0				
合計	男	51	51		0	5	2	14	30	0				
	女	276	276		5	39	48	93	90	1				
	計	327	327		5	44	50	107	120	1				

市民健診貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
赤血球数 万/μL	男	51	449.80	0	0.00	5	508.00	2	413.50	14	448.36	30	443.20	0	0.00
	女	276	430.17	5	418.60	39	436.54	48	447.63	93	430.14	90	419.22	1	389.00
	計	327	433.23	5	418.60	44	444.66	50	446.26	107	432.52	120	425.22	1	389.00
ヘモグロビン g/dL	男	51	13.98	0	0.00	5	15.14	2	13.15	14	14.01	30	13.82	0	0.00
	女	276	12.94	5	12.80	39	12.43	48	13.34	93	13.09	90	12.82	1	11.50
	計	327	13.10	5	12.80	44	12.74	50	13.34	107	13.21	120	13.07	1	11.50
ヘマトクリット %	男	51	41.43	0	0.00	5	44.46	2	38.95	14	41.43	30	41.09	0	0.00
	女	276	39.09	5	37.94	39	37.92	48	40.34	93	39.36	90	38.76	1	35.30
	計	327	39.46	5	37.94	44	38.67	50	40.28	107	39.63	120	39.34	1	35.30

市民健診眼底写真判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	162 (25.6%)	1	16	20	57	68	0
	女	185 (24.2%)	0	7	22	100	56	0
	計	347 (24.8%)	1	23	42	157	124	0
放置可	男	6 (0.9%)	0	0	1	4	1	0
	女	8 (1.0%)	0	0	0	3	5	0
	計	14 (1.0%)	0	0	1	7	6	0
要経過観察	男	367 (57.9%)	0	1	20	101	245	0
	女	467 (61.2%)	0	2	18	173	272	2
	計	834 (59.7%)	0	3	38	274	517	2
要精密検査	男	92 (14.5%)	0	1	4	21	65	1
	女	88 (11.5%)	0	0	4	30	51	3
	計	180 (12.9%)	0	1	8	51	116	4
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	7 (1.1%)	0	0	0	1	6	0
	女	15 (2.0%)	0	0	0	2	13	0
	計	22 (1.6%)	0	0	0	3	19	0
合計	男	634	1	18	45	184	385	1
	女	763	0	9	44	308	397	5
	計	1,397	1	27	89	492	782	6

市民健診眼底検査所見

所見	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
細動脈狭細化	男	11 (1.7%)	0	0	0	4	7	0
	女	12 (1.6%)	0	0	1	5	6	0
	計	23 (1.6%)	0	0	1	9	13	0
細動脈口径不同	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0
	女	6 (0.8%)	0	0	0	3	3	0
	計	7 (0.5%)	0	0	0	3	4	0
網膜白斑	男	9 (1.4%)	0	0	1	4	4	0
	女	14 (1.8%)	0	0	0	6	8	0
	計	23 (1.6%)	0	0	1	10	12	0
眼底出血	男	2 (0.3%)	0	0	1	1	0	0
	女	5 (0.7%)	0	0	1	2	2	0
	計	7 (0.5%)	0	0	2	3	2	0
眼底出血の疑い	男	10 (1.6%)	0	0	0	4	6	0
	女	8 (1.0%)	0	0	0	1	7	0
	計	18 (1.3%)	0	0	0	5	13	0
細動脈反射増強	男	134 (21.1%)	0	0	11	40	83	0
	女	154 (20.2%)	0	0	4	66	84	0
	計	288 (20.6%)	0	0	15	106	167	0
動静脈交叉現象	男	227 (35.8%)	0	1	16	60	149	1
	女	264 (34.6%)	0	2	16	97	147	2
	計	491 (35.1%)	0	3	32	157	296	3
点状出血	男	3 (0.5%)	0	0	1	1	1	0
	女	2 (0.3%)	0	0	0	2	0	0
	計	5 (0.4%)	0	0	1	3	1	0
斑状出血	男	2 (0.3%)	0	1	0	1	0	0
	女	4 (0.5%)	0	0	0	1	3	0
	計	6 (0.4%)	0	1	0	2	3	0
白内障の疑い	男	198 (31.2%)	0	0	1	36	160	1
	女	244 (32.0%)	0	0	1	64	175	4
	計	442 (31.6%)	0	0	2	100	335	5
視神経乳頭異常の疑い	男	15 (2.4%)	0	0	1	2	12	0
	女	15 (2.0%)	0	0	0	4	11	0
	計	30 (2.1%)	0	0	1	6	23	0
光凝固後	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0
	女	1 (0.1%)	0	0	0	1	0	0
	計	2 (0.1%)	0	0	0	1	1	0
網膜有髄神経線維の疑い	男	2 (0.3%)	0	0	0	2	0	0
	女	2 (0.3%)	0	0	0	1	1	0
	計	4 (0.3%)	0	0	0	3	1	0
網膜絡膜癒痕巣の疑い	男	3 (0.5%)	0	0	0	2	1	0
	女	2 (0.3%)	0	0	0	2	0	0
	計	5 (0.4%)	0	0	0	4	1	0
瞳孔の開き不十分	男	26 (4.1%)	0	0	0	4	22	0
	女	25 (3.3%)	0	0	1	6	18	0
	計	51 (3.7%)	0	0	1	10	40	0
黄斑部異常の疑い	男	42 (6.6%)	0	1	1	15	25	0
	女	29 (3.8%)	0	0	2	12	15	0
	計	71 (5.1%)	0	1	3	27	40	0
硝子体閃輝融解の疑い	男	2 (0.3%)	0	0	0	0	2	0
	女	4 (0.5%)	0	0	1	0	3	0
	計	6 (0.4%)	0	0	1	0	5	0
網膜神経線維層欠損の疑い	男	15 (2.4%)	0	0	0	2	10	0
	女	21 (2.8%)	0	0	4	7	10	0
	計	36 (2.6%)	0	0	4	9	20	0
ドルーゼン	男	4 (0.6%)	0	0	0	1	3	0
	女	2 (0.3%)	0	0	0	0	2	0
	計	6 (0.4%)	0	0	0	1	5	0
その他の所見	男	4 (0.6%)	0	0	0	1	3	0
	女	6 (0.8%)	0	0	0	4	2	0
	計	10 (0.7%)	0	0	0	5	5	0
検査者総数	男	634	1	18	45	184	385	1
	女	763	0	9	44	308	397	5
	計	1,397	1	27	89	492	782	6

市民健診前立腺がん検診判定結果

判定	総数		50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
異常なし	1,887	(91.7%)	85	310	1,165	327
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0
要経過観察	0	(0.0%)	0	0	0	0
要精密検査	167	(8.1%)	0	20	98	49
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0
治療中	4	(0.2%)	0	0	2	2
合計	2,058		85	330	1,265	378

市民健診前立腺がん検診P S Aの年齢別平均値

検査項目	総数		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
PSA ng/mL	2,058	1.8	85	0.91	330	1.44	1,265	1.84	378	2.19

児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓健診受診者の尿所見

検査項目	性別	総数		
		受診者数	陽性者数	陽性率
		尿糖	男	21,390
	女	21,028	19	0.09%
	計	42,418	45	0.11%
尿蛋白	男	21,390	274	1.28%
	女	21,028	174	0.83%
	計	42,418	448	1.10%
尿潜血	男	21,390	124	0.58%
	女	21,028	476	2.26%
	計	42,418	600	1.41%

児童・生徒の心臓検査所見 (経過観察者を除く)

判定		人数	
心臓の異常	心房中隔欠損	14	0.1%
	心室中隔欠損	42	0.3%
	肺動脈狭窄	13	0.1%
	動脈管開存	4	0.0%
	ファロー四徴	0	0.0%
	先天性心疾患(位置異常)	0	0.0%
	先天性心疾患(その他)	8	0.1%
	大動脈弁疾患	8	0.1%
	僧帽弁疾患	9	0.1%
	三尖弁疾患	8	0.1%
	心筋症	0	0.0%
	虚血性心疾患	0	0.0%
	心臓手術後	71	0.5%
	その他	13	0.1%
計	190	1.2%	
その他の異常	胸郭変形	1	0.0%
	先天性心疾患の自然閉鎖	31	0.2%
	川崎病後	162	1.0%
	高血圧	0	0.0%
	その他	10	0.1%
計	204	1.3%	
受診者数合計		15,771	

判定		人数	
心電図の異常	右室肥大	2	0.0%
	左室肥大	8	0.1%
	心筋障害	7	0.0%
	洞性頻脈	1	0.0%
	洞性徐脈	4	0.0%
	上室性期外収縮	42	0.3%
	心室性期外収縮	45	0.3%
	上室性・心室性期外収縮	1	0.0%
	第1度房室ブロック	26	0.2%
	第2度房室ブロック	9	0.1%
	房室解離	1	0.0%
	完全右脚ブロック	25	0.2%
	不完全右脚ブロック	128	0.8%
	ヘミブロック	1	0.0%
	W P W 症候群	19	0.1%
	P Q 短縮・L G L 症候群	0	0.0%
	Q T 延長症候群	11	0.1%
その他	42	0.3%	
計	372	2.4%	

X線検査の異常心拡大	1	0.0%
------------	---	------

児童・生徒のすこやか検診(血液検査)結果

	性別	肥満度	血清・脂質				肝機能 G P T	貧血			白血球		血小板
			総コレステロール	中性脂肪	HDLコレステロール	動脈硬化指数		赤血球数	ヘモグロビン	ヘマトクリット	白血球数		
											4.3未満	15.1以上	
対象者	男	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216
	女	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221
	計	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437
受診者	男	1,885	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,883	1,883	1,883	1,883	1,883	1,882
	女	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925
	計	3,810	3,809	3,809	3,809	3,809	3,809	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,807
要経過観察者数 (%)	男	212 (11.2)	231 (12.3)	42 (2.2)	81 (4.3)	-	36 (1.9)	2 (0.1)	58 (3.1)	32 (1.7)	-	-	-
	女	171 (8.9)	233 (12.1)	36 (1.9)	59 (3.1)	-	8 (0.4)	14 (0.7)	54 (2.8)	20 (1.0)	-	-	-
	計	383 (10.1)	464 (12.2)	78 (2.0)	140 (3.7)	-	44 (1.2)	16 (0.4)	112 (2.9)	52 (1.4)	-	-	-
要精密検査数 (%)	男	60 (3.2)	52 (2.8)	20 (1.1)	0 (0.0)	35 (1.9)	50 (2.7)	0 (0.0)	1 (0.1)	5 (0.3)	25 (1.3)	0 (0.0)	4 (0.2)
	女	51 (2.6)	41 (2.1)	14 (0.7)	0 (0.0)	12 (0.6)	11 (0.6)	0 (0.0)	3 (0.2)	7 (0.4)	25 (1.3)	1 (0.1)	4 (0.2)
	計	111 (2.9)	93 (2.4)	34 (0.9)	0 (0.0)	47 (1.2)	61 (1.6)	0 (0.0)	4 (0.1)	12 (0.3)	50 (1.3)	1 (0.0)	8 (0.2)