

表64 前立腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80歳以上
異常なし	6,674	(93.4%)	0	3	11	30	55	125	210	1,273	1,278	1,154	881	801	574	279
問題なし	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	22	(0.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	8	2	1
要精密検査	307	(4.3%)	0	0	0	0	2	1	3	21	39	51	52	54	51	33
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治療中	139	(1.9%)	0	0	0	1	0	0	2	8	20	38	31	23	9	7
合計	7142		0	3	11	31	57	126	215	1302	1340	1247	968	886	636	320

表65 P S A検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		19歳以下		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80歳以上	
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値		
PSA ng/ ml	7142	1.52	0	0	3	0.77	11	1.02	31	1.1	57	1.18	126	0.93	215	1.08	1302	1.13	1340	1.36	1247	1.54	968	1.71	886	1.84	636	1.94	320	2.07

表66 骨密度検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80歳以上
	男	女														
異常なし	男	180 (49.7%)	0	1	0	2	3	7	6	11	9	17	35	45	36	8
	女	864 (36.6%)	0	7	28	35	61	61	96	192	137	91	67	64	16	9
	計	1,044 (38.3%)	0	8	28	37	64	68	102	203	146	108	102	109	52	17
問題なし	男	27 (7.5%)	0	0	1	1	4	3	5	3	6	4	0	0	0	0
	女	285 (12.1%)	0	4	19	28	32	77	84	41	0	0	0	0	0	0
	計	312 (11.5%)	0	4	20	29	36	80	89	44	6	4	0	0	0	0
要経過観察	男	127 (35.1%)	0	0	0	0	3	4	10	8	9	15	22	19	26	11
	女	884 (37.4%)	0	1	5	11	41	43	55	115	170	141	108	146	37	11
	計	1,011 (37.1%)	0	1	5	11	44	47	65	123	179	156	130	165	63	22
要精密検査	男	23 (6.4%)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	6	1	2
	女	230 (9.7%)	0	0	1	1	2	3	2	18	31	54	37	54	22	5
	計	253 (9.3%)	0	0	1	1	2	3	4	20	33	57	42	60	23	7
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	5 (1.4%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0
	女	99 (4.2%)	0	0	0	1	0	1	1	5	5	9	16	34	19	8
	計	104 (3.8%)	0	0	0	1	0	1	1	5	5	10	17	36	20	8
検診者総数	男	362	0	1	1	3	10	14	23	24	26	40	63	72	64	21
	女	2,362	0	12	53	76	136	185	238	371	343	295	228	298	94	33
	計	2,724	0	13	54	79	146	199	261	395	369	335	291	370	158	54

表67 超音波骨密度検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		19歳以下		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
超音波骨密度若年比較%	男	362	93.1	0	0.0	1	113.0	1	92.0	3	103.0	10	94.5	14	96.2	23	92.0	24	96.1	26	92.9	40	91.8	63	93.1	72	92.7	64	92.6	21	90.9
	女	2362	91.5	0	0.0	12	101.5	53	103.0	76	99.9	136	98.2	185	97.1	238	97.4	371	95.0	343	90.2	295	87.0	228	86.1	298	84.9	94	83.3	33	84.1
	計	2724	91.7	0	0.0	13	102.4	54	102.8	79	100.0	146	98.0	199	97.0	261	96.9	395	95.1	369	90.4	335	87.6	291	87.6	370	86.4	158	87.1	54	86.7
超音波骨密度同年比較%	男	362	102.2	0	0.0	1	109.0	1	89.0	3	102.3	10	95.8	14	98.6	23	95.1	24	100.9	26	99.0	40	99.4	63	102.9	72	103.5	64	106.4	21	106.4
	女	2362	101.4	0	0.0	12	101.4	53	102.7	76	100.3	136	98.2	185	97.1	238	99.1	371	101.8	343	101.9	295	101.3	228	102.6	298	103.4	94	105.0	33	108.8
	計	2724	101.5	0	0.0	13	102.0	54	102.5	79	100.4	146	98.0	199	97.2	261	98.8	395	101.7	369	101.7	335	101.0	291	102.7	370	103.4	158	105.6	54	107.9
超音波骨密度OSI×10 ⁰ 万	男	362	2.7	0	0.0	1	3.3	1	2.7	3	3.0	10	2.8	14	2.8	23	2.7	24	2.8	26	2.7	40	2.7	63	2.7	72	2.7	64	2.7	21	2.7
	女	2362	2.5	0	0.0	12	2.7	53	2.8	76	2.7	136	2.7	185	2.6	238	2.6	371	2.6	343	2.4	295	2.4	228	2.3	298	2.3	94	2.3	33	2.3
	計	2724	2.5	0	0.0	13	2.8	54	2.8	79	2.7	146	2.7	199	2.6	261	2.6	395	2.6	369	2.5	335	2.4	291	2.4	370	2.4	158	2.4	54	2.4