

表64 前立腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80歳以上
異常なし	6,840	(93.3%)	0	1	14	32	47	107	263	1,352	1,355	1,164	839	795	584	287
問題なし	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	32	(0.4%)	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	5	7	7	3
要精密検査	312	(4.3%)	0	0	0	0	0	1	4	23	45	52	57	55	47	28
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治療中	144	(2.0%)	0	0	0	1	0	0	0	8	19	30	36	28	16	6
合計	7328		0	1	14	33	47	108	268	1386	1420	1251	937	885	654	324

表65 P S A検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		19歳以下		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80歳以上	
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値
PSA ng/ ml	7328	1.55	0	0	1	0.7	14	0.83	33	1.08	47	1	108	1.03	268	1.06	1386	1.15	1420	1.33	1251	1.65	937	1.81	885	1.87	654	1.97	324	2.11

表66 骨密度検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80歳以上
	男	女														
異常なし	男	166 (46.0%)	0	0	2	3	5	3	8	8	12	10	32	40	34	9
	女	967 (39.7%)	0	4	34	47	57	60	103	212	174	122	65	65	19	5
	計	1,133 (40.5%)	0	4	36	50	62	63	111	220	186	132	97	105	53	14
問題なし	男	34 (9.4%)	0	0	0	1	8	6	4	8	2	5	0	0	0	0
	女	277 (11.4%)	0	3	19	28	45	74	65	43	0	0	0	0	0	0
	計	311 (11.1%)	0	3	19	29	53	80	69	51	2	5	0	0	0	0
要経過観察	男	118 (32.7%)	0	0	0	1	3	2	8	6	4	9	22	26	22	15
	女	851 (35.0%)	0	1	4	7	24	41	47	100	162	127	134	133	60	11
	計	969 (34.7%)	0	1	4	8	27	43	55	106	166	136	156	159	82	26
要精密検査	男	38 (10.5%)	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	3	7	7	9
	女	218 (9.0%)	0	0	0	0	2	3	3	18	29	45	37	54	22	5
	計	256 (9.2%)	0	0	0	0	2	4	5	20	33	48	40	61	29	14
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	5 (1.4%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0
	女	121 (5.0%)	0	0	0	1	0	2	2	2	11	20	25	28	23	7
	計	126 (4.5%)	0	0	0	1	0	2	2	2	11	21	26	29	25	7
検診者総数	男	361	0	0	2	5	16	12	22	24	22	28	58	74	65	33
	女	2,434	0	8	57	83	128	180	220	375	376	314	261	280	124	28
	計	2,795	0	8	59	88	144	192	242	399	398	342	319	354	189	61

表67 超音波骨密度検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		19歳以下		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
超音波骨密度若年比較%	男	361	92.8	0	0.0	0	0.0	2	122.0	5	98.6	16	98.2	12	94.5	22	92.3	24	95.3	22	93.4	28	89.9	58	93.2	74	92.5	65	92.0	33	88.9
	女	2434	92.0	0	0.0	8	101.1	57	105.3	83	101.7	128	100.0	180	97.4	220	97.9	375	96.0	376	90.5	314	88.7	261	85.8	280	85.0	124	84.2	28	82.9
	計	2795	92.1	0	0.0	8	101.1	59	105.9	88	101.5	144	99.8	192	97.2	242	97.4	399	96.0	398	90.6	342	88.8	319	87.1	354	86.6	189	86.9	61	86.1
超音波骨密度同年比較%	男	361	102.1	0	0.0	0	0.0	2	118.5	5	98.6	16	99.4	12	97.3	22	95.4	24	99.8	22	99.6	28	97.4	58	103.0	74	103.5	65	106.1	33	104.2
	女	2434	102.2	0	0.0	8	101.4	57	105.1	83	102.1	128	100.0	180	97.4	220	99.6	375	103.1	376	102.0	314	103.3	261	102.2	280	103.6	124	106.4	28	107.0
	計	2795	102.2	0	0.0	8	101.4	59	105.6	88	101.9	144	100.0	192	97.4	242	99.2	399	102.9	398	101.9	342	102.8	319	102.4	354	103.6	189	106.2	61	105.5
超音波骨密度OSI×10 <sup>0</sup> 万	男	361	2.7	0	0.0	0	0.0	2	3.6	5	2.9	16	2.9	12	2.8	22	2.7	24	2.8	22	2.7	28	2.6	58	2.7	74	2.7	65	2.7	33	2.6
	女	2434	2.5	0	0.0	8	2.7	57	2.8	83	2.7	128	2.7	180	2.6	220	2.6	375	2.6	376	2.4	314	2.4	261	2.3	280	2.3	124	2.3	28	2.2
	計	2795	2.5	0	0.0	8	2.7	59	2.9	88	2.8	144	2.7	192	2.6	242	2.6	399	2.6	398	2.5	342	2.4	319	2.4	354	2.4	189	2.4	61	2.4